

: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows : LQ-590IIN

1. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows รุ่น LQ-590IIN



คำเดือน : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์ หรือดาวน์โหลดไดร์เวอร์จาก www.epson-pos.com



2. ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิก เลือก InstallNavi

🕓 InstallNavi	14-Dec-17 6:38 AM	Application	2,420 KB
AUTORUN	21-Dec-10 7:00 AM	Setup Information	1 KB
Network	14-Nov-18 1:45 PM	File folder	
	14-Nov-18 1:45 PM	File folder	
- Driver	14-Nov-18 1:41 PM	File folder	
Apps	14-Nov-18 1:40 PM	File folder	
_model	14-Nov-18 1:40 PM	File folder	
cdres	14-Nov-18 1:40 PM	File folder	
 Files Currently on the Disc (8))		

3. คลิก เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ



0-2685-9899

เวลาทำการ : วันจันท[ู]ร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถูกษ์ www.epson.co.th



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows : LQ-590IIN

4. คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม จากนั้นคลิก ถัดไป

Install Navi [LQ-590IIN,LQ-209	00IN] — 🗆	×
เริ่มตั้งค่า	ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	
ข้อตกลงการใช้โปรมกรม	SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร	^
พราจสอบระบบ	สำค้ญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวะ ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพิมพ์ (typeface) และ/หรือ ข้อมูล รวมถึงหนังสือคำ อธิบายประกอบโดๆ (รวมเรียก "ซอฟต์แวร์") ควรถูกติดตั้ง หรือใช้งานโดยผู้ได้รับอนุญาต (`พ่าน") ภายโต้เงื่อนใช	ร์,
การตัดตั้ง	ท่านจะตกลงกับ บริษัท ไซไก้ เอปส้น คอร์ปอเรชัน (``เอปส้น") ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ การ งานหรือติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ถือเสมือนว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอ่าเ สัญญาฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุใน สัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์	รไข้ เ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ		
การมัดตั้งที่แปล่ม	1. การอนุญาต เอปสันและคู่ค้าของเอปสันตกลงอนุญาตให้ห่านติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเต เครื่องหนึ่งเครื่องใด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ห่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่านเครือข่าย การอนุญาตนี้ เ การอนุญาตเฉพาะบุคคล แต่ไม่จำกัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีค่าสิทธิ และไม่สามารถให้อนุญาตช่างได้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่ห่านจะต้อง (ก) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนใชที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ (ข)	อร์ ป็น
เสรีจสั้น	ดาเนนการเพอเหเบนหแน เจาาผู เขคนอนๆ จะเขขอพตแวรเฉพาะกบเครองคอมพวเตอรทเบนสวนหนงของเครอข ดังกล่าว และ (ค) คุ้มครองและปกป้องเอปส้นและคู่ค้าของเอปส้นจากความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และ ความรับผิดทั้งปวงอันอาจเกิดแก่เอปส้นและคู่ค้าของเอปส้น เนื่องจากการที่ผู้ใช้งานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง	าย
	🗹 ฉันยอมรับในเนื้อหาของขอตกลงการใชโปรแกรม	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก ย้อนกลับ ถัดไป	

5. คลิกเลือกชื่อรุ่น LQ-590IIN หลังจากนั้นคลิก OK

เลือกผลิตภัณฑ์ของท่าน	×
<mark>โ</mark> ปรดเลือกผลิตภัณฑ์ของท่านจากรายการ	
LQ-590IIN	
O LQ-2090IIN	
OK	



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลลได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวนวันหยุดนักขัดฤกษ์
 <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows : LQ-590IIN

6. คลิก <mark>ถัดไป</mark>

Install Navi [LQ-590IIN]		×
เริ่มตั้งค่า	ตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์	
🗸 ขั้งตกละการใช้โปรมกรม	ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:	
พรามสอบระบบ การต้องสิ่ง	 เพื่อติดตั้งบริการเสริมตัวใหม่ หากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบลือก] หรือ [อนุญาต] 	
การทั้งค่าการเชื่อมต่อ		
การติดตั้งเพิ่มเติม		
เตรีอส์น		
อารติดตั้มสรีวสมบรถไ		
บ เวตตตสเขวงชมปูรใน	ยกเลิก ย้อนกลับ ถัดไป	

7. จะปรากฎหน้าต่าง กำลังติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น รอสักครู่

🖪 Install Navi [LQ-590IIN]	×
เริ่มตั้งค่า	การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
🗸 ข้อมกลงการใช้ไประกรม	SE-K
- WEIGHEUUU	* "15-1 1
การสัมปร	ก่าลังติดตั้งไตรเวอร์เครื่องพิมพ์
การที่เสาการเชื่อมต่อ	
การต่อตั้งตั้งแต่อ	
เคริมสัน	
อารกิจสั้นสรีอสมบรณ์	
การตดตั้งเสรจสมบูรณ์	



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows : LQ-590IIN

8. จะปรากฎหน้าต่าง เลือกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ คลิก เชื่อมต่อผ่านสาย USB จากนั้น คลิก ถัดไป

E Install Navi [LQ-590IIN]		- 🗆 ×
เริ่มตั้งค่า	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	
🗸 ข้อมกระการใช้ไประกรม	 การเชื่อมต่ออิเธอร์เน็ด เกือกประเภทนี้หากห่านใช้งานเครือข่ายแบบใช้สายและต้องการเชื่อมต่อด้วย สายอิเทอร์เน็ต 	
University	 เชื่อมต่อผ่านสาย USB เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB 	
rreksernetessie rrekskolusie		
เสราส์แ		
	<u>การกำหนดค่าขั้นสูง</u>	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเล็ก	กัดไป

 จะปรากฏหน้าต่าง ให้เชื่อมต่อสาย USB ในขั้นตอนนี้ให้ทำการเสียบสาย USB เชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์ เข้ากับคอมพิวเตอร์

🕒 Install Navi [LQ-590IIN]		– 🗆 X
เริ่มตั้งค่า	เชื่อมต่อผ่านสาย USB	
 ประกองการก็ยับประกรม พราวสสอบระบบ การสืดสิ่ง การสืดสิ่งกันเส้ม เหรืดสิ่งกันเส้ม เสริงสิ่ม 	เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และต่องแน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ นั้น เมื่อคอมพิวเตอร์หา เครื่องพิมพ์ เจอ หน้าจอกัดไปจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ	ເບີດເດ ຈີ ້ວ າ ວຢູ່
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ ของท่านในกายหลัง	าดับ กัดไป
	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ เวลาทำการ : วันจันทร์ – 2685-9899 March 2020 / CS22 	มเดิมทางอีเมลลได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows : LQ-590IIN

10. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

🕒 Install Navi [LQ-590IIN]			-	\times
เริ่มตั้งค่า	การติดตั้งเสรีจสมบูรณ์			
 ข้อมามการใช้ไประกรม พรามสอบระบบ 			l	
🗸 การพิดตั้ง	การติดตั้งซอฟต์แวร์และการติดตั้ง USB	เสร็จสมบูรณ์เครื่องพิมพ์ ถูกตั้งค่าตามข้อมูลด้านล่าง		
maksimateusi				
การพัดตั้งเพิ่มเติม	ชื่อเครื่องพิมพ์	:EPSON LQ-590IIN ESC/P2		
	พอร์ต	:USB006		
urtaku				
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์			ก้ดไป]

11. จะปรากฏหน้าต่าง ตรวจสอบการอัพเดตซอฟท์แวร์... รอสักครู่

nsi	EPSON LQ-59	00IIN ESC/P2 ~	Ð	
	การอัพเดตผลิตภัณฯ ชอฟท์แวร์	ท์ที่จำเป็น สถานะ	Version	ขนาด
	Install Navi [LQ-59011N]		×	
	ตรวจสอบการอัพเดทชอ	ฟท์แวร์		ขนาด
				*
			จำน	วนทั∢หมด∶-MB
			ຕິດຕັ້ງ ()	



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Windows : LQ-590IIN

12. คลิก **ปิดหน้าต่าง**

เริ่มตั้งค่า	ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพเ	พลิเคชัน		
กลงการใช้โประกรม	EPSON LQ-59	0IIN ESC/P2	~ Q	
	การอัพเดตผลิตภัณฑ์	์ที่จำเป็น		
ฉสอบระบบ	ชอฟท์แวร์	สถานะ	Version	บนาด
ind:				
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ	ชอฟต์แวร์ที่เป็นประ	โยชน์อื่นๆ		
	ชอฟท์แวร์ I Status Monitor	สถานะ ใหม่	Version 5.01	ขนาด - MB
iolatu				
đu.				
				จำนวนทั้งหมด : - N

13. คลิก เสร็จสิ้น

