วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ Booklet ของรุ่น L655

Windows XP	: Start >> Printers and Faxes
Windows 7	: Start >> Devices and Printers

.1คลิกขวาที่ L655 เลือก Printing Preferences .2เลือก "ระบบการพิมพ์ (Main)"

EPSON L655 Series Printing Preferences	;	X
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรัก	าษา	
ทางลัดการพิมพ์		
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 มม. ▼
🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน	จัดวางเอกสาร	🖲 แนวดั้ง 🔘 แนวนอน
เชา เอกสาร-คุณภาพสูง eco เอกสาร-2 หน้า บิ2 เอกสาร-2-Up	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา
eco เอกสาร - 2 หน้าพร้อม 2-Up	ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน 🔻
)≣ เอกสาร-สเทารวดเรว ∰ เอกสาร-เทาดำ	เลือกสั	💿 เลือกสี 🔘 เทาดำ
	การพิมพ์ 2 หน้า	ไม่ใช้ 🔻
		ปรับแต่ง Density ของการพิมพ์
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ใม่ใช้ ▼ จัดลำดับ
	สำนวน 1	🖉 ทีละชุดสำเนา
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l		💌 ยอนจากหลัง
	ลดระดับเสียงขณะ	พิมพ์ ไม่ใช้ 🔻
	📃 แสดงตัวอย่างก่	อนพิมพ์
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	📃 การจัดการงานท่	ใมพ์
	ОК	Cancel Apply Help

Printing Presets		
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 🔻
Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait
eco Document - 2-Sided	Paper Type	plain papers 🔻
Document - 2-Up	Quality	Standard 🗸
Document - Fast Grayscale	Color	Color Grayscale
Document - Grayscale	2-Sided Printing	Off
		Settings Print Density
	Multi-Page	Off Page Order
	Copies 1	Collate
<mark></mark>		Reverse Order
	Quiet Mode	Off 👻
Show Settings	Print Preview	
Reset Defaults Ink Levels	Job Arranger I	Lite

.3ในหัวข้อ**การพิมพ์ 2 หน้า (2-Sided Printing)** จะมีให้เลือกดังนี้ ไม่ใช<u>้</u> -

-อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) Auto (Long-binding) -อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านสั้น) Auto (Short-binding) -ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านยาว) Manual (Long-binding) -ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านสั้น) Manual (Short-binding)

🖶 EPSON L655 Series Printing Preference	es	×	EPSON	L655 Series Printing Preference	s	×
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุง	รักษา		Main	More Options Maintenance		
ทางลัดการพิมพ์			Printin	g Presets		
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ A42	210 x 297 มม. 🔻		Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 💌
🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 🗐 เอกสาร - คุณภาพสูง	จัดวางเอกสาร 🎯 แ	เนวตั้ง 🔘 แนวนอน	🗐 Do 🗐 Do 🚉 Do	cument - Fast cument - Standard Quality cument - High Quality	Orientation	Portrait O Landscape
eco เอกสาร - 2 หน้า 12 เอกสาร - 2-Un	ชนิดกระดาษ กระเ	ดาษธรรมดา 🔻	eco Do	cument - 2-Sided	Paper Type	plain papers 🔻
€co เอกสาร - 2 หน้าพร้อม 2-Up	ลักษณะงานพิมพ์ มาต	รฐาน ▼	- Do	cument - 2-Sided with 2-Up	Quality	Standard 💌
📄 เอกสาร - สีเทา รวดเร็ว 📾 เอกสาร - เทาดำ	เลือกสี 🎯 เล่	ลือกสี 🔘 เทาดำ	i Do 詞 Do	cument - Fast Grayscale cument - Grayscale	Color	Color Grayscale
	การพิมพ์ 2 หน้า ใม่ให้ ไม่ให	ช้ ▼ ช้			2-Sided Printing	Off
	อัตโ อัตโ วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า ผู้ไข้ รัธพัมพ์ลง 1 หน้า ผู้ไข้	นมัติ (เข้าเลมต่านฐาง) นมัติ (เข้าเลมต่านสาม) กำหนด (เข้าเลมต่านสาม) กำหนด (เข้าเลมต่านสาม) 			Multi-Page Copies 1	Auto (Jong-edge binding) Auto (Shot-edge binding) Manual (Long-edge binding) Manual (Short-edge binding) Manual (Short-edge binding)
แสดงค่ากำหนด กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมัก	ลดระดับเสียงขณะพิมพ์ แสดงตัวอย่างก่อนพิมท การจัดการงานพิมพ์	เขียยน เทพงง ใม่ใช้ ▼ ฟ	Shov	v Settings	Quiet Mode Print Preview Job Arranger I	Off
	ОК Са	ancel Apply Help			ОК	Cancel Apply Help

ตัวอย่าง การพิมพ์ หน้า แบบ 2อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) Auto (Long-binding)

**หมายเหตุ ในกรณีที่เลือกแบบอัตโนมัติ จะมีให้ปรับค่า Density ของการพิมพ์ (Print Density)

ปรับแต่ง Density ของก เลือกชนิดของเอกสาร	ารพิมพ์	for a			
🔿 ข้อความ 💿 ตัว	อักษร & กราฟพิด	🔘 ตัวอักษร & ภา	พล่าย	🔘 กำ	หนดเอง
การปรับแต่ง					
Density ของการพิมพ์	T	0	1	-20	(%)
	-50		0		
ทำให้หมือแห้งเร็วขึ้น	Ū.		1	0	(วิ นาที)
	0		60		
		ตกลง	ยกเล่	จิก (ดำแนะนำ

เข้าที่ -**ปรับแต่ง (Settings)**

BPSON L655 Series Printing Preferences		×
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรัก	เษา	
หางลัดการพิมพ์		
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	ี A4 210 x 297 มม. ╺
 ເວກສາຮ - รวดเร็ว ເວກສາຮ - ຈຸດແກາหมาตรฐาน ເວກສາຮ - ຈຸດແກາหสูง ເວດ ເວກສາຮ - 2 หน้า ເວກສາຮ - 24p ເວກສາຮ - 2 หน้าหร้อม 2-Up ເວກສາຮ - 2 หน้าหร้อม 2-Up ເວກສາຮ - สิเทา รวดเร็ว เอกสาร - เทาสา 	จัดวางเอกสาร ชนิดกระดาษ ลักษณะงานพิมพ์ เลือกสี การพิมพ์ 2 หน้า	แนวตั้ง แนวนอน กระดาษธรรมดา
		ปรับแต่ง Density ของการพืมพ์
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช้ ▼ จัดสำดับ
	สำนวน 1	 พี ทีละชุดสำเนา ย้อนจากหลัง
แสดงค่ากำหนด	ลดระดับเสียงขณะเ 🥅 แสดงตัวอย่างก่	พิมพ์ ไม่ไข้ 🔻
กลับสู่ค่าเริ่มต่น ปริมาณนำหม็ก	🗌 การจัดการงานท่	Crossel Aught Hele
	UK	Caricer Apply Help

- "การเข้าเล่ม (Binding Edge)″ เลือกตามที่ต้องการ

Print Density Adjustment			
Select Document Type			
🔘 Text 🛛 💿 Text & G	raphics	🔘 Text & Photos	O User-Defined
Adjustments			
Print Density	1	0	-20 (%)
	-50		0
Increase Ink Drying Time	0		0 (sec)
	0		60
		ОК	Cancel Help

BEPSON L655 Series Printing Preference: Main More Options Maintenance	5	×
Printing Presets	D	[44 310 ··· 202 ····
Document - Fast	Document Size	A4 210 x 297 mm
Document - Standard Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait O Landscape
Concument - 2-Sided	Paper Type	plain papers 💌
Co Document - 2-Sided with 2-Up	Quality	Standard 💌
Document - Fast Grayscale Document - Grayscale	Color	Olor Grayscale
	2-Sided Printing	Auto (Long-edge binding)
		Settings Print Density
	Multi-Page	Off Page Order
	Copies 1	Collate
الآية الأي المحالية		Reverse Order
	Quiet Mode	Off
Show Settings	Print Preview	ite
Reset Defaults Ink Levels	in soo An anger t	-roc.
	ОК	Cancel Apply Help

ตั้งก่าการพิมพ์กระดาษแบบ 2 ด้าน	2-Sided Printing Settings
การเข้าเล่ม ⊛ช้าย บน ©ขวา ขอบยาว ขอบส้น ©ขอบยาว	Binding Edge Left Top Right Long-edge Short-edge Cong-edge
ระยะขอบ ด้านหน้า 0.0 📩 [0.0 30.0] ด้านหลัง 0.0 [0.0 30.0]	Binding Margin Front Page 0.0 🗼 [0.0 30.0] Back Page 0.0 🔹 [0.0 30.0]
หน่วย ⊚ มม. ─ นี้ว หน้าเริ่มต้น ๏ จากดำนหน้า	Unit mm inch Start Page From Front
 จากดำนหลัง สร้างโฟลเดอร์สมุด ✓ สมุด ๑ การเข้าเล่มแบบตรงกลาง ๑ การเข้าเล่มแบบด้านข้าง 	 ○ From Back Create Folded Booklet ☑ Booklet ☑ Center Binding ◎ Side Binding
	OK Cancel Help

- เลือก 🗹 สมุด 🛛 Booklet

- เลือก การเข้าเล่มแบบตรงกลาง (Center Binding) หรือ การเข้าเล่มแบบด้านข้าง (Side Binding)

ตั้งก่าการพิมพ์กระดาษแ	เง็ก่าการพิมพ์กระดาษแบบ 2 ด้าน			
การเข้าเล่ม				
ข้าย ขอบยาว	บน ขอบสั้น	© ขวา ขอบยาว		
ระยะขอบ ด้านหน้า	0.0 -	30.0]		
ด้านหลัง	0.0 🛓 [0.0	30.0]		
หน่วย 🍥 มม.	🔘 นั้ว			
หน้าเริ่มต้น				
สร้างโฟลเดอร์สมุด 📝 สมุด				
• การเข่าเลมแบบตร	งกลาง 🔘 กา	ารเขาเลมแบบดำนข่าง		
	ตกลง	ยกเล็ก ดำแนะนำ		

2-	Sided Printing Settings		
	Binding Edge		
	Left Long-edge	Short-edge	© Right Long-edge
	Binding Margin		
	Front Page	0.0 🔶 [0.0	30.0]
	Back Page	0.0 * [0.0	30.0]
	Unit 🔘 mm	🔘 inch	
	Start Page		
	From Back		
	Create Folded Booklet		
	Center Binding	i Si	ide Binding
			ĥ
	(OK Car	ncel Help

- กด **ตกลง (OK)**

ตั้งก่าการพิมพ์กระดาษแบบ 2 ด้าน	2-Sided Printing Settings
การเข้าเล่ม	Binding Edge
© ช้าย ບນ. © ขวา ขอบยาว ขอบส้น © ขอบยาว	Left Top Short-edge Right Long-edge
ระยะขอบ	Binding Margin
ต้านหน้า 0.0 📩 [0.0 30.0]	Front Page 0.0 📩 [0.0 30.0]
ต้านหลัง 0.0 束 [0.0 30.0]	Back Page 0.0 💌 [0.0 30.0]
หน่วย 🍥 มม. 🔿 นั้ว	Unit inch
หน้าเริ่มต้น	Start Page
🔘 จากดานหนา	Erom Back
ั จากตานหลุง	- Troin back
สร้างโฟลเดอร์สมุด	Create Folded Booklet
📝 สมุด	⊘ Booklet
การเข้าเล่มแบบตรงกลาง	Center Binding Side Binding
ตกลง ยกเล็ก ดำแนะนำ	OK Cancel Help

- ในแถบ การพิมพ์ 2 หน้า (2-Sided Printing) จะต้องเลือกเป็น อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) Auto (Long-binding)

EPSON L655 Series Printing Preferences				
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงจั	กษา			
ทางลัดการพิมพ์				
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 มม. ▼		
🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน	จัดวางเอกสาร	🖲 แนวดั้ง 💿 แนวนอน		
เอกสาร-คุณภาพลูง eco เอกสาร-2 หน้า เปิ2 เอกสาร-2-Up	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา 🔻		
🧓 เอกสาร - 2 หน้าพร้อม 2-Up 🗐 เอกสาร - สีเทา รวดเร็ว 🗃 เอกสาร - เทาตำ	ลักษณะงานพัมพ่ เลือกสั	มาตรฐาน 🔻		
	🛌 การพิมพ์ 2 หน้า	อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) ▼ ไม่ใช้		
		อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านยาว)		
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช้ 🔻 จัดลำดับ		
	จำนวน 1	 พีละชุดสำเนา ย้อนจากหลัง 		
แสดงค่ากำหนด	ลดระดับเสียงขณะ	พิมพ์ ไม่ใช้ 💌		
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	🔄 และจังสายขางก	ใมพ์		
	OK	Cancel Apply Help		

Main More Options Maintenance Printing Presets Add/Remove Presets... Document Size A4 210 x 297 mm • Document - Fast 🗐 Document - Standard Quality Orientation Ortrait Landscape Document - High Quality 🐔 Document - 2-Sided Paper Type plain papers • 12 Document - 2-Up Quality Standard • 👼 Document - 2-Sided with 2-Up 🗐 Document - Fast Grayscale Color Color Grayscale Document - Grayscale 2-Sided Printing Auto (Long-edge binding) • Auto (Long-edge binding) Manual (Long-edge binding) Page Order. Multi-Page Off -✓ Collate Copies 1 * Reverse Order Quiet Mode Off Ŧ Print Preview Show Settings 🔲 Job Arranger Lite Reset Defaults Ink Levels OK Cancel Apply Help

EPSON L655 Series Printing Preferences

X

- กด "OK″ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

ę	BEPSON L655 Series Printing Preferences		x
	าะบบการพมพ ลถษณะการพมพ การปารุงรก ทางลัดการพิมพ์	าษา	
	เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 มม. ▼
	🕌 เอกสาร - รวดเร็ว 🚝 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 🏭 เอกสาร - คุณภาพสูง	จัดวางเอกสาร	🖲 แนวดั้ง 💿 แนวนอน
	есо เอกสาร - 2 หน้า ⊡2 เอกสาร - 2-Up	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา 🔻
	ॡ॒ เอกสาร - 2 หน้าพร้อม 2-Up Ionars - สีเทา รวดเร็ว	ลักษณะงานพิมพ์ เรือดรี	มาตรฐาน ▼
	🧱 เอกสาร-เทาตำ		
		การพมพ 2 ทนา	อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) 🔹
			ปรับแตง Density ของการพัมพ์
		วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช้ 👻 จัดลำดับ
		สำนวน 1	🗸 ทีละชุดสำเนา
			ย่อนจากหลัง
		ลดระดับเสียงขณะ	พิมพ์ 🔹
	แลดงศากาทนด คลับส่อ่าเริ่มต้น ปริบาณป้าหนืด	📃 แสดงตัวอย่างก่	อนพิมพ์
	TIM TREAT NAME	การจดการงานพ	ми
		ОК	Cancel Apply Help

EPSON L655 Series Printing Preference: Main More Options Maintenance	5	
Printing Presets Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 💌
 Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality 	Orientation	Portrait O Landscape
Concurrent - 2-Sided	Paper Type	plain papers 🔻
Co Document - 2-Sided with 2-Up	Quality Color	Standard Grayscale
📰 Document - Grayscale	2-Sided Printing	Auto (Long-edge binding)
		Settings Print Density
	Multi-Page	Off Page Order
	Copies 1	Collate
	Quiet Mode	Off
Show Settings Reset Defaults Ink Levels	Print Preview	.ite
	ОК	Cancel Apply Help