

: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB : L805 : Windows



ีดำเดือน : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์



2.ดับเบิลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก "**InstallNavi**"





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

3.คลิกที่ "ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม″ จากนั้นคลิก "ถัดไป″

Install Navi [L805 Series]	x
ข้อตกลงการใช้โปรแกรม EPS	ON
อ่านข้อตกลงการใช้โปรแกรมต่อไปนี้อย่างละเมือด	
SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมชอฟต์แวร	× H
สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตใหโช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, ส่วนอุปกรณ์ แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพิมพ์ (typeface) และ/หรือ ข่อมูล รวมถึงหนังสือค่าอธิบายประกอบโดๆ (รวมเรียก "ซอฟต์แวร์") ควรถูกติดตั้ง หรือใช้งานโดยผู้ได้รับอนุญาต ("ท่าน") ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะตกลงกับ บริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ("เอปสัน") ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ การใช้งานหรือติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ถือเสมือนว่าท่าน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอ่านสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้ง หรือใช้งาน ซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งาน ซอฟต์แวร์	
1. การอนุญาต เอปสันและคู่ด้าของเอปสันตกลงอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เครื่องใด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ท่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่านเครือข่าย การอนุญาตนี้ เป็นการอนุญาตเฉพาะ บุคคล แต่ไม่จำกัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ได ไม่มีค่าสิทธิ และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งาน คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่ท่านจะต้อง (ก) ต่าเนินการเพื่อให้เป็นที่แน้ใจว่าผู้ใช้คน อื่นๆ นั้นผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ (ข) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ จะใช้	•
📝 ฉันขอมรับในเมื่อหาของข้อตกองการใช้โปรแกรม	
ยกเลิก กัดไป	

4.คลิก <mark>"ถัดไป</mark>″

Install Navi [L805 Series]		
ตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์		EPSON
โปรดเลือกตัวเลือกการตัดตั้งที่จำเป็น		
ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอิน	แตอร์เน็ต	Â
ซอฟต์แวร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อ	จุดประสงค์ต่อไปนี้:	
 เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์ เพื่อติดตั้งบริการเสริมดัวใหม่ 		E
ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดทจาก	การออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้	
ทากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างก	าารติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบล็อก] หรือ [อนุญาต]
📝 ดิดตั้ง (แนะนำ) เวอร์ชั่นอ่าสุด		
ติดตั้งไดรฟเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ Epson		
📝 การตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์และการอัพเดทอ้ ดุณสามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมา ผลิตภัณฑ์	ัดโนมัติ (แนะนำ) ณน้ำหมึกที่คงเหลือได้โดยอัดโนมัติ รวมถึงติดตั้งชอฟต์แวร์อัง	พเตทตัวใหม่อ่าสุดของ
ยกเล็ก	ย้อนกลับ	กัดไป



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร.0-2685⁻9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



5.จะปรากฏหน้าต่าง "กำลังเตรียมการติดตั้ง...โปรดรอสักครู่" ดังรูป

E Install Navi [L805 Series]	
การเตรียมการติดตั้ง	EPSON
กำลังเตรียมการติดตั้งโปรดรอสักครุ	

6.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถุกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



7.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป″

E Install Navi [L805 Series]	
การถอดออกจากบรรจุภัณฑ์	EPSON
ปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์	~
	E
▲ ข้อควรระวัง:	-
ยกเลิก ย้อนกลับ	กัดไป

8.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"

EPSON	า Install Navi [L805 Series]
*	ปลดชุดตลับหมึกออกจากที่ยึด
	🖉 หมายเหตุ: ทำมดึงท่อหมึก
-	
1	ยกเลิก ย้อนกลับ กัด



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



9.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"

E Install Navi [L805 Series] การเติมหมึก		~	EPSON
เปิดฝาครอบชุดตลับหมื	ก และจากนั้นดึงฝาปิดตลับหมื	naan	*
	ยกเล็ก	ย้อนกรับ	กัดไป

10.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
 - เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

11.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"

🕒 Install Navi [L805 Series] การเติมหมึก	EPSON
ใส่หมึกสีให้ตรงกับตลับ และเดิมหมึกทั้งหมด	
มกเล็ก	ข้อนกลับ กัดไป

12.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป″

Install Navi [L805 Series]			EPSON
าารเติมหมัก			EPSOR
ใส่ฝาปิดขวดหมึกให้ต	เรงกับด้านบนของฝาปิด		
	0		
		⊜	
	9 8		
	Ð		
	1 1	1 1	
	· · · · · ·		



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



13.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"

Install Navi [L805 Series]	
การเติมหมึก	EPSON
ปิดฝาปิดตลับหมึกให้แน่นสนิท	Â
	E
ยกเลิก ย้อนกลับ	กัดไป

14.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



15.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป″

Install Navi [L805 Series]	
การเติมหมึก	EPSON
ปิดฝาครอบชุดตลับหมึก	î
	~
ยกงลิก ย้อนกลับ	กัดไป

16.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"

E Install Navi [L805 Series] การเติมหมึก			EPSON
ยืดชุดตลับหมึกเข้ากับ	เครื่องพิมพ์ (2)		
	ยกเลิก	ย้อนกลับ	*



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



17.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป″

🖪 Install Navi [L805 Series] การเปิดเครื่องพิมพ์			EPSON
เชื่อมต่อสายไฟและเสียบปลั๊กไฟ			-
	2		H
หมายเหตุ: วางเครื่องพิมพ์ให้ไกลจากอุปกรณ์ทำความเย็นและทำความรัง	วน หรือไม่โดนแสงแดดส่องโ	ดยตรง	
ຍກເລັກ	ย้อนกลับ	กัดไ	J

18.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"

E Install Navi [L805 Series] การเปิดเครื่องพิมพ์	EPSON
เปิดเครื่องพิมพ์และรอจนกว่าไฟที่ปุ่ม Ö จะหยุดกระพริบ	E
หมายเหตุ:	
ยกเลิก ย้อนกลับ ถัดไ	.sJ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

19.คลิกเครื่องหมายถูก "ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว" และคลิก "ถัดไป"

E Install Navi [L805 Series] การซาร์จหมึก	EPSON
ท่านเดิมหมึกลงในดลับหมึกเสร็จแล้วหรือไม่?	*
🗹 ฉันเดิมหมีกองในตอับหมีกเสร็จแอ้ว	
ยกเล็ก	ย้อนกลับ กัดไป

20.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

21.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป″

🕒 Install Navi [L805 Series]	
ข้อมูล	EPSON
ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านสามารถสร้างผลกระทบด 1. ประเภทกระดาษที่ท่านใช้มีอิทธิพลต่อผล เลือกกระดาษที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงก 12281:2002 หรือที่ติดฉลากอนุรักษ์สิ่งแวด กระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการริเริ่มที่บ ด้าน สามารถใช้กระดาษขนาดบาง อาทิเช่น 2. ท่านสามารถช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพ หมาย Energy Star 3. ท่านสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ แ หน้ากระดาษทั้งสองด้าน 4. ตามมาตรฐาน เครื่องพิมพ์ของท่านจะมีพื ไม่มีการใช้งาน อันเป็นคุณสมบัติการประหยัง	iอสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการพิมพ์? กระทบทางสิ่งแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ การ ารริเริ่มการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น TH เล้อมที่เป็นที่ยอมรับ จะสามารถช่วยลดผล ริษัทผู้ผลิตนำมาใช้ สำหรับการใช้งานเฉพาะ กระดาษขนาด 64 แกรม ลังงานโดยการชื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่อง ละผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการพิมพ์ งก์ชันการจัดการพลังงาน ที่ซึ่งจะปิดเครื่องเมื่อ ดูพลังงานที่ดีที่สุด
	ย้อนกลับ กัดไป

22.จะปรากฏหน้าต่าง <mark>"การดิดตั้งชอฟต์แวร์ที่จำเป็น"</mark> ดังรูป

G Install Navi [L805 Series]	
การติดตั้งชอฟต์แวร์ที่จำเป็น	EPSON
	2



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

23.คลิก "เชื่อมต่อผ่านสาย USB″ และคลิก "ถัดไป″

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	EPSOI
เลือกวิธีที่ท่าแต้องการเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์ แลปท็อป หรืออุปก	รณอีแของท่าน
๑ เชื่อมต่อผ่านสาย USB เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USE	в
ยกเลิก	ย้อนกลับ กัดไป

24.ขึ้นหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย USB ให้เปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย USB





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

25.จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยสาย USB ดังรูป

E Install Navi [L805 Series]	EPSON
เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และส่องแนใจว่า เครื่องพิมพ์ เน้เเปิดเครื่องอยู่ เมื่อคอมพิวเตอร์ทา เครื่องพิมพ์ เจอ หน้าออกัดไปจะปรากฏขึ้นโดยอัดโนมตี	EPSON
ยกเลิก	กัดไป

26.จะปรากฏหน้าต่าง **การติดตั้งขอฟต์แวร์และการติดตั้ง USB เสร็จสมบรูณ์** จากนั้นคลิก <mark>"ถัดไป</mark>″





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

27.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป″

🕒 Install Navi [L805 Series] การโหลดกระดาษ	EPSON
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสว่างอยู่ รองกระดาษออกมา	เปิดและดึงขยายที่
ย้อนกลับ	กัดไป

28.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

29.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป″

🖪 Install Navi [L805 Series] การบรรจุกระดาษ	EPSON
เลื่อนตัวกั้นให้พอดีกับขอบกระดาษ และจากนั้นปิดตัวกันถาดป้อนกระดาษ	
น้อนกลับ	กัดไป

30.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- ง เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

31.คลิกที่ "พิมพ์หน้าทดสอบ" เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

E Install Navi [L805 Series]	
พิมพ์หน้าทดสอบ	EPSON
คลิก [พิมพ์หน้าทดสอบ] เพื่อให้แนใจว่าการติดตั้งชอฟล์แวร์และการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ เสร็จสมบูรณ์	
	พืมพ์หน้าทดสอบ
ย้อนกลับ	กัดไป

32.จะปรากฎหน้าต่าง "ติดตั้งชอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน" โปรดรอสักครุ่... ดังรูป





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

33.จะปรากฏหน้าต่าง "ตรวจสอบการอัพเดทขอฟต์แวร์..." ดังรูป

EPSON L805	Series	• 900 1 3 100 1 3 11 1 106 90 9			9
การอัพเดต	ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น		1.75 5 . 5(
ชอฟท์แวร์	Install Navi [L805 Seri	es] ชอฟท์แวร์	- Northern	×)	ขนาด
ชอฟต์แวร์ที ในก็นี้ ท่านสามา ชอฟท์แวร์	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				บนาด

34.คลิก <mark>"ปิดหน้าต่าง</mark>"

EPSON L805 Series	•	0	•
การอัพเดตยอิตภัณฑ์ที่จำเป	իս	2	9
ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านเลือกการอัพ	เดตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกา	พให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน	
ชอฟท์แวร์	สถานะ	Version	ขนาด
, i in a. , 5 , in			
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ ในที่นี้ ท่านสามารถเลือกไปรแกรมการพิม	นๆ ห์หรือการสมเกน กูมือดำแนะนำ	า และชอฟค์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้	ň
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่า ในที่นี้ ท่านสามารถเลือกไปรแกรมการพิม ชอฟท์แวร์	น•า ห์หรือการสแกน คู่มือตำแนะนั สถานะ	า และชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชแอ็นๆ ได่ Version	กั <u>ช</u> นาด
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่า ในที่นี้ ท่านสามารถเลือกไปขแกรมการพิม ชอฟท์แวร์ Zasy Photo Print	น•า ฟ์หรือการสแกน คู่มือคำแนะนำ สถานะ อังเลต ไวนน่	า และชอฟด์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ Version 2.61.00	กั บนาด - MB
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่ ในที่นี้ ท่านสามารถเดือกไปรแกรมการพิม ชองไท้แวร์ Easy Photo Print Print CD	น•า ฟ์หรือการสแถน คู่มือคำแนะน้ สถานะ อัพราต ใหม่	า และชอฟด์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได่ Version 2.61.00 2.34.00	ทั <u>ชนาด</u> - MB - MB
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่ ในที่นี้ ท่านสามารถตังกไปรแกรมการพิม ชอฟท์แวร์ Zasy Photo Print Print CD	นๆ ห์หรือการสแถน คู่มือคำแนะนำ สถานะ อังเลต ใหม่	า และชอฟฑ์แวร์ที่เป็นประโยชแอ็นๆ ไร Version 2.61.00 2.34.00	ทั <u>ขนาด</u> - MB - MB



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ เชื่อมด่อแบบ USB : L805

35.ตอบ **"Yes″**

		8
u		
กตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกา Install Navi [L805 S	ฟให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน eries]	บนาด
ออกโดยไม่ติดตั้ง. ท่านแน่ใจหรือไม่? น้ำรับ Vec	No Dug la	
		ขนาด
อัพเตต	2.61.00	- MB
ไหม่	2.34.00	- MB
	น กดเหล่านี้เพื่อเห็มประสิทธิกา Install Navi [L805 S ออกโดยไม่ติดสัม ท่านเหนใจหรือไม่? Yes อัพเตต ใหม่	น ทดเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน Install Navi (L805 Series) ออกโลยไม่ติดจัง. ท่านแห่งใจหรือไม่? Yes No อันเลต 2.61.00 ใหม่ 2.34.00

36.จะปรากฏหน้าต่าง **การเชื่อมต่อและการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์** ดังรูป จากนั้นคลิก "เ**สร็จสิ้น**″





 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- 💿 เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>