



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกที่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ



2. วิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์และติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi

หมายเหตุ : สำหรับการติดตั้งแบบ Wi-Fi แนะนำให้ทำการโหลดไดรเวอร์ก่อนดังนี้ (ในกรณีเปิดจากแผ่นไม่ได้)

2.1 เข้าเว็บไซต์ ด้านล่าง

<http://download.ebz.epson.net/dsc/du/02/DriverDownloadInfo.do?LG2=EN&CN2=SG&CTI=59&PRN=L365%20Series&OSC=MI>



Web Installer Mac - L365 Series (EAM)

Product name	L365 Series
Language	All language
OS	Mac OS X - Intel, Mac OS X 10.6.0-10.6.x, Mac OS X 10.7.0-10.7.x, Mac OS X 10.8.0-10.8.x, Mac OS X 10.9.0-10.9.x, Mac OS X 10.10.0 - 10.10.x, Mac OS X 10.11.0-10.11.x, Mac OS X 10.12.0-10.12.x
Country/Region	Singapore
Version	Ver. 1.2(08-2016)
File name	Epson_L365_Series_EAM_12_Web.dmg
File size	91.47 MB

Please see [Epson's Software License Agreement](#) for the terms and conditions of your download.
 By clicking the **Accept** button, you are agreeing to abide by the terms and conditions of the Software License Agreement.



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L365**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **MAC OS 10.12**

2.2 จะได้ไฟล์ติดตั้งชื่อ Epson_L365_Series_EAM_12_Web.dmg




2.3 ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ไว้ (เพื่อช่วยในการ Connect Wi-Fi ให้ง่ายขึ้น)

2.4 ดับเบิลคลิกไฟล์ที่โหลดมาชื่อ Epson_L365_Series_EAM_12_Web.dmg แล้วดับเบิลคลิกที่ Install Navi




2.5 ใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.6 คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**




2.7 คลิก **Next**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.8 เลือก Software ที่ต้องการติดตั้ง หากติดตั้งผ่าน Wi-Fi ต้องเลือก **Epson Network Utilities** เสมอ จากนั้นคลิก **Install**




2.9 จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.10 คลิก **Ink charging is complete.** จากนั้นคลิก **Next**




2.11 คลิก **Wi-Fi Network Connection**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.12 คลิก **Wi-Fi Auto Connect**



2.13 คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L365**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **MAC OS 10.12**

2.14 คลิก **OK**



2.15 คลิก **Always Allow**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L365**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **MAC OS 10.12**

2.16 จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง



2.17 จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อWi-Fi ให้ **กดปุ่ม Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์ 3 วินาที**




หรือ จนกว่าไฟ Wi-Fi กระพริบสลับกัน




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L365**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **MAC OS 10.12**

2.18 จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง



2.19 คลิกเลือก **IP Address Automatic Configuration (DHCP)** หลังจากนั้นคลิก **Next**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L365**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **MAC OS 10.12**


หมายเหตุ : หากไม่ปรากฏหน้าต่าง ตามรูปด้านบน ให้ทำการ

- 1.ปิด Anti Virus หรือ Firewall และเริ่มการติดตั้งใหม่
- 2.รีเซ็ต Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ หรือ ปิด-เปิด Router และเริ่มการติดตั้งใหม่
- 3.ให้ใช้สาย LAN เชื่อมต่อระหว่าง **คอมพิวเตอร์** กับ **Router** แทนการใช้ Wi-Fi และ ปิดการใช้ Wi-Fi เพื่อใช้ LAN อย่างเดียว (**สำหรับการติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วสามารถดึงสาย LAN ออกได้เลย**) แล้วติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง
- 4.ลองเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อ
- 5.หากยังไม่ได้ กรุณาติดต่อทาง Router เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น Security ของ Router ว่าเซ็ค่าเป็นอะไร หรือ ลด Security ของ Router ดู เช่น เปลี่ยนจาก WPA2 PSK เป็น WPA PSK หรือ WEP

วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi : ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อน หลังจากนั้น **กดปุ่ม ปิด-เปิด เครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว i (ดังรูปภาพ) *กด 2 ปุ่ม พร้อมกัน 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ*** หลังจากนั้นเริ่มการติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง



2.20 ปรากฏหน้าต่าง ดังรูป




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.21 คลิก Finish



2.22 คลิก Next



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.23 คลิก Next




2.24 คลิก No




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.25 คลิก Finish




2.26 คลิกที่ +




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ WiFi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L365
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.12

2.27 เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ L365 สังเกตจะเป็นตัว Bonjour Multifunction จากนั้นคลิก Add



2.28 จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ทำการ Add



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th