

# <u>วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์</u>

1. กดที่รูป



ที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ดังภาพ

## <u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ</u>



# 2 .เลือก Wi-Fi Setup หรือ ตั้งค่า Wi-Fi



<u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย</u>

#### ?) Wi-Fi/Network Summary 놂拿 สรุป Wi-Fi/เครือข่าย 品會 Wi-Fi/เครือข่าย Wi-Fi/Network การเชื่อมต่อ Connection Disconnected ตัดการเชื่อมต่อแล้ว **IP Address** IP แอดเดรส 0.0.0.0 0.0.0.0 Wi-Fi Direct W Wi-Fi Direct Wi-Fi Setup ตั้งก่า Wi-Fi Menu uny

# 3.เลือก Wi-Fi Setup Wizard หรือ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi

🔘 Wi-Fi Setup	1	🍥 ต์หล่า Wi-Fi	
Wi-Fi Setup Wizard	A	ห้วช่วยสร้างการตั้งล่า Wi-Fi	Ŷ
Push Button Setup (WPS)		ซึ่งล่าปุ่มกด (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	▼	ตั้งกำราหัส PIN (WPS)	Ţ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   www.epson.co.th
- <u>www.epson.co.tn</u>



4.เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **Epson\_Wifi**)

Select Network	
ETH-CS	
Epson_Wifi	
ETH-GUESTS	
ETH-SALE	
ETH-MKT	

🔘 เลือกเครือข่าย	8
ETH-CS	
Epson_Wifi	
ETH-GUESTS	
ETH-SALE	
ЕТН-МКТ	

5.จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** เข้าใช้งาน Wi-Fi เมื่อใส่ **Password** เสร็จแล้ว กด **Proceed** หรือ ดำเนินการ

Network (SSID)	
Epson_Wifi	
Password	
*****	

เครือขาย (SSID)
Epson_Wifi
รนัสย่าน
*****

6.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ กด OK หรือ ตกลง



7.จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด Done หรือ เสร็จ





### <u>วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)</u>

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

โดยคลิกขวาที่ไอคอน 📶 ด้านล่างขวาของจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งานแล้วคลิก Connect



จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก Next





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



### <u>2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ที่คอมพิวเตอร์</u>

<mark>คำเดือน:</mark> ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์ และก่อนการติดตั้ง แนะนำให้ปิดไฟร์วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

### 1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



 ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-989**9
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



3. คลิกที่ เริ่มตันและการเชื่อมต่อ



4. คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม จากนั้นคลิก ถัดไป

<sup>เริ่มตั้งค่า</sup> ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	
ระเมตรสถังโรมคม สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร	^
สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอ ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพิมพ์ (typeface) และ/หรือ ข้อมูล ร ประกอบใดๆ (รวมเรียก "ซอฟต์แวร์") ควรถูกติดตั้ง หรือใช้งานโดยผู้ได้รับอนุญาต ("ห่าน") ภ	มพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, วมถึงหนังสือคำอธิบาย าายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะ
ตกลงกับ บริษัท ไซไก้ เอปส้น คอร์ปอเรชัน ("เอปส้น") ตามข้อตกลงและเงือนไขที่ระบุในสัญญ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ถือเสมือนว่าท่านขอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหม สัญญาฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกล สัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์	บาฉบับนี การไข้งาน มด ท่านควรอ่าน งและเงื่อนไขที่ระบุใน
รายการที่สุดทางที่สุดการที	
<ol> <li>การอนุญาต เอปสันและดู่ค้าของเอปสันตกลงอนุญาตให้ห่านติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ที่ เครื่องหนึ่งเครื่องใด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ห่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่านเครื่อง การอนุญาตเฉพาะบุคคล แต่ไม่จำกัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีค่าสิทธิ และไม่สามาร ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่ ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญช</li></ol>	บนเครื่องคอมพิวเตอร์ บ่าย การอนุญาตนี้ เป็น ถให้อนุญาตช่วงได้ ท่านจะต้อง (ก) ญาฉบับนี้ (ข)
ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ จะใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น ดังกล่าว และ (ค) คุ้มครองและปกป้องเอปส้นและคู่ค้าของเอปส้นจากความเสียหาย ความสูญเล่ รับผิดทั้งปวงอันอาจเกิดแก่เอปส้นและคู่ค้าของเอปส้น เนื่องจากการที่ผู้ใช้งานไม่สามารถปฏิบัต์	ส่วนหนึ่งของเครือข่าย สีย ค่าใช้จ่าย และความ ดิตามข้อตกลงและ
✓ ฉันขอมรับในเนื้อหาของซอตกลงการใชโปรแกรม	
การติดตั้งเสร็จสมบรณ์	
มอเลือ ม้วนอลั้น	ถ้ดไป

• <u>www.epson.co.th</u>



6

•	Install Navi [L1455 Series] – 🗖	×
เริ่มตั้งค่า	ตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์	
🗸 ข้อมกลงการใช้โปรมกรม	ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต	^
มารางคือบระบบ	ซอฟต์แวร์ EPSON จะเซื้อมตอกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้: • เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์ • เพื่อติดตั้งบริการเสริมตัวใหม่	
การต่อตั้ง	หั้งนี้คุณสามารถแก้ไขการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดทจาก	
การทั้งค่าการเชื่อมต่อ	🚺 หากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบลือก] หรือ [อนุญาต]	
การพิดตั้งเพิ่มเติม	ติดตั้ง (แนะนำ) เวอร์ชั่นล่าสุด	Ť
	ติดตั้งไดรพีเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ Epson	
เสรีจสิ้น		
	☐ การตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์และการอัพเดทอัตโนมัติ (แนะนำ) คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาณน้ำหมึกที่คงเหลือได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงติดตั้งขอฟต์แวร์อัพเดทตัวใหม่ล่า สุดของผลิตภัณฑ์	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก ย้อนกลับ ถัดไป	

6. จะปรากฏหน้าต่างการเตรียมการติดตั้ง ดังรูป

G	Install Navi [L1455 Series]	- • ×
เริ่มตั้งค่า	การเตรียมการติดตั้ง	
ข้อมกลงการ์ได้ไประกรม สรรรสสองระบบ		
การพิดตั้ง	กำลังเตรียมการติดตั้งโปรดรอสักครู่	
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ		
การติดตั้งเพิ่มตัม		
เสริงสิ้น		
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		
Call 0 0-268	<ul> <li>สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบรี โทร.0-2685-9899</li> <li>เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30</li> <li>www.epson.co.th</li> </ul>	ัการ – 17.30 น.ยกเว้นวั

EPSON THAILAND / Mar 2017 / CS12



7. คลิกที่ ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว จากนั้นคลิก ถัดไป

0	Install Navi [L1455 Series] -	×
เริ่มตั้งค่า	Charging Ink	
🗸 ข้อตกละการใช้ไประกรม	ท่านเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้วหรือไม่?	^
🗸 พราวสอบระบบ		
rnsäadi		
การตั้งค่าการเรื่อมต่อ การตัดตั้งกันเดิม		
เสริจสั้น		
	🗹 ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว	~
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ย้อนกลับ <b>ถัดไป</b>	

8. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งซอฟต์แวรที่จำเป็น

C	Install Navi [L1455 Series] - 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
🗸 ข้อตกองการใช้โปรมกรม	SE-K
🗸 พราลต้อบระบบ	* "15-1 7
rosiak	กำลังติดตั้Fax Utility
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	
การติดตั้งเพิ่มเติม	
เสริจสิ้น	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ รีณะ 0, วรรร 0800
- โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจับทร์ – ศก
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



8

9. ปรากฏรายละเอียดเครื่องพิมพ์ขึ้นมา เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ แล้วคลิก ถัดไป

6	Install Navi [L1455 Series]	- 🗆 ×
เริ่มตั้งค่า	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	
🗸 ข้อตกลงการใชโปรมกรม		)) (( 📁
🗸 หราสสอบระบบ	พบผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้บนเครือข่าย เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ์ใช้ จากนั้นคลิก (ถัดไป) ถ้า เครื่องพิมพ์ ทีุ่คุณ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เปิดอยู่หรือไม่	เต้องการ์ใช้ไม่แสดงขึ้นมา ให้
meinik		ວັນເດທ
การทั้งค่าการเชื่อมต่อ	มกิตภัณฑ์ MAC แจดเดรส IP แจดเดรส L1455 Series 44D244FB4175 172.20.10.5	5
การติดตั้งเพิ่มเติม		
เสรีจลื่น	ปิด กัดไป	
	<u>การกำหนดค่าขึ้นสูง</u>	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเล็ก ยังนกลับ	ถ้ดไป

10. จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

0		Install Navi [L1455 Series]	_ 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	การติดตั้งเครือข่าย	J	
🗸 ข้อมกลงการ์ไขโปรมกรม			
🗸 พราจสอบระบบ			
🗸 การต่อตั้ง	โปรดรอสักครู่		
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ			
การติดตั้งที่มเติม			
เสรีนสิ้น			
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์			
<b>Call C</b> 0-268	<i>Center</i> 5-9899	สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.3 <u>www.epson.co.th</u>	30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ
		EPSON THAILAND / Mar 2017 / CS12	



11. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ แล้วคลิก ถัดไป

		EpsonN	et Setup			- 🗆 🗡	
เริ่มตั้งค่า	เลือกเครื่องพิ	<b>้มพ์</b>					
🗸 ข้อตกลงการใช้ไประกรม	1	2		3	4	ana a	
- NETRADUSTUU		SSID	rd				
🗸 การพัฒน์เ	< การ์เหน่ เลือก เครื่องพิมพ์ ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และคลิก [ถ้ดไป]						
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	ค้นหาอีกครั้ง						
	ชื่อผลิตภัณฑ์	สถานะ	ประเภทการเชื่	MAC แอด	IP แอดเดรส		
การพิตพิงเพิ่มฟม	⊗L1455 Series	ใ่วม่ตั้งค่าใด	LAN ไร้สาย	44D244	172.20.10.5		
เคริงสิน							
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก			ย้อนกลับ	ถ้	ดไป	

12. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าไดร์เวอร์ ดังภาพ

	EpsonNet Setup	_ <b>_</b> ×
เริ่มตั้งค่า	การตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเตอร์	
ข้อสกลงการใช้โปรมกรม พราสสอบระบบ		<b>4</b>
ารตัดตั้ง		
การพังค่าการเชื่อมพ่อ	) กำลังคันหา เครื่องพิมพ์	
การติดตั้งเพิ่มเติม	กำลังตั้งค่าข้อมูลเครือข่ายสำหรับ เครื่องพิมพ์ กำลังตรวจสอบการเชื่อมต่อ	
เสริจสิ้น	<table-cell-rows> การเพิ่มเครือข่าย เครื่องพิมพ์ ไปยังคอมพิวเตอร์</table-cell-rows>	



13. อ่านคำแนะนำ และคลิก ถัดไป

C	h	nstall Navi [L1455 Series]	- 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	การติดตั้งเสร็จสมบูรเ	น์	
🗸 ข้อตกลงการใช้ไปของรม	_		
🔨 พราวสอบระบบ			
🗸 การมัดตั้ง	การติดตั้งซอฟตแวร์และการติดตั้งเค	หรือข่ายเสร็จสมบูรณ์ เครื่องพิมพ์ ถูกตั้งค่าตามข้อมูลด้านล่าง	
การนี้เล่าการเรื่อมต่อ	)		
การตัดตั้งเพิ่มเติม	ชื่อเครื่องพิมพ์	:L1455 Series(เครือข่าย)	
	พอร์ต	:EPFB4175:L1455 SERIES	
เสร็จสิ้น	P แอดเดรส	:172.20.10.5	
	MAC แอดเดรส	:44D244FB4175	
การตดตงเสรจสมบูรณ		ň	ใป

### 14. จะปรากฎหน้าต่าง ดังภาพ

G	Install Navi [L1455 Series]	- 🗆 ×
เริ่มตั้งค่า	กำลังเริ่มต้น	
🗸 ข้อมกลงการใช่โปรแกรม		
🗸 พรวจสอบระบบ		
/ การพัดตั้ง		
~	กำลังเริ่มต้นระบบหมึกโปรดรอสักครู่	
I THINK IN THOUGHING	ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ยุณะที่ไฟพาวเวอร์กะพริบ	
การพิดตั้งสันเดิม	การเริ่มต้นจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที	
เสรีอสิน	0	_
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		
(29) Call 0-268	<ul> <li>รัฐมาย เมชามุมการ เชง เนตงตภณฑและบรการ โทร.0-2685-9899</li> <li>เวลาทำการ : วันจันทร์ – ตุกร์ เวลา 8.30 – 17</li> <li>www.epson.co.th</li> </ul>	'.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถ
	EPSON THAILAND / Mar 2017 / CS12	



- 🗆 🛛 ٦ Install Navi [L1455 Series] เริ่มตั้งค่า พิมพ์หน้าทดสอบ / การทัดทั้ง คลิก (พิมพ์หน้าทดสอบ) เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งซอฟตแวร์และการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ เสร็จสมบูรณ์ she nation การทัดตั้งที่มเต้ม พิมพ์หน้าทดสอบ เสริจสิ้น การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ย้อนกลับ ก้ดไป
- 15. ปรากฏหน้าต่างพิมพ์หน้าทดสอบ หากต้องการทดสอบ คลิก พิมพ์หน้าทดสอบ หรือ คลิก ถัดไป

16. จะปรากฏหน้าต่างให้อัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก ไม่ : ไม่อัพเดตในตอนนี้ จากนั้นคลิก ถัดไป





17. ปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น หากต้องการติดตั้งเพิ่มเติม คลิก <mark>ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น</mark> หรือ คลิก **ปิดหน้าต่าง** หากไม่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

	Install N	lavi [L1455 Series]			×	
เริ่มตั้งค่า	ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเค	ชัน				
🗸 ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	L1455 Series(IR	รือข่าย) Y	Ð	🗹 ออฟไลน์		
VETARCUSUU	การอพเดตผลตองอุเขาราก ซอฟห์แวร์ I 🖉 🏶 Firmware Updater	สถานะ อัพเดต	Version 20.AA.AI20G7	ขนาด 21.99 MB		
meilado						
🗸 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	ซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่า ซอฟท์แวร์	นๆ สถานะ	Version	ขนาด		
การต้อตั้งเพิ่มเติม						
เสรินสิ้น						
				จำนวนทั้งหมด : 21.99 M	В	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ปิดหน้าต่าง		ติดตั้ง 1			

18. คลิก Yes หากไม่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

<u>e</u>	Install 1	Vavi [L1455 Series]			×
เริ่มตั้งค่า	ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเค	ชั้น			
/ ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	L1455 Series(In	รือข่าย) 🗸	0	🗹 ออฟไลน์	
	การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำเ	ป็น			
พราจสอบระบบ	ซอฟท์แวร์ 🗹 🦈 Firmware Updater	สถานะ อัพเดต	Version 20.AA.AI20G7	ขนาด 21.99 MB	
• การติดตั้ง	Install Na	vi [L1455 Series]	<		
/ การตั้งต่าการเชื่อมต่อ	ออกโดยไม่ติดตั้ ชอฟต์แวร์ที่เป็น ห่านแน่โลหรือใน	ı. i?			
การตัดตั้งกันเต้ม	ซอฟห์แวร์	/es No	Version	ขนาด	
					-
เสริจสิ้น				จำนวนทั้งหมด : 21.99 MI	3
- การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	flourčevice		a	- <del>.</del> . 1	-
	บอหนาดาง		lei	10101	
Call C 0-2685	Center 5-9899	อบถามข้อมูลการ เร.0-2685-989 ลาทำการ : วันจั ww.epson.co.t	ใช้งานผลิตภัณฑ์ 9 นทร์ – ศุกร์ เวลา <u>h</u>	และบริการ 8.30 – 17.30 น.ย <sub>า</sub>	าเว้น
	E	SON THAILAN	D / Mar 2017 /	CS12	



: วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : L1455

19. คลิก เสร็จสิ้น





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>