

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

**1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์**

1.เลือกที่ **Wi-Fi Setup** หรือ **ตั้งค่า Wi-Fi** กด **OK**



2.เลือกที่ **Wi-Fi Direct** กด **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3. จะปรากฏคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม **OK**



4. จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโดยหากใช้งานแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง กดปุ่ม **OK**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

5. จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำการตั้งค่าดังภาพ




6. จะปรากฏคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม OK



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

7. จะแสดงชื่อ **SSID** และ **Password** (ที่ตั้งมาจากโรงงาน)



8. จะปรากฏคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม **OK**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

9. จากนั้นจะกลับมาที่หน้าเมนูหลัก เลือกที่ **Wi-Fi Setup** หรือ ตั้งค่า **Wi-Fi** กด **OK**



10. ไปที่ **Wi-Fi Direct** กด **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

11. จะปรากฏคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม **OK**



12. จะปรากฏคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

13. หากต้องการเปลี่ยน Password กดปุ่มลูกศรชี้ลงเลือก **Modify** หรือ **แก้ไข**




14. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการเปลี่ยน Password กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

15. วิธีการใส่ Password หากกดปุ่ม **Home** จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง **Password** ให้กดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรซ้ายทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK**



16. จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำการตั้งค่าดังภาพ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

17. จะปรากฏคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม **OK**



18. จะแสดงชื่อ **SSID** และ **Password** (ที่เพิ่งทำการเปลี่ยน)



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

19. จะปรากฏคำแนะนำเบื้องต้น กดปุ่ม **OK**



**หมายเหตุ :**

- 1. Network (SSID) :** ไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
- 2. Password :** สามารถเปลี่ยนได้สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
- 3. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct**  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : **L485**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

## 2. วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi

หมายเหตุ: ก่อนการดาวน์โหลดตัวติดตั้งให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **EPSON**



2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **EPSON**




3. ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct**  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : **L485**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

4.ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <http://support.epson.net/setupnavi/> จากนั้นให้ใส่รุ่นเครื่องพิมพ์ และคลิก



5.คลิก **Let's get started**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริ้นเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

## 6.คลิก Download



## 7.จะปรากฏหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง



## 8.จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป



Epson\_L485\_Seri  
 es\_EAM...eb.dmg  
 91.9 MB




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct**  
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : **L485**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

### 3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi


1.คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless



2.ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**



3.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (หากมี)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4. ใส่ Password ของเครื่อง Mac ( หากมี ) จากนั้นคลิก **OK**



5. คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

## 6. อ่านคำแนะนำและ คลิก Next




Have you finished filling ink into the ink tanks? For details on filling ink and install the ink tank unit correctly, see the printer manual.

After filling ink into the ink tanks and install the ink tank unit, click [Next].




## 7. คลิก Install



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

## 8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์



## 9. คลิก Ink charging is complete. จากนั้นคลิก Next



Before proceeding to the next setting, make sure that ink charging is complete and the power light is on.

If ink charging is not complete, you may not be able to make settings for the product correctly.



Ink charging is complete.




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

10.คลิก **Additional Coputer**




11.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการติดตั้งโปรแกรม คลิก **Open**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

12. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ คลิก **Next**




13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

14. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก **Next**



15.คลิก **Finish**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

16. จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่มเครื่องพิมพ์



17. คลิก **+** จากนั้น คลิก **Add Printer or Scanner** เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์




18. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกัน ให้เลือกไปที่เครื่องพิมพ์ **L485** คลิก **Add**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X




19. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

20. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ **L485** ขึ้นมาในรายชื่อเครื่องพิมพ์



21. เมื่อเปิดหน้าต่าง แล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแจ้งว่าติดตั้งเสร็จ คลิก **Next**



Connection setup has been completed and the product is now ready to use with a computer.




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct  
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L485  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

22.คลิก **No**



23.คลิกที่ **Finish**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)