

: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485 : Windows



<mark>คำเตือน :</mark> ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์



2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ชีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi

Name	Date modified	Туре	Size
📙 _cdres	19/10/2559 17:26	File folder	
_model	19/10/2559 17:26	File folder	
📔 Apps	19/10/2559 17:26	File folder	
Driver	19/10/2559 17:28	File folder	
Manual	19/10/2559 17:29	File folder	
Network	19/10/2559 17:30	File folder	
AUTORUN	21/12/2553 7:00	Setup Information	1 KB
🔄 InstallNavi	17/6/2559 9:11	Application	2,399 KB



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการดิดตั้ง รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB

# 3.คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม จากนั้นคลิก ถัดไป

เริ่มตั้งค่า	ข้อตกลงการใช้โปรแกรม
ข้อลกละเคารใช้ไปรแกรม	SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมชอฟด์แวร
ดาวจสอบาะบบ	สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมชอฟด์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชอฟด์แวร์, ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), สักษณะอักษรพิมพ์ (typeface) และ/หรือ ข้อมูล รวมถึงหนังสือค่าอธิบายประกอบใดฯ (รวมเรียก "ชอฟด์แวร์") ควรถกติดตั้ง หรือใช้งานโดยฝได้รับ
การติดตั้ง	อนุญาต ("ทำน") ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะตกลงกับ บริษัท ไซโก้ เอปสัน ดอร์ปอเรชั่น ("เอ ปสัน") ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ การใช้งานหรือติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ถือเสมือนว่า ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอำแสัญญาฉบับนี้โดยละเอียด
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	ก่อนทำการติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไซที่ระบุในสัญญาฉบับ นี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์
การดัดตั้งเพิ่มเติม	<ol> <li>การอนุญาต เอปสันและดู่ด้าของเอปลืนตกลงอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้งานชอฟต์แวร์บนเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ท่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่าน เครือข่าย การอนุญาตนี้ เป็นการอนุญาตเฉพาะบุคตล แต่ไม่จำกัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่</li> </ol>
เสร็จสิ้น	มีค่าสิทธิ และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ทีเชื่อมต่อ กับเครือข่ายใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่ท่านจะต้อง (ก) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ นั้น ผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ (ข) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คน
	🗹 ฉันยอมรับในเนื่อหาของข้อลกองการใช้โปรแกรม
าารติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเล็ก กัดไป

### 4.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

	×
ตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์	
ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเดอร์เน็ด	1
ชอฟต์แวร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:	
<ul> <li>เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ของซอฟด์แวร์</li> <li>เพื่อติดตั้งบริการเสริมตัวใหม่</li> </ul>	
ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขการรับข้อมูลช่าวสารเกี่ยวกับการออกซอฟด์แวร์รุ่นใหม่ได้ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดทจาก	
ทากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบล็อก] หรือ [อนุญาต]	
📝 อิตติง (แนะนำ) เวอร์ชันอ่าสุด	8
ดิดถึงโดรพิเวอร์เวอร์ขันง่าตุดอากเว็บไขส์ Epson	
📝 การตรวรสอบสถานะผชิตภัณฑ์แระการอัพเฉพอ์ตโนอัติ (แนะนำ)	
ดุณสามารถกรวงสอบสถานะขอเมพิลกัณฑ์ เช่น ปริมาณน้ำหมักกิดงเหลือได้โดยอัตโนมัติ รามกึงอิดสั้งขอฟล์แาร์อัพเดกอำไหม่ล่าสุดของ มพิลภัณฑ์	
มกรลิก ยังนกลับ กัดไป	٦
	<ul> <li>ตัวเลือกการติดตั้งขอฟต์แวร์</li> <li>อับสัง ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:</li> <li>ข้ออัพเตทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์</li> <li>เพื่ออัพเตทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์</li> <li>เพื่อติดตั้งบริการสสัมตัวใหย่</li> <li>ท้อติดตั้งบริการสสัมตัวใหย่</li> <li>ท้อติดตั้งบริการสสัมตัวใหย่</li> <li>ท้อติดตั้งบริการสสัมตัวใหย่</li> <li>เพื่อติดตั้งบริการสสัมตัวใหย่</li> <li>พื่อติดตั้งบริการสสัมตัวใหย่</li> <li>การรับข้อมูลและตั้งค่าการอิพเตทจาก</li> <li>พิกช้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบลือก] หรือ [อนุญาต]</li> <li>รัดรัง (แนะนา) ระจร์รันร่าสุด โดนอิไตต์น้ำอร์จะจรับร์จันด์จุดอากเร็บไซส์ Epson</li> <li>รามสงการสางสอบสถานสะออมติดกินท์ เช่น ปริภาณน้าหนึกกิดแหล้อได้โดยอัโนมีถี รามส์งลึดส์ดระหต์แกร์รันเตกต์วิโพสารสาง และกังรัง</li> </ul>



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
  - โทร.0-2685-9899
- ี่ เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.epson.co.th
- <u>www.epson.co.cn</u>



### 5.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

Install Nevi [L485 Series]	Team Ann	land a line of
เริ่มสี่งล่า	การเตรียมการติดตั้ง	
🖉 จัดละระดารได้โปรแลรม		
аттовесте		
การสิทธิ์ง	กำลังกจันมการกิดสัง. โปจลระศักทร	
การตั้งค่ายารเฉียมต่อ		
การสิตติ์เฮนิมสิน		
มารับสัน		
การติดตั้งเสรีงสมบูรณ์		

6.คลิก <mark>ถัดไป</mark>



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



#### หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485

ריא : Windows



### 7.คลิก <mark>ถัดไป</mark>





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

: วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485

### 8.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

G Install Navi (L485 Series)	Anno No	
เรียดใหล่า	การเติมหมึก	
🗸 รังสระเกาะได้ไปหลาม	ปลดชุดตลับหมึกออกจากที่ยึด	-
- evienourcuu		
mutada		
การทั้งทำการเรื่อมต่อ	🖉 หมายเหตุ:	
การสิตตั้งกับเดิม	ท้ามลึงห่อหมีก	10
เตรือสิน		
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	แกะมีค มีมนกมีน	รดใน

### 9.คลิก ถัดไป





- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485 : Windows

#### 10.คลิก ถัดไป



### 11.คลิก ถัดไป





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



: วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB

### 12. คลิก **ถัดไป**

face ter	CO-110 Million
การเติมหมึก	
ใส่ฝ่าปิดขวดหมึกให้ตรงกับด้านบนของฝ่าปิด	
A + A	
ะคะอีก ย้อนคอีย	·
	การเติมหมึก         ใส่ฝาปีดขวดหมึกให้ตรงกับตัวหมนของฝาปีด

### 13.คลิก **ถัดไป**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



: L485 : Windows

### 14.คลิก **ถัดไป**



### 15.คลิก ถัดไป





- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการดิดตั้ง รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485

#### 16.คลิก <mark>ถัดไป</mark>



### 17.คลิก <mark>ถัดไป</mark>





### 18.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

เริ่มสังค่า	การเปิดเครื่องพิมพ์
<ul> <li>ข้อสกละสาวรไข้ไปจนกรม</li> </ul>	เปิดเครื่องพิมพ์และยกแผงควบคุมขึ้น
ensimis 🖌	$\sim$
สารสังสาขารเรือบสอ	2 Contraction
การสืดดั่งเชื่อเสีย	2 หมายเหตะ
มรังสัน	หากข้อความแสลงข้อมีสพลาดปรากฏขึ้น ปีดเครื่องทีมกรีและครวจสอบว่าไปบัวสลุกันกระเพื่อแอปูภายในเครื่อง พิมพ์
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	อกเลิก ย้อนกลับ ส์ตไป

# 19.คลิก <mark>ถัดไป</mark>





### 20.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

Install Navi (L485 Series)		-
เริ่มตั้งค่า	การชาร์จหมึก	
🗸 ข้อสองการใช้ไปหลวม	เมื่อข้อดวามดูดู่มือการติดดั้งปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม OK ประมาณ 3 วินาที	1.0
- HAITHMAN TO M		
avatada		
ดารตั้งต่าการเรียมคล		
ทารสิตตั้งหนึ่มเติม		
เกรือที่ม		
การสิตตั้งเสรีงสมบูรณ์	อาเร็ก อ้องกลับ สัมไป	

# 21.อ่านคำแนะนำ และคลิก ถัดไป

เริ่มดังคา	การชาร์จหมึก
สดสารใช้ไข่ระกรษ	ท่านเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้วหรือไม่?
างสอบระบบ สถารัง	
สังคาการเชื่อมหล	
ลังเพิ่มเสีย	
ofia	
	🗷 นั้นเหมือนจะในขอับหมีกระรับเรื่อ
ก็คลั่มสรีจสมบูรณ์	มกเล็ก บ้องเกลีย ที่กไป
	<ul> <li>สอบถามข้อมลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ</li> </ul>





# 22.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

Install Nevi (L485 Series)	Andre vier	Caracter State and
ารีมสังค่า	การชาร์จหมึก	
🖉 มังสกษะการใช้ไประกาม	กดปุ่ม � เพื่อเริ่มชาร์จหมึก	-
- NYTEREUTENU	การชารจหมักใช้เวลาประมาณ 20 นาท	
sister		
การอึงคำการเรื่อนค่อ		
การสิทธิ์งเกิมเติม		
งกร้อสัม		
การติดสิ่งเสร็จสมบูรณ์	ส์ของสับ	สดใน

### 23.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

Install Nevi (1,485 Series)	Next Sec.	
เริ่มตั้งก่า	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	
<ul> <li>ข้อมหลงสารใช้ใช้ของขอ</li> </ul>	🗇 การรจัสมเต่ม Wi-Fi สามการเรื่อมต่อใจระบริย เหรือเพียงที่	
. พรวรสอบระบบ		
, สารพัฒติ์ง	<ul> <li>เรืองส่วนสาย USB</li> <li>เรืองสายส่วนสีงอร์ กับสายเรืองเปลี่ยาน USB</li> <li>กับสายสายสืบเสียง</li></ul>	
อาจด้องการเชื่อมหม		
ขางสิทธิ์งเล่มเสม		
มารังขึ้น		
	การกำหนดสารในสุข	
การที่คลั้งเสร็จสมบูรณ์	ยาเล้ท มีระเกล้	e entre



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485

# 24.เลือก เชื่อมต่อผ่านสาย USB คลิก ถัดไป

เริ่มสังค่า	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	
<ul> <li>ข้อหลองการใช้ไประกรม</li> </ul>	💿 การเรียมส่อ Wi-Fi สร้างการเรียมส่อได้ตามกับ เครือเคียงไ	
. 84356004500		
/ การสิทส์ง	🕸 เรือมส่อม่านสาย USB เรือมสอ เครือเพิ่มที่ กับคระเพิ่าเพอเรือนใช้คน USB	
อาจที่อยาการเรียมก่อ		
<u>ทางทัพดั่งเพิ่มเติม</u>		
แหรงทีม	ออมพิวเลอร์เรื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายได้สาย สุณสามารถได้เครืองพิมพ์ได้โดยการเลือก (การเรืองต่	≥Wi-Fi]
	การกำหนดคำชิ้นสูง	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		

25.ขึ้นหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย USB ให้เปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย USB

aucease (Mana Secient)	Annual The	All second se
เริ่มสังดา	เชื่อมต่อผ่านสาย USB	
บ้อลกลงการไร้ไปขอกรล		
AL24897520		
รารสิตตั้ง	เรือมสอ เจร้องพิมพ์ กับขอมพิวเสอร์โดบใช้ตาบ USB แตะส่องกานใจวา เครื่องพิมพ์ นั่นเปิลเครื่องอยู่ เมื่อขอมพิวเสอร์พา เจรืองพิมพ์ เธอ หน้าจอส์ตไปเขยปราญชิ้นเกิดออีกในเสีย	
การดังคาสารเรื่อมคอ		
การสีสตั้งเพิ่มเสีย		
เหร็อขึ้น		
	🔟 เพิ่มเพ่ม เครื่องทีมท์ ของก่านในการหลัง	
การพิดดั้งเสร็จสมบูรณ์		



26.หลังจากเชื่อมสาย USB มุมขวาล่างจะมี **Found New Hardware** ซึ่ง Window จะทำการ **Installing device** driver software

เริ่มตั้งต่า	เชื่อมต่อผ่านสาย USB	nor AA
🟑 ข้อสกลงการใช้โปรแกรม		
🗸 яттанаштыш		i 📄
🗸 arritadi	เรียงสอ เครืองพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดบไข้สาย USB และส่องแน่ไขว่า เครืองพิมพ์ นั้นเปิดเครืองอยู่ เมื่อสอมพิวเตอร์หา เครืองพิมพ์ เวอ หน่าออกัดไปชะปราญชั้นโดยอีกโนมอี	
การทั้งหาดารเมืองหล่อ		
อารสัดตั้งหนึ่มหลือ		
เหรือสัน		
1.0	📰 เชื่อแต่อ เหรือเพิ่มที่ ของทำนในภามพลัง	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	downed D Installing	g device driver software 🧟 🗐

### 27.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

เริ่มตั้งก่า	การติดตั้งเสร็จสม	บูรณ์	
สมสระการใช้โปรงสรม			
NT196001230			
สารมัดตั้ง	การสิตส์เรอฟล่มาร์มตะการสิตส์เ [	JSB เครือสมบุรณ์เตรือเพิ่มต์ ถูกสิ่งก่าวระเรียมตร้างเล่าง	
molimmolium			
การศึกธิ์งอโนเห็น	ชีวะต <sup>2</sup> วงพัฒน์	EPSON L485 Series	
นะริงที่น	wafa	:USB001	
aretal ustanued	-		



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899
- ี่ เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485 : Windows

#### 28.คลิก **ถัดไป**



### 29.คลิก <mark>ถัดไป</mark>





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



#### 30.คลิก <mark>ถัดไป</mark>



### 31.คลิก <mark>ถัดไป</mark>





: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แบบ USB : L485 - Windows

### 32.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

Install Navi (L485 Series)	States in the	Distant and the
เริ่มดื่อก่า	การบรรจุกระดาษ	
🖉 ร้องกองการไร้ไปของขอ	ดึงถาดรองรับกระดาษออกมา	
🗸 ตรางสอบระบบ	Alle	
<sub>&gt;</sub> การสิตส์ง		
การทั้งสาการเป็นและ		2
การติดตั้งเงโมเติม	ely s	
เทริงสีน		
		+
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	daund	สตไป

### 33.อ่านคำแนะนำ พิมพ์หน้าทดสอบ หรือ คลิก ถัดไป

Buttern Lease Involt Security	
เริ่มตั้งก่า	พิมพ์หน้าทดสอบ
ซ์ละกละเการใช้ไประเทรม	
81786891299	
อาจสิตส์ง	ครัก (สัมพัพนักกลระบ) เพื่อได้แป้จาการอิตส์ระหม่มาร่ามหารอิตส์ เครื่องต้อง (เครื่องต้อง) เครื่องต่อ
analararialara	
อารสิตส์เสรียมใน	-Resolution metry
wishu	
การอิดติ้งเสร็จสมบูรณ์	
	<u>มัตนกลับ</u> ถึงไป



#### 34.จะปรากฏหน้าด่างตรวจสอบการอัพเดตซอฟต์แวร์

1.3446-061.1	ติดดิงชอฟตแววแอ	พพลเคชน		
> ขังละละการใช้ไประกาน	EPSON L48	35 Series •	0	
Ì	การอัพเดตผลิตภัก	แซก์ที่จำเป็น		
/ #11982U12UU	ชอฟท์แวร์	สถานะ	Version	พามา
. พารสัตส์จ	Install Navi (L485 Series)			
. การตั้งคารารเรือนตอ	ดรวจสอบการอัพเดท	ซอฟท์แวร์		11170
การโรงอื่อเกิดสัน				
เหรือสิ้น				
			1	่วนวนทั้งหมด : - M

# 35.ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น คลิก ปิดหน้าต่าง

	EPSON L485 S	eries	· 0	
	การอัพเดดผลิตภัณฑ์ท	้จำเป็น		
64796004:90	ชองไท้แวร์	สถานะ	Version	ขนาด
เบรติดตั้ง				
การทั้งค่าการเชียมต่อ	ขอฟต์แวร์ที่เป็นประโ	ยชน์อื่นๆ		
	ของไท้แาร์	สถานะ	Version	ขนาด
	Event Manager	ไหม่	3.10.62	- MB
C TARRESOLUTION	Eleasy Photo Print	เพม	2.70.00	- MB
กร้อที่แ				
				จำนวนทั้งหมด : - M
การติดตั้งเสร็จสมบุรณ์			1	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



#### 36.ตอบ **"Yes"**

เริ่มดังกา	ติดตั้งชอฟต์แวร์เ	เอพพลิเคชัน		
- ซึ่งสกละหาวไข้ไปของกาม	EPSON L	485 Series ถึงเรติรัตนาไน	• 0	
/ NY286804500	ซอฟฟนาร์	สถานะ	Version	317.)vi
, ขางสัตตั้ง	Insta	II Navi (L485 Series)	_	
ดางทั้งสาการเชื่อมต่อ	ชอฟต์แวร์ที่ สอปปอร์	กโลยไม่สิตติง และมาตรริมไม่?	(artion	99950
การกิจตั้งเพิ่มสม	Easy Pho	Yes No	8.10.62 2.70.00	- MB - MB
utlahi				
				จำนวนทั้งหมด : - MB
การอิลลิ่มสร้อสมบรณ์				

### 37.คลิก เสร็จสิ้น



