

หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ USB : L605 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10



<mark>คำเตือน :</mark> ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์



2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi





 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Nov 2016 / CS08



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ USB : L605

: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

# 3.คลิก เริ่มตันและการเชื่อมต่อ

🖸 Install Navi	X
ø	เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้ง ติดตั้งขอฟต์แวร์ และกำหนดค่าการตั้งค่าเครือ ข่าย
	สำหรับใช้โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มีอการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมฟ (PDF) และการตั้งกาการ จัดการอื่นๆ
8	ยกเลิก

### 4.คลิก ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม และคลิก ถัดไป

เรื่องที่อย่า	ข้อตกลงการใช้โปรแกรม				
ásesserelőlésere	SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมชอฟต์แวร				
ดาวพัฒนาะระบ	สำคัญ! กรณาอานสัญญาอนุญาตไฟโซโปรแรวมของที่ดันวร้อบับนี้โดยละเอียด ผลัดดัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของที่ดันวร์, ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), สัตษณะอักษรทีมพ์ (typeface) และ/หรือ บัจเอ เมื่อนดับออกเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น (condition) เป็นประวัติประวัติประวัติประวัติประวัติประวัติประวัติประวัติปร				
การสิตติเ	รวกเอรทนอสอด เอชยายบรอรถออาณฑา (รวกเรอก ขอสพณาร ) ครระทูกขององ รหอะเอราน เพยอุเดรอ อนุญาต ("ท่าน") ภายได้เรื่อนไรว่าท่านจะคดลอกัน บริษัท ใชโก้ เอปลี่มั่ง คอร์ปอเรชัน ("เอปลัน") ตาม ขอดกลอนสะเรื่อนไซท์ระบุในสัญญาฉบับนี้ การใช้งานเกือดิตตร์ษณาพ่ดนรร์นี้ ถือเสมือนนาทานธุมปรับข่อ คกลอนละเรื่อนไซท์ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอ่านสัญญาฉบับนี้ โดยละเสียดก่อนทำการดิดตั้ง				
การมีสาขารมีสมกัด	หรือไข่งานขอฟต์แวร์ พากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับ อนุญาตไฟดีตตั้งหรือไข้งานขอฟต์แวร์				
การโคลั้มกินสัม	1. การอนุญาต เอปลันและคู่ด้ายองเอบสันตกลงอนุญาตให้ท่านศิลธิ์งและใช้งานขอฟต์แวร์บนเครื่อง ตอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องโค หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ท่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือด่าน เครื่อข่าย การอนุญาตนี้ เป็นการอนุญาตแลพาะบุคคล แต่ไม่จ่ากัดการอนุญาตไห้เพียงผู้หนึ่งผู้ใค ไม่มีต่า ดิทธิ์ และไม่สามารถไห้อนุญาตข่องได้ ห่านสามารถไห้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เบื้อมต่อกับ				
สร้าสัน	ເຄรືອນຳປະໄປ ການປອກທີ່ແວວວິດ ແລະການຈະຫລວ (n) ທຳເນີນກາວເທື່ອໃຫ້ເປັນເປັນແນ້ເຈວ້າຜູ້ເປັດແມ້ນາ ນັນມູກທີ່ນ ການໃຫ້ປ້ອດກວນແລະເວັ້ວນະໂນທີ່ຈະນະໃນດັ່ນຼຸຍຼາວເປັນນີ້ (v) ດຳເນີນກາວເທື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ້ໄຈວ່າຜູ້ໃນການນີ້ນາ ຈະໃນ້ ພ້ອທີ່ທີ່ແວ່ນ້ວມກາະກັບເຄວື່ອນຄວນທີ່ວເຄວາກັນປືນແລ້ວນທີ່ນັ້ນອັນເຄຣື່ອນຳນອັນກລ່າວ ແລະ (n) ຄົມຄະວນແລະນຳ ນີ້ອັນອານີ້ຕັ້ນແລະກໍ່ຄຳນອມເວບີນັ້ນຈາກຄວາມແລ້ຍທ່ານ ຄວາມສຸດແລ້ຍ ຄຳໃນ້ຈ່ານ ແລະຄວາມກັນທີ່ຄາທັ້ນປ່ວນຮັບມາຈ				
	🗷 จังแรมชัยในเนื่องการเครื่องกลงการใช้โปรแกรม				
การสิตติ์แสรีสสมบูรณ์	amèn inunéu falu				



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ :วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ USB : L605 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

# 5.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

เรื่อสื่อสา	ตัวเลือกการติดตั้งขอฟต์แวร์				
, inversitilitere	ช้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต				
8171860211138	ขอท่ดันวร์ EPSON จะเขื้อมด่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปที่: • เพื่ออัทเดทข่อมูลไหน่ของขอพัฒิเรร์ • เพื่อตัดดั่งบริการเสริมดัวไหน่				
metad.	ทั้งนี้คุณสามารถแค้ไขการรับข่อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกขอฟฟแวร์รุ่นไหม่ได้ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัทแต่ทจาก				
การที่สราการสระสร	🚯 หากร้อดวามไฟร์รองสม์รากฏขึ้นระหว่างการคิดตั้ง ให้เมือก [อกเล็กการบล็อก] หรือ [อนุญาด]				
การโซตั้งมันสม	🎯 สิตติง (แกมาป่า) เวลาใช้หลักสุด				
urtufu	อิตอิงโดรดังรอร์ ระสร์มีแต่งของรองในโซส์ Epson				
	20 การตราสสมมรายแหลิตถึงสร้างการมีพรสสริตโหลีสี (เหมรร่า) สมสาหารกรายสายบารแรงแล้นกังกำระ เป็นหน่างมักสัดแหล้วได้โดยรักโนมีรี รายก็เลือดใจรูงพ่อการ์ริพเทพมีก็หล่างการก แล้งสำหรั				
การติดต้แสร้งสมบูรณ์	มหาริง สิงไท				

### 6.จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ โปรดรอสักครู่

Install Navi (L605 Server)	and the second	Summer of the local division of the local di	CLUMM
เริ่มตั้งกา	การเตรียมการติดตั้ง		
🗸 มีอารองการไม้ไปของระ			
******			
metade	ท่ามีแตรีแนกระทักส์ไปจอจอรักษรุ		
การที่สามารถีมสาม			
การสิงสังธรรมสม			
urtañs.			
5.7			
การสิตดิ์แสริงสมบูรณ์			



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ USB : L605 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

### 7.คลิก ฉันเดิมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว และคลิก ถัดไป

Install New (L005 Series)		CGI III III
เริ่มตั้งกา	Charging Ink	
🖉 มีออรมการได้ไปของระ	ท่านเดิมหมึกลงในดลับหมึกเสร็จแล้วหรือไม่?	ia.
- w1386891539	(mark)	
mataka	a fait	
การทั้งสารารส์สะสร		
การสิทธิ์แส้นเส้น		
urtafia		
	🗷 ฉันเหมตรในหมังหลังหลังหลัง	
การสิตต์แสรีงสมบูรณ์	Inside	dale

### 8.จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ โปรดรอสักครู่

Sister New (1805 Sevied	
เริ่มเนื้อกา	การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
🖉 dereameldhimme	15-15-15
- NY146211111	* ")
metada	reterreture. Terretertsedad
การที่สารารส่วนต่อ	
ทางสิตตั้งเสียงใน	
unfutis.	
การคองเสรียญญี่ระเ	



 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Nov 2016 / CS08



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ USB : L605 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

# 9.คลิก เชื่อมต่อผ่านสาย USB และ คลิก ถัดไป

การเชื่อมต่อเถรื่องพิมพ์			
eturnutauzilieudu setadud			
ekanteriordiamentalistanekannalist			
tariainana USB			
itaurs infantier (pranti infantier) Isru USB			
สมเพิ่มเกรรร์เป็นเหลือยู่รับถึงอาโม้ด สำหรุณใช้กันพังก่อน จะเวอร์ได้สาม สุขสามกรุกใช้เหลือเลือดได้โดยการเงินก (ครระชิมแต่ม Wi-FI)			
สารทำหนุมหล่าชื่นสูง			
แหน่สิน สินโป			

10.ปรากฎหน้าต่างให้ต่อสาย USB ให้เชื่อมต่อสาย USB และเปิดเครื่องปริ้นเตอร์

ถ้าคอมพิวเตอร์เจอปริ้นเตอร์ หน้าจอจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ

<ul> <li>Install Navi (1005 Series)</li> <li>เว็บเกิลกา</li> </ul>	เชื่อมต่อผ่าแสาย USB	K-RUCK MAA
, dasaan di laharna , shasaan di laharna , shasaan da		
การ์ดาการ์และ	เมื่อของสำหระจำหางข้องสินส์ เวอ หล่ายเสียไปสะประกูขึ้นใหม่มีกไฟสี	
urtatu		
	🛅 รซิมแต่ง เหรือเพิ่มที่ ของกำหวิรมายหลัง	
การสืดสั้นสรีสสมบูรณ์	amin izunia	6274



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
  - โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ USB : L605 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

## 11.แสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

เริ่มสังสา	การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	
, demenantationere		
A NUMBER OF STREET		-
	การประกิจจากที่มากับสารารไหนี่ USB เสร็จหมุกนั่งสระทัณฑ์ รูกไฟสาราะเริ่มรูดภาพจ	
milioventum		
การที่องที่องมีออรีต	Episonal EPSON L605 Series	
	-ofe USB015	
arfals.		
metalication		
ti i tunninten sonneli sek		rialu

### 12.คลิก <mark>ถัดไป</mark>

Install Nevi (L605 Series)	2	1
งรัมดังตา	พิมพ์หน้าทดสอบ	
🗸 daaxaanidloneni		
Automatication		a a dealer
vinini.	ระบางและรัสม เมื่อสารางแห่งการสินสรรณสารางการสินสรรณสารางการสินสรรณ	
rotarrotare		
รางจัดตั้งกันเป็น	สีมอร์กระวัตราชสอบ	
afala.		
การสิดสั่งเสร็จสมบูรณ์	มักษาสัม สุขไป	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น ระบบปฏิบัติการ : วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ USB : L605 : Windows XP, 7, 8, 8.1, 10

### 13.คลิก **ปิดหน้าต่า**ง คลิก **Yes**

Install Nevi (LN05 Seriel)					
เริ่มสังสา	ติดตั้งขอฟต์แวร์แอพพลีเห	กขั้น			
. สมครองการได้ไม่หมดหม	EPSON L605 Serie	25	• •		
	การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำ	เป็น			
	ชองไท้แวร์	สถานะ	Version	31216	
. การตั้งสารการสอบต่อ	ขอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชา	น์อื่นๆ	Marcine		
metalistata	図 急 Easy Photo Print 図 金 Event Manager	តាក់ព័រ: ស៊ីមភេត ស៊ីមភេត	2.70.00 3.10.61	- MB - MB	
	EPSON Scan PDF Ext	loui	1.03.02	1.63 MB	Install Navi [L605 Series]
urtafu	E-Web Print	(m)	1.23.00	8.75 MB	
				จำนวนทั้งหมด : - MB	ออกโดยไม่ติดสัง. ท่านแน่ใจหรือไม่?
การกิจนั้นสร้อยมุรย์	ปิสหมังสาย			ดตั้ง 2	Yes No

## 14.คลิก เสร็จสิ้น





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

•