

<u>วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เคร่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB</u>

<mark>คำเตือน:</mark> ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์ และก่อนการติดตั้ง แนะนำให้ปิดไฟร์วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



 ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi





- 🔹 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>





4. คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม จากนั้นคลิก ถัดไป

6	Install Navi [L1455 Series] – 🗖 📃	×
เริ่มตั้งค่า	ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	
ข้อมกลงการใช้โปรมกรม	SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร	^
ดสารสลับประบบ	สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพิมพ์ (typeface) และ/หรือ ข้อมูล รวมถึงหนังสือคำอธิบาย ประกอบใดๆ (รวมเรียก "ซอฟต์แวร์") ควรถูกติดตั้ง หรือใช้งานโดยผู้ได้รับอนุญาต ("ท่าน") ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะ	l
การมือตั้ง	ตกลงกบ บรษท เซเก เอบสน คอรบอเรซน ("เอบสน") ตามขอตกลงและเงอนเขทระบุเนสญญาฉบบน การเช่งาน หรือติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ถือเสมือนว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอ่าน สัญญาฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงือนไขที่ระบุใน สัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์	
การทั้งค่าการเชื่อมต่อ		
การสัดสังกัจแล้ม	1. การอนุญาต เอปส้นและคู่ค้าของเอปส้นตกลงอนุญาตให้ห่านติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งเครื่องใด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ห่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่านเครือข่าย การอนุญาตนี้ เป็น การอนุญาตเฉพาะบุคคล แต่ไม่จำกัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีค่าสิทธิ และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ห่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่ห่านจะต้อง (ก) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนใชทีระบุในสัญญาฉบับนี้ (ข)	
เสริจสิ้น	ดาเนนการเพอเหเบนหแน เจาาผู เซคนอนๆ จะเขขอพดแวรเฉพาะกบเครองคอมพาเตอรทเบนสวนหนุงของเครอขาย ดังกล่าว และ (ค) คุ้มครองและปกป้องเอปส้นและคู่ค้าของเอปส้นจากความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความ รับผิดทั้งปวงอันอาจเกิดแก่เอปส้นและคู่ค้าของเอปส้น เนื่องจากการที่ผู้ไข้งานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและ	~
	🗹 ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใชโปรแกรม	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก ข้อนกลับ ถัดไป	
(FPSON) Call (• สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899	



- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.epson.co.th



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เคร่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB : L1455

•	Install Navi [L1455 Series] - 🗖	×
เริ่มตั้งค่า	ตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์	
🗸 ข้อตกลงการใชโประกรม	ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต	^
	ซอฟต์แวร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้ :	
พราจสอบระบบ	 เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์ เพื่อติดตั้งบริการเสริมตัวใหม่ 	
การมีดตั้ง	ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดทจาก	
การมั่งค่าการเชื่อมพ่อ	🕕 หากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบลือก] หรือ [อนุญาต]	
การมิดตั้งที่มเติม	☐ ติดตั้ง (แนะนำ) เวอร์ชั่นล่าสุด	~
	ติดตั้งไดรพีเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ Epson	
เสร็จสิ้น		
	การตรวจสอบสถานะมลิตภัณฑ์และการอัพเดทอัตโนมัติ (แนะนำ)	
	คุณสามารถตรวจสอบสถานของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาณน้ำหมึกที่คงเหล็อได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงติดตั้งขอฟต์แรร์อัพเดทตัวใหม่ล่า สุดของผลิตภัณฑ์	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก ยัอนกลับ ถัดไป	

6. จะปรากฏหน้าต่างการเตรียมการติดดั้ง ดังรูป

6	Install Navi [L1455 Series]	- 🗆 ×
เริ่มตั้งค่า	การเตรียมการติดตั้ง	
 ข้อมกลงการ์เข้าประกรม พรารสอบระบบ 		
การมือน้ำ	กำลังเตรียมการติดตั้งโปรดรอสักครู่	
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ		
การพิดตั้งที่มงต้ม		
เสริงขึ้น		_
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		
Call 0 0-268	 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์เ โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา www.epson.co.th 	เละบริการ 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันห



7. คลิกที่ ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว จากนั้นคลิก ถัดไป

6	Install Navi [L1455 Series]	×
เริ่มตั้งค่า	Charging Ink	
🗸 ข้อมกละการใช้โปรมกรม	ท่านเติมหมึกลงในตลับหมึกเสรีจแล้วหรือไม่?	^
ALIFRENCEN		
การมีละใง		
การตั้งสาการเชื่อมต่อ		
การต้อตั้งที่มเต้ม		
เสริงสิ้น		~
	🗹 ฉันเดิมหมีกลงในตลับหมีกเสร็จแล้ว	
การติดตั้งเสรีจสมบูรณ์	ย้อนกลับ ถัดไป	

8. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งซอฟต์แวรที่จำเป็น

6	Install Navi [L1455 Series] - 🗆	×
เริ่มตั้งค่า	การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น	
🗸 ขังตกลงการ์ไขโปรมกรม	SE-K	
*ราจสอบระบบ การมัดไป	* ") []]	
การนั้งจำการเชื่อมห่อ	กำลังติดตั้Fax Utility	
การมิดตั้งที่มเติม		
แต้จลิ่น		
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		



- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เคร่องพิมพ์ เชื่อมด่อแบบ USB : L1455

9. คลิกเลือก เชื่อมต่อผ่านสาย USB แล้วคลิก ถัดไป

6	Install Navi [L1455 Series] - 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 ข้อสกลงการ์ได้โปรแกรม ตรามสอบระบบ 	การเชื่อมต่อ Wi-Fi สร้างการเชื่อมต่อไร้สายกับ เครื่องพิมพ์
 mnikult 	การเชื่อมต่ออิเธอร์เน็ต เลือกประมาหนี้หากท่านใช้งานเครือข่ายแบบใช้สายและต้องการเชื่อมต่อด้วย สายอิเพอร์เน็ต
การสิงสำหารเขียมต่อ การสิดสิงที่แปลม	 เชื่อมต่อผ่านสาย USB เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
มรับสัน	คอมพิวเตอร์มีพังก์ชั่นเตรือข่ายใร้สาย คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้โดยการเลือก [การเชื่อมต่อ Wi-Fi] และใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct (AP อย่างง่าย)
	<u>การกำหนดต่าขึ้นสูง</u>
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก บ้อนกลับ ถัดไป

10 . ขึ้นหน้าต่างให้เชื่อมด่อสาย USB ให้เปิดเครื่องพิมพ์ และเชื่อมด่อสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์

•	Install Navi [L1455 Series]	- 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	เชื่อมต่อผ่านสาย USB	
🗸 ข้อตกลงการใช้โปรมกรม		
VFTR#BUELUU		
🗸 การมิดตั้ง	เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และต้องแน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ นั้นเปิดเครื่องอยู่ เมื่อคอมพิวเตอร์หา เครื่องพิมพ์ เจอ หน้าจอกัดไปจะปรากฏขึ้นโดยอัดในมัติ	
การสิ่งสำหารเรื่อมต่อ		
การทิดตั้งกับเพิ่ม		
เสริจสิ้น		
	ไข้อมต่อ เครื่องพิมพ์ ของท่านในภายหลัง	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก ย้อนกลับ กัดไ	ป



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



11. หลังจากเชื่อมสาย USB จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

6	Install Navi [L1455 Series]	- 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	เชื่อมต่อผ่านสาย USB	
 ข้อตองการใช้ไประกรม ดราจสอบสบบ 		
การมีอสิ่ง การประการเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์โดบใช้สาย USB และต้องแน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ นั้นเปิดเครื่องอยู่ เมื่อคอมพิวเตอร์หา เครื่องพิมพ์ เจอ หน้าจอกัดไปจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ	
การตัดหร้างทีมเติม		
windu		
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ยกเลิก ถ้	ดไป

12. ปรากฏหน้าต่างการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก <mark>ถัดไป</mark>

3	l I	nstall Navi [L1455 Series]	- 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	การติดตั้งเสร็จสมบูรเ	น์	
ข้อตกลงการใช้โประกรม			
/ ตราจสัลบระบบ			ì
/ การมือเห็ง	การติดตั้งซอฟตน์วร์และการติดตั้ง	USB เสร็จสมบูรณ์เครื่องพิมพ์ ถูกตั้งค่าตามข้อมูลด้านล่าง	
การทั้งค่าการเชื่อมต่อ			
การตัดตั้งเพิ่มเติม	ชื่อเครื่องพิมพ์	:EPSON L1455 Series	
เสริจสิ้น	พอร์ต	:USB003	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์			ถ้ดไป
Call C 0-2685	Center 5-9899	สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริก โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – <u>www.epson.co.th</u>	าร 17.30 น.ยกเว้นวันห
		EPSON THAILAND / Mar 2017 / CS12	

13. ปรากฏหน้าต่างพิมพ์หน้าทดสอบ หากต้องการทดสอบ คลิก พิมพ์หน้<mark>าทดสอบ</mark> หรือ คลิก <mark>ถัดไป</mark>

G	Install Navi [L1455 Series] – 🗆 🗙
เริ่มตั้งค่า	พิมพ์หน้าทดสอบ
🗸 ข้อตกองการ์ได้โปรมกรม	
🗸 พราจสอบระบบ	คลิก (พิมพ์หน้าหดสอบ) เพื่อให้แน่โจว่าการติดตั้งขอฟต์แวร์และการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ เสร็จสมบูรณ์
การนั้งคำการข้อมหัง	
การต้อตั้งต้นเติม	พิมพ์หน้าทดสอบ
sti ku	
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ย้อนกลับ ถัดไป

14. จะปรากฏหน้าต่างให้อัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก ไม่ : ไม่อัพเดตในตอนนี้ จากนั้นคลิก ถัดไป





15. ปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น หากต้องการติดตั้งเพิ่มเติม คลิก <mark>ติดตั้งชอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น</mark> หรือ คลิก **ปิดหน้าต่าง** หากไม่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

2	h	nstall Navi [L1455 Series]		×
เริ่มตั้งค่า	ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพ	พลิเคชัน		
🗸 ข้อมกลงการ์ไขโปรแกรม	(EPSON EPSON L14	455 Series 🗸 🗸	Ð	🗹 ออฟไลน์
🗸 พรารสอบระบบ	ชอฟท์แวร์ 	สถานะ	Version	ขนาด
🗸 การมัดสั่ง				
🗸 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ	ซอฟต์แวร์ที่เป็นประโย ซอฟท์แวร์	มชน์อื่นๆ สถานะ	Version	ขนาด
การติดตั้งกันเติม				
เสรีจสิ้น				
				จำนวนทั้งหมด : - MB
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	ปิดหน้าต่าง		ติด	ตั้ง 0

16. คลิก **Yes** หากไม่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

เริ่มตั้งค่า	ติดตั้งซเอฟต์แาร์แล	Install Iva	ivi [L1455 Series]			~
		Sorios(195	veiner) V	1	🖌 ออฟไอย์	
อตกลงการใช้โปรแกรม		penes(mai	(פוטיי	(*	💌 ออพเสน	
	การอัพเดตผลิตภัย	นฑ์ที่จำเป็เ	h			
ราจสอบระบบ	ซอฟท์แวร์		สถานะ	Version	ขนาด	
	🗹 🤍 Firmware Up	odater	อัพเดต	20.AA.AI20G7	21.99 MB	
ารมัดตั้ง		Install Navi	[L1455 Series]	×		
		ออกโดยไม่ติดตั้ง.				
ารตั้งค่าการเชื่อมต่อ	ซอฟต์แวร์ทีเป้า	iานแน่ใจหรือไม่?		lancian		
_	ขอพทแวร	Ve	s No	version	ขนาด	
ารติดตั้งเพิ่มเติม		10				
เริงสิ้น						
	-				จำนวนทั้งหมด : 21.99 ME	3
- ารติดตั้งเสร็จสมบรณ์		_				
	ปิดหน้าต่าง			จดิ	เต้้ง 1	
		• สอง	บถามข้อมูลกา	รใช้งานผลิตภัณฑ์เ	เละบริการ	
	Center	โทร • เวล	ร .0-2685-98 9 าทำการ : วันร่	9 เันทร์ – ศกร์ เวลา	8.30 – 17.30 น.ยะ	กเว้บ
Call C 0-2685	Center 5-9899	โทร • เวล • <u>พพ</u>	5.0-2685-989 าทำการ : วันร่ /w.epson.co.	9 ันทร์ – ศุกร์ เวลา <u>th</u>	8.30 – 17.30 น.ยศ	กเว้น



: วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เคร่องพิมพ์ เชื่อมต่อแบบ USB : L1455

17. คลิก เสร็จสิ้น

0	Install Navi [L1455 Series]	×
เริ่มตั้งค่า	การเชื่อมต่อและการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	
🗸 ข้อมกลงการใช้ไประกรม		
עוזפעסאבראש		
🗸 mešaše	การเชื่อมต่อและการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์	
🗸 การมั่งค่าการเชื่อมต่อ		
🗸 การติดตั้งกับเสีย		
เสร็จสิ้น		
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์	เสร็จสั้	u



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>