





หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

1.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**





2.ไปที่ **Wi-Fi Direct Setup** กด **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. กดปุ่ม **OK**





4. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5. จะทำการตั้งค่าดังภาพ




6. กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7. จะแสดงชื่อ **SSID** และ **Password** (ที่ตั้งมาจากโรงงาน)





8. กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

9.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**





10.ไปที่ **Wi-Fi Direct Setup** กด **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

11. กดปุ่ม **OK**





12. กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

13. ถ้าต้องการเปลี่ยน Password กดปุ่มลูกศรชี้ลงเลือก **Modify**





14. **Change Password** กดปุ่ม **OK**





หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



15. กดปุ่ม จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง Password ให้กดปุ่ม ลูกศร ชี้นั้น หรือ ชี้อลง ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK**





16. จะทำการตั้งค่าดังภาพ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

17. กดปุ่ม **OK**





18. จะแสดงชื่อ **SSID** และ **Password**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

19. กดปุ่ม **OK**



หมายเหตุ :

1. Network (SSID) : ไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
2. Password : สามารถเปลี่ยนได้สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
3. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

2. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์


Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

สำหรับ Windows Vista,7,8,8.1/10

คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Router หรือ Access Point ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก Connect



จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ คลิก OK



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Network

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น


1. ใส่แผ่นไดรเวอร์



2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

Name	Date modified	Type	Size
_cdres	25-Sep-17 8:27 AM	File folder	
_model	25-Sep-17 8:27 AM	File folder	
Apps	25-Sep-17 8:28 AM	File folder	
Driver	25-Sep-17 8:29 AM	File folder	
Manual	25-Sep-17 8:31 AM	File folder	
Network	25-Sep-17 8:31 AM	File folder	
AUTORUN	21-Dec-10 7:00 AM	Setup Information	1 KB
InstallNavi	15-May-17 11:33 ...	Application	2,407 KB


3. คลิกที่ **Start & Connection (เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ)**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4.คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**




5.คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป




7. เลือกที่หัวข้อ **I have finished filling ink into the ink tanks.** และคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

8. อ่านคำแนะนำ และคลิก **Next**




9. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

12. จะปรากฏรายละเอียดรุ่นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่ใช้ขึ้นมาให้เลือก ดังรูป




13. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ จากนั้นคลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

14. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนไฟรอลล์ คลิก **Next**




15. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

16. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่าเครือข่าย




17. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

18. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกกรุ่นเครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก **Next**




19. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

20. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**




21. อ่านคำแนะนำ **Print Test Page** หรือ คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพริเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

22. จะปรากฏหน้าต่างให้อัพเดทเฟิร์มแวร์ ให้เลือก **No : Do not update at this time** จากนั้นคลิก **Next**




23. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

24. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน คลิก **Exit**




25. ตอบ "Yes"



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

26.คลิก Finish



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th