





หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์

1.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**





2.ไปที่ **Wi-Fi Direct Setup** กด **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

3. กดปุ่ม **OK**





4. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

5. จะทำการตั้งค่ารูปภาพ





6. กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

7. จะแสดงชื่อ **SSID** และ **Password** (ที่ดึงมาจากโรงงาน)





8. กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

9.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**





10.ไปที่ **Wi-Fi Direct Setup** กด **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

11. กดปุ่ม **OK**





12. กดปุ่ม **OK**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

13. ถ้าต้องการเปลี่ยน Password กดปุ่มลูกศรชี้ลงเลือก **Modify**






14. **Change Password** กดปุ่ม **OK**





หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct**
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : **L4160**



15. กดปุ่ม  จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง **Password** ให้กดปุ่ม ลูกศร ชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK**





16. จะทำการตั้งค่าดังภาพ





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

17. กดปุ่ม **OK**





18. จะแสดงชื่อ **SSID** และ **Password**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ direct
 รองรับพรินเตอร์รุ่น : L4160

19. กดปุ่ม **OK**



หมายเหตุ :

1. Network (SSID) : ไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
2. Password : สามารถเปลี่ยนได้สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
3. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th