

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ยังไม่เคยตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Router มาก่อน แล้วต้องการใช้งานผ่าน Wi-Fi Router สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Router ผ่าน Epson Smart Panel ได้ ดังนี้

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Router ครั้งแรก จึงแนะนำให้ตั้งค่าผ่านมือถือเครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น และให้มั่นใจว่ามีมือถือที่ทำการตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Router ที่ต้องการใช้งานเรียบร้อยแล้ว และให้วางมือถืออยู่ใกล้กับเครื่องพิมพ์ให้มากที่สุด


1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Epson Smart Panel** ผ่าน App Store



2. เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้ว เมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา หากเป็นการใช้งานครั้งแรกจะปรากฏข้อความให้ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน



3. จากนั้นกด **OK**




สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
 0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
รุ่นที่รองรับ : L3250
ระบบปฏิบัติการ : iOS

4. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์



5. เลือก **ถัดไป**




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
รุ่นที่รองรับ : L3250
ระบบปฏิบัติการ : iOS

6. เลือก ตกลง




7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
รุ่นที่รองรับ : L3250
ระบบปฏิบัติการ : iOS

8. จะปรากฏหน้าต่างเริ่มการตั้งค่า เลือก **ต่อไป**



9. จะปรากฏข้อความเรื่องการเปิดใช้งาน Bluetooth ของ Epson Smart Panel เลือก **ตกลง**




สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
รุ่นที่รองรับ : L3250
ระบบปฏิบัติการ : iOS

10. ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ถูกเปิดใช้งานอยู่ และมีสถานะไฟปุ่มเปิด หรือไฟ Power ติดนิ่งเพียงดวงเดียว จากนั้น เลือก **ถัดไป**




11. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
รุ่นที่รองรับ : L3250
ระบบปฏิบัติการ : iOS

12. จะปรากฏรุ่นเครื่องพิมพ์ L3250 ขึ้นมาให้เลือก




13. เมื่อเลือกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จะปรากฏข้อความให้ยืนยัน เลือก **ตกลง**




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

14. จะปรากฏข้อความยืนยันว่าต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi Router หรือไม่ เลือก **ตกลง**




15. แอปพลิเคชัน จะพยายามค้นหาสัญญาณ Wi-Fi Router ที่มีถือเชื่อมต่ออยู่



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

16. จะปรากฏข้อความยืนยันว่าต้องการให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับชื่อ Wi-Fi Router ที่ปรากฏหรือไม่ หากใช่เลือก **ตกลง**



หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะรองรับสัญญาณการเชื่อมต่อที่เป็น 2.4 Ghz เท่านั้น


17. จะปรากฏข้อความว่าต้องใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi Router เลือก **ถัดไป**




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

18. จะปรากฏข้อความแนะนำวิธีการดู Password Wi-Fi Router เลือก **ถัดไป**




19. เลือก **ถัดไป**




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

20. เลือก ตกลง



21. เลือก ถัดไป




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

22. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน **Wi-Fi Router** จากนั้นเลือก **ตกลง**




23. จะปรากฏรหัสผ่านที่กรอกลงไป




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

24. จะปรากฏข้อความยืนยันการตั้งค่า หากข้อมูลถูกต้องแล้ว เลือก **ตกลง**




25. จะแสดงสถานะว่ากำลังเตรียมการตั้งค่า..




- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

26. จะขึ้นแถบสถานะการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เข้ากับ Wi-Fi Router



27. เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Router ได้แล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการตั้งค่า Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

28. เลือก ถัดไป



29. จะปรากฏข้อความกำลังทำการตั้งค่า...



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) ครั้งแรก รุ่น L3250 ผ่าน Epson Smart Panel
 รุ่นที่รองรับ : L3250
 ระบบปฏิบัติการ : iOS

30. จะปรากฏหน้าหลักของ Epson Smart Panel พร้อมมีรูปเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อแล้ว



31. เมื่อเลือกไปที่รุ่นเครื่องพิมพ์ จะปรากฏสถานะของเครื่องพิมพ์ และมีข้อความแจ้งว่าเครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน จากนั้นสามารถใช้งานพิมพ์ผ่าน Epson Smart Panel แบบไร้สายได้ตามปกติ



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th