

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : DS-360W
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point


คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก **Connect**



2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเชื่อมต่อ Network

คำเตือน: ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ และก่อนการติดตั้ง แนะนำให้ปิดไฟร็อลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง


1. ใส่แผ่นไดรเวอร์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : DS-360W
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก InstallNavi



3. คลิกที่ I agree by the contents of the License Agreement. จากนั้นคลิก Next



4. นำเครื่องหมายถูกออก จากนั้นคลิก Next




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
: DS-360W
: Windows

5. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเตรียมการติดตั้ง




6. จะปรากฏหน้าต่างเตรียมการติดตั้งเครื่องครั้งแรก คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : DS-360W
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์




8. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ เลือก **Wi-Fi Connection** คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : DS-360W
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

9. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเตรียมการติดตั้งซอฟต์แวร์




10. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
: DS-360W
: Windows

11. จะปรากฏหน้าต่างให้เลื่อนปุ่มไปที่สัญลักษณ์  ที่เครื่องสแกน คลิก **Next**




12. จะปรากฏหน้าต่างให้ไปกดเปิดเครื่องสแกน คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
: DS-360W
: Windows

13. จะปรากฏหน้าต่างให้ไปกดปุ่ม  ที่เครื่องสแกน ค้างไว้ 3 วินาที จนกว่าไฟสัญลักษณ์ Wi-Fi จะกระพริบ คลิก **Next**




14. คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : DS-360W
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

15. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่าเน็ตเวิร์ก



16. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องสแกน




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
: DS-360W
: Windows

17.เมื่อระบบค้นหาเครื่องสแกนพบแล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกการรับค่า IP Address ของเครื่องสแกน คลิก **Next**



18.จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
 รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 : DS-360W
 : Windows

19. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์




20. จะปรากฏหน้าต่างให้ลงทะเบียนการรับประกัน คลิก Close




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น : DS-360W
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

21. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน



22. หากไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรมเสริม แนะนำให้เอาเครื่องหมายถูกออก คลิก **Exit**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ
รองรับเครื่องพิมพ์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
: DS-360W
: Windows

25.คลิก Finish



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th