

Mechanikus mátrixnyomtató

Windows 8 felhasználóknak

Szoftverhasználati útmutató

Magyar

Szerzői jogok és védjegyek

Az EPSON és az ESC/P a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye Japánban és más országokban/régiókban. A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Általános megjegyzés: A dokumentumban előforduló egyéb termékneveket kizárólag azonosítás céljából használtuk, tulajdonosaik védjeggyel láthatták el azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Jelen kézikönyv tartalma bármilyen előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Nyomtatószoftver

Operációsrendszer-verziók

Ebben a kézikönyvben az alábbi rövidítéseket használjuk.

A Windows® a Microsoft® Windows 8 operációs rendszerre utal.

- ☐ A Windows 8 a Windows 8, a Windows 8 Pro és a Windows 8 Enterprise operációs rendszerekre utal.

A nyomtatószoftver bemutatása

Az Epson szoftver tartalmazza a nyomtató-illesztőprogramot és az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot.

A nyomtatóillesztő olyan szoftver, amely lehetővé teszi a számítógép számára a nyomtató vezérlését. A nyomtatóillesztőt telepíteni kell ahhoz, hogy a Windows alkalmazások ki tudják használni a nyomtató által biztosított lehetőségeket.

Az EPSON Status Monitor 3 program segítségével nyomon követheti a nyomtató állapotát, figyelmeztetést kaphat az előforduló hibákról, és segítséget kaphat a hibaelhárításhoz. Az EPSON Status Monitor 3 programot a nyomtatóillesztő után telepítse. További tudnivalók: "Hálózati nyomtató beállítása", 18. oldal.

A nyomtatóillesztő telepítése

Megjegyzés:

Lehet, hogy a Windows Update és az operációs rendszer illesztőprogramjai már telepítve vannak. Először távolítsa el ezeket az illesztőprogramokat, majd telepítse a weboldáról letöltött illesztőprogramot.

Az operációs rendszerhez mellékelt nyomtatóillesztő neve:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Az alábbi lépéseket követve telepítheti a nyomtatóillesztőt.

1. Ügyeljen rá, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva, és a Windows fusson a számítógépen.


Megjegyzés:

Rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a Windows rendszerben.

2. Bontsa ki a webhelyről letöltött fájlt, majd nyissa meg a mappát.
3. Kattintson duplán a **SETUP.exe** ikonra (Windows 8 x86 kiadás) vagy a **SETUP64.exe** ikonra (Windows 8 x64 kiadás). Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Olvassa el a szoftverlicenc-szerződést, majd kattintson az **Accept (Elfogadom)** gombra.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a következő képernyő, kattintson az **Install this driver software anyway (Telepítem az illesztőprogramot)** gombra.



5. A telepítés befejezése után kattintson az **OK** gombra.

A nyomtatóillesztő használata

A nyomtatóillesztő a Windows-alkalmazásokból vagy a Start képernyőn érhető el.

- ☐ Ha a nyomtatóillesztőt egy Windows-alkalmazásból nyitja meg, a megadott beállítások csak a használt alkalmazásra vonatkoznak. További információ: “A nyomtatóillesztő elérése a Windows-alkalmazásokból”, 5. oldal.
- ☐ Ha a nyomtatóillesztőt a Start képernyőről nyitja meg, a nyomtatóillesztő beállításai minden alkalmazásra vonatkoznak. További információ: “A nyomtatóillesztő elérése a Start képernyőről”, 6. oldal.

További információ a nyomtatóillesztő beállításainak ellenőrzéséről és módosításáról: “A nyomtatóillesztő beállításainak módosítása”, 9. oldal.


Megjegyzés:

Egyes Windows-alkalmazások felülírják a nyomtatóillesztőben megadott beállításokat, más alkalmazások azonban nem, így ellenőriznie kell, hogy a nyomtatóillesztő beállításai megfelelnek-e a követelményeknek.


A nyomtatóillesztő elérése a Windows-alkalmazásokból

A nyomtatóillesztőt a következő lépésekkel érheti el a Windows alkalmazásaiból:


1. Az alkalmazás Fájl menüjében válassza a **Nyomtatás beállításai** vagy a **Nyomtatás** parancsot. A Print (Nyomtatás) vagy a Print Setup (Nyomtatás beállításai) párbeszédpanelen ellenőrizze, hogy a kívánt nyomtató van-e kiválasztva.



2. Kattintson a **Beállítások** vagy **Nyomtató tulajdonságai** lehetőségekre. (Az alkalmazástól függően lehet, hogy a fenti gombok valamilyen kombinációjára vagy más gombra kell kattintani.) Megjelenik a Dokumentum tulajdonságai ablak, amelyen a Layout (Elrendezés), Paper/Quality (Papír/Minőség), User Defined Paper (Egyéni papír) és Extension Settings (Kiegészítő beállítások) menü látható. Ezekben a menükben található a nyomtatóillesztő beállításai.



3. A menü megjelenítéséhez kattintson a megfelelő fülre az ablak felső részén. További információ a beállítások módosításáról: “A nyomtatóillesztő beállításainak módosítása”, 9. oldal.




A nyomtatóillesztő elérése a Start képernyőről

A nyomtatóillesztőt a következő lépésekkel érheti el a Start képernyőről:

1. Kattintson a **Desktop (Asztal)** lehetőségre a Start képernyőn, mozgassa a kurzort a képernyő jobb felső sarkába, majd kattintson a **Settings (Beállítások)**, majd a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőségekre. Ezután a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában kattintson a **View devices and printers (Eszközök és nyomtatók megtekintése)** lehetőségre.


2. Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára majd kattintson a **Printing Preferences (Nyomtatási beállítások)** parancsra. A képernyőn megjelenik a Dokumentum tulajdonságai ablak, amely a Layout (Elrendezés), Paper/Quality (Papír/Minőség), User Defined Paper (Egyéni papír) és Extension Settings (Kiegészítő beállítások) menüt tartalmazza. Ezekben a menükben jelennek meg a nyomtatóillesztő beállításai.



Ha jobb gombbal kattint a nyomtatóikonra, a megjelenő menüben a **Printer Properties (Nyomtató tulajdonságai)** gombra kattintva, megjelenik a Properties (Tulajdonságok) ablak, melyben megtalálja a nyomtatóillesztő beállításainak megadására szolgáló menüket.

Megjegyzés:

Ne kattintson a **Properties (Tulajdonságok)** lehetőségre, bár a **Properties (Tulajdonságok)** és a **Printer properties (Nyomtató tulajdonságai)** lehetőségek egyaránt megjelennek a menüben.




3. A menü megjelenítéséhez kattintson a megfelelő fülre az ablak felső részén. Az alapértelmezett beállítások módosítására vonatkozó további információ: "A nyomtatóillesztő beállításainak áttekintése", 9. oldal.

A nyomtatóillesztő beállításainak módosítása

A nyomtatóillesztő beállításai négy menüben módosíthatók: Layout (Elrendezés), Paper/Quality (Papír/Minőség), User Defined Paper (Egyéni papír) és Extension Settings (Kiegészítő beállítások). A beállítások a nyomtatószoftver Utility (Segédprogram) menüjében is módosíthatók. A használható beállítások áttekintése: "A nyomtatóillesztő beállításainak áttekintése", 9. oldal.

Kattintson a **Help (Súgó)** gombra a nyomtatóillesztő képernyőjén.



A nyomtatóillesztő beállításainak megadása után kattintson az **OK** gombra a beállítások érvénybe léptetéséhez, vagy kattintson a **Cancel (Mégse)** gombra a beállítások visszavonásához.

A nyomtatóillesztő beállításainak ellenőrzése és a szükséges módosítások elvégzése után elkezdheti a nyomtatást.

A nyomtatóillesztő beállításainak áttekintése

A következő táblázatokban a Windows nyomtatóillesztő beállításai láthatók. Nem mindegyik beállítás használható a Windows minden verziójában. Részletesebben lásd a nyomtatóillesztő **Help (Súgó)** menüjét.

Nyomtatóbeállítások

Megjegyzés:

A nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem jelennek meg.

Beállítások	Magyarázat
Paper Size (Papírméret)	Segítségével választhatja ki a használni kívánt papír méretét. Ha a keresett papírméret nem jelenik meg, a csúszkával lapozhatja végig a listát. Arra az esetre, ha a kívánt papírméret nincs a listában, a következő fejezet tartalmaz tájékoztatást: "Egyéni papírméret megadása", 11. oldal.
Orientation (Tájolás)	Válassza a Portrait (Álló) vagy Landscape (Fekvő) beállítást.
Paper Source (Papír forrása)	Segítségével választhatja ki a használni kívánt papírforrást.
Graphic (Kép) - Print Quality (Nyomtatási minőség)	Segítségével választhatja ki a kívánt nyomtatási felbontást. Minél nagyobb felbontást választ, annál részletgazdagabb lesz a nyomtatás; azonban a felbontás növelése lassítja a nyomtatási folyamatot.
Halftoning (Rácsrabontás)	Segítségével választhatja ki a képek nyomtatásakor alkalmazandó rácsrabontási módot. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató állapítsa meg a legjobb rácsrabontási minőséget, válassza az Auto Select (Automatikus kiválasztás) lehetőséget.
Printer Font Setting (A nyomtató betűkészlet-beállítása)	<p>Segítségével választhatja ki a használni kívánt karaktertáblázatot. Három karaktertábla-csoport közül választhat: Standard (Normál), Expanded (Kibővített) és None (Nincs) (bitképes nyomtatás).</p> <p>Ha a Standard (Normál) vagy Expanded (Kibővített) csoportot választja, a nyomtató az eszköz betűkészleteit használja. Az Expanded (Kibővített) több betűtípust tartalmaz, mint a Standard (Normál).</p> <p>Ha a None (Nincs) beállítást választja, a nyomtató nem nyomtató-betűkészleteket, hanem bitképes betűkészleteket fog használni. További információ az egyes táblákban lévő betűkészletekről a nyomtató leírásában található.</p>
Page Order (Oldalsorrend)*	Segítségével választhatja ki, hogy előlről hátrafelé vagy hátulról előre felé szeretne-e nyomtatni.
Pages per Sheet (Laponkénti oldalszám)*	Adja meg, hogy hány oldalt szeretne nyomtatni egy lapra.
Copy Count (Példányszám)*	Ha a Number of copies (Példányszám) mezőben egynél több példányt választ, akkor megjelenik ez a jelölőnégyzet, mellyel megadhatja, hogy szét szeretné-e válogatni a példányok lapjait.
Advanced Printing Features (Speciális nyomtatási lehetőségek)*	Válassza ki a metafájlok várólistára helyezésének beállítását: Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás).
Print Optimizations (Nyomat optimalizálása)*	Válassza a Disable (Letiltás) opciót, ha a nyomtató nem az eszköz betűkészleteit használja, illetve válassza az Enable (Engedélyezés) opciót, ha a nyomtató az eszköz betűkészleteit használja.
Printable Area (Nyomtatási terület)	<p>Standard (Normál) beállításnál az Epson mechanikus nyomtatók normál nyomtatási területe használatos.</p> <p>Maximum beállításnál a nyomtató legnagyobb nyomtatási területe használatos.</p>
Top Margin Priority (Felső margó prior.)	Kiválasztható a nyomtatás kezdetének kívánt pozíciója; illesztőprogramban beállított vagy nyomtatóban beállított. További részletek a nyomtatóillesztő Help (Súgó) részében találhatók.

Beállítások	Magyarázat
Packet Mode (Csomag mód)	Általában nem kell módosítani ezt a beállítást. Ha módosítja a nyomtató Packet Mode (Csomag mód) beállításait, akkor annak megfelelően ezt a beállítást is módosítsa. Ha a nyomtató és a nyomtatóillesztő beállításai eltérőek, akkor nem minden esetben tud helyesen nyomtatni. További részletek a nyomtatóillesztő Help (Súgó) részében találhatók.
User Defined Paper (Felhasználó által meghatározott papír)	Ha a kívánt papírméret nem szerepel a Paper Size (Papírméret) legördülő listán, akkor hozzáadhatja a méretet a listához. További részletek a nyomtatóillesztő Help (Súgó) részében találhatók.
Offset (Eltolás)	Ez a beállítás lehetővé teszi a kép eltolását az oldalon. Azaz beállíthatja a nyomtatott kép helyzetét. Ha az Ön által beállított eltolás a kép egy részét a nyomtató nyomtatható területén kívülre helyezi, akkor az a rész nem kerül nyomtatásra.

* A részletes tudnivalók a Windows súgójában olvashatók.

Egyéni papírméret megadása

Ha a kívánt papírméret nem szerepel a Paper Size (Papírméret) legördülő listán, akkor hozzáadhatja a méretet a listához.

1. Kattintson a **Desktop (Asztal)** lehetőségre a Start képernyőn, mozgassa a kurzort a képernyő jobb felső sarkába, majd kattintson a **Settings (Beállítások)**, majd a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőségekre. Ezután a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában kattintson a **View devices and printers (Eszközök és nyomtatók megtekintése)** lehetőségre.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a nyomtató ikonjára majd kattintson a **Printing Preferences (Nyomtatási beállítások)** parancsra.
3. Válassza ki a **User Defined Paper (Felhasználó által meghatározott papír)** menüt.
4. Adja meg a papír méretét a Papírméret mezőkben.
5. Kattintson az **Apply (Alkalmaz)**, majd az **OK** gombra.

Megjegyzés:

További részletek a nyomtatóillesztő Help (Súgó) részében találhatók.

Figyelési beállítások

Beállítások	Magyarázat
EPSON Status Monitor 3	Erre a gombra kattintva érheti el az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot. A nyomtató figyeléséhez be kell jelölni a Monitor the printing status (Nyomtatási állapot figyelése) jelölőnégyzetet.
Monitoring Preferences (Figyelési beállítások)	Erre a gombra kattintva nyithatja meg a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanelt, ahol az EPSON Status Monitor 3 segédprogram beállításait lehet megadni. További információ: "Az EPSON Status Monitor 3 beállítása", 13. oldal.

Beállító segédprogram

Megjegyzés:

Terméktől függően előfordulhat, hogy ez nem elérhető.

Beállítások	Magyarázat
Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás)	Kattintson erre a gombra a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) párbeszédpanel megnyitásához, amelyben megszüntetheti a függőleges vonalak egyenetlenségét.
Printer Setting (Nyomtatóbeállítás)	Kattintson erre a gombra a Printer Setting (Nyomtatóbeállítás) segédprogram párbeszédpaneljének megnyitásához, ahol módosíthatja a nyomtató beállításait.

Az EPSON Status Monitor 3 használata

Az EPSON Status Monitor 3 segítségével figyelheti a nyomtató állapotát, figyelmeztetést kaphat a nyomtató hibáiról, és szükség esetén hibaelhárítási utasításokat is kaphat.

Az EPSON Status Monitor 3 elérhetősége:

- ☐ A nyomtató közvetlenül csatlakozik a gazdaszámítógéphez a párhuzamos porton [LPT1] vagy az USB porton keresztül.
- ☐ A rendszer alkalmas a kétirányú kommunikációra.

Az EPSON Status Monitor 3 telepítése olyankor történik, amikor a nyomtató közvetlen kapcsolatban áll a számítógéppel, és a telepítés az *Start Here* vagy a *Beállítási útmutatóban* leírtak szerint megy végbe. A nyomtató megosztásakor úgy kell beállítani az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón és az ügyfeleken. Lásd: “Az EPSON Status Monitor 3 beállítása”, 13. oldal és “Hálózati nyomtató beállítása”, 18. oldal.



Figyelem:

Ugyan a *Remote Desktop (Távoli asztal)* funkció* segítségével Windows 8 esetében nyomtathat egy, a számítógéphez közvetlenül csatlakozó nyomtatóval, kommunikációs hiba előfordulhat.

* *Távoli asztal funkció:* A funkció lehetővé teszi a felhasználó számára az irodai számítógépes hálózatban tárolt alkalmazások és fájlok elérését egy távoli hordozható számítógépről.

Megjegyzés:


- ☐ Windows 8 rendszert futtató számítógép esetén, ha több felhasználó is be van jelentkezve, kommunikációs hibaüzenet jelenik meg, ha a felhasználók egy időben figyelik meg a nyomtatókat.
- ☐ Ha az EPSON Status Monitor 3 a Windows Tűzfal bekapcsolt állapotában kerül telepítésre (ajánlott), akkor a előfordulhat, hogy a megosztott nyomtató figyelése nem lehetséges. Ez a probléma megoldható azzal, hogy hozzáadjuk az EEBAgent.exe fájlt a tűzfal funkció Kivételek listájához.

Az EPSON Status Monitor 3 beállítása

Az alábbi lépéseket követve állíthatja be az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot:

1. Kattintson a **Desktop (Asztal)** lehetőségre a Start képernyőn, mozgassa a kurzort a képernyő jobb felső sarkába, majd kattintson a **Settings (Beállítások)**, majd a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőségekre. Ezután a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában kattintson a **View devices and printers (Eszközök és nyomtatók megtekintése)** lehetőségre.
2. Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára, kattintson a **Printer properties (Nyomtató tulajdonságai)** elemre, majd kattintson a megjelenő képernyőn lévő **Utility (Segédprogram)** fülre.

3. Kattintson a **Monitoring Preferences (Figyelési beállítások)** gombra. Megjelenik a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanel.



4. A következő beállítások közül lehet választani:

Select Notification (Értesítés kiválasztása)	A hibajelzés jelölőnégyzetének Be/Ki állapota látható. A hibaértesítés megjelenítéséhez jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.
Select Shortcut Icon (Parancsikon kiválasztása)	A kiválasztott ikon megjelenik a tálcán. A beállítási példa a jobb oldali ablakban látható. A parancsikonra kattintva könnyen elérheti a Monitoring Preferences (Figyelési beállítások) párbeszédpanelt.
Receive error notification for shared printers (Hibajelzés a megosztott nyomtatókról)	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor hibajelzést kaphat a megosztott nyomtatókról.
Allow monitoring of shared printer (Megosztott nyomtatók figyelése)	Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a megosztott nyomtató más számítógépről is figyelhető. Megjegyzés: Rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a Windows rendszerben.

Megjegyzés:


Kattintson a **Default (Alapértelmezett)** gombra az összes elem alapértelmezett beállításának visszaállításához.

Az EPSON Status Monitor 3 elérése

Az EPSON Status Monitor 3 az alábbi módszerek egyikével érhető el;

- ☐ Kattintson duplán a nyomtató alakú parancsikorra a tálcán. Ha parancsikont szeretne felvenni a tálcára, lépjen be a Utility (Segédprogram) menübe, és kövesse az utasításokat.
- ☐ Nyissa meg a Utility (Segédprogram) menüt, majd kattintson az **EPSON Status Monitor 3** ikonra. A Utility (Segédprogram) menü megnyitásával kapcsolatos tudnivalók: "A nyomtatóillesztő használata", 4. oldal.

Ha a fent leírtak alapján éri el az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot, a következő állapotjelző ablak jelenik meg.



Ebben az ablakban tekinthetők meg a nyomtató állapotára vonatkozó információk.

Megjegyzés:

*Előfordulhat, hogy nyomtatás közben nem lehet lekérdezni a nyomtató állapotát. Ilyen esetben kattintson az **EPSON Status Monitor 3** gombra a Utility (Segédprogram) lapon, és a nyomtatót az állapotjelző ablak nyitott állapotában használja.*

Az EPSON Status Monitor 3 telepítése

Az alábbi lépéseket követve telepítheti az EPSON webhelyéről letöltött EPSON Status Monitor 3 segédprogramot.

1. Ügyeljen rá, hogy a nyomtató ki legyen kapcsolva, és a Windows fusson a számítógépen.
2. Bontsa ki a webhelyről letöltött fájlt, majd nyissa meg a mappát.
3. Kattintson duplán az **STMSETUP.exe** ikonra. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Olvassa el a szoftverlicenc-szerződést, majd kattintson az **Accept (Elfogadom)** gombra.
5. A telepítés befejezése után kattintson az **OK** gombra.

A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) használata

Megjegyzés:

Terméktől függően előfordulhat, hogy ez nem elérhető.

Ez segédprogram lehetővé teszi a függőleges vonalakban esetleg talált egyenetlenség megszüntetését.

A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) használata


A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) az alábbi lépések követésével végezhető el.



Figyelem:

- ☐ Ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg be nem fejezi a beállító minta nyomtatását. Ezzel azt okozhatja, hogy a nyomtató hibás beállításokat tároljon el. Ha a nyomtatót a beállítási folyamat közben kikapcsolta, indítsa újra a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) folyamatot.
- ☐ Ne kapcsolja ki a Packet Mode beállítást.
- ☐ A hálózati kapcsolat nem támogatott.
- ☐ Győződjön meg arról, a nyomtató üzemkész állapotban van, amikor a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) folyamatot hajtja végre.
- ☐ Ha a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) nyomtatása nem megfelelő, állítsa a nyomtató betűkészletét alapértelmezettre, majd próbálja újra.

1. Nyissa meg a **Utility (Segédprogram)** menüt, majd kattintson a **Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás)** ikonra. Információ a **Utility (Segédprogram)** menü megnyitásáról: "A nyomtatóillesztő használata", 4. oldal. Megjelenik a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) ablak.
2. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
3. Kattintson a **Print (Nyomtatás)** gombra. A nyomtató az igazítási minták három csoportját nyomtatja.
4. Nézze meg az igazítási mintákat és keresse meg, hogy melyik a legegyenletesebb. Ezután válassza a megfelelő sorszámot a Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) ablakban.
5. Kattintson a **Set (Beállítás)** elemre. Megtörténik az igazítási minta tárolása a nyomtatóban.



A Printer Setting (Nyomtatóbeállítás) használata

Megjegyzés:

Terméktől függően előfordulhat, hogy ez nem elérhető.

Ez a segédprogram lehetővé teszi a nyomtatóban tárolt aktuális beállítások megjelenítését, a nyomtató beállításainak módosítását, a fájlba mentett beállítások beolvasását, illetve a beállítások fájlban történő mentését.




Figyelem:

- ☐ Ne kapcsolja ki a Packet Mode beállítást.
- ☐ A hálózati kapcsolat nem támogatott.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a nyomtató üzemkész állapotban van, mielőtt lekéri a beállításokat a nyomtatóról, vagy frissíti a nyomtató beállításait.

A nyomtatóbeállítások módosítása

A nyomtatóbeállítások módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a **Utility (Segédprogram)** menüt, majd kattintson a **Printer Setting (Nyomtatóbeállítás)** ikonra. Információ a Utility (Segédprogram) menü megnyitásáról: "A nyomtatóillesztő használata", 4. oldal. Megjelenik a Printer Settings (Nyomtatóbeállítások) ablak.



2. Módosítsa a nyomtató kívánt beállításait. Az eszköz használatával kapcsolatos részletekért lásd a nyomtatóillesztő súgóját.

Hálózati nyomtató beállítása

A nyomtató megosztása

Ebben a részben a nyomtató szabványos Windows hálózaton történő megosztásának ismertetése található.

A hálózatban található számítógépek közösen használhatják azt a nyomtatót, amely közvetlenül csatlakozik valamelyik számítógéphez. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó számítógép a nyomtatókiszolgáló, a többi számítógép pedig ügyfélnek számít. Az ügyfeleknek engedélyre van szükségük ahhoz, hogy a nyomtatókiszolgálóval közösen használhassák a nyomtatót. A nyomtató közös használata a nyomtatókiszolgálón keresztül valósítható meg.

A nyomtatókiszolgáló és az ügyfelek beállítását a Windows operációs rendszer verziójának és a hálózati jogosultságoknak megfelelően végezze el.

Lásd: “A nyomtató megosztása”, 19. oldal.

Lásd: “Az ügyfelek beállítása”, 20. oldal.

Megjegyzés:

- ❑ *A megosztott nyomtató beállításához a nyomtatóillesztőt minden olyan kiszolgáló- és ügyfélszámítógépre fel kell telepíteni, mely használni fogja a nyomtatót.*
- ❑ *A nyomtató megosztásakor úgy kell beállítani az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot, hogy segítségével a megosztott nyomtató figyelhető legyen a nyomtatókiszolgálón és az ügyfeleken. Lásd: “Az EPSON Status Monitor 3 beállítása”, 13. oldal.*
- ❑ *Ha Windows XP alatt megosztott nyomtatóhoz csatlakozik, akkor a nyomtatás során a hiba- és figyelmeztető üzenetek nem állnak rendelkezésre. A Windows XP Service Pack 1 vagy későbbi verzió telepítése a probléma megoldására.*
- ❑ *Ha router mögött levő megosztott nyomtatóhoz csatlakozik, akkor a nyomtatás során a router beállításai miatt a megosztott nyomtatókhoz hiba- és figyelmeztető üzenetek egyes esetekben nem állnak rendelkezésre.*
- ❑ *A nyomtatókiszolgálónak és az ügyfeleknek ugyanabban a hálózati rendszerben kell lenniük, valamint ugyanolyan hálózatkezelés szükséges hozzájuk.*

A nyomtató megosztása


A nyomtatókiszolgáló beállításához a következőképpen járjon el.

Megjegyzés:

A helyi gépen rendszergazdaként kell bejelentkeznie.

1. Kattintson a **Desktop (Asztal)** lehetőségre a Start képernyőn, mozgassa a kurzort a képernyő jobb felső sarkába, majd kattintson a **Settings (Beállítások)**, majd a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőségekre. Ezután a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában kattintson a **View devices and printers (Eszközök és nyomtatók megtekintése)** lehetőségre.
2. Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára, kattintson a **Printer properties (Nyomtató tulajdonságai)** elemre, majd kattintson a megjelenő képernyőn lévő **Sharing (Megosztás)** fülre.

3. Jelölje be **Share this printer (A nyomtató megosztása)** opciót, írja be a nevet a Megosztási név mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés:

- ☐ A megosztási névben ne használjon szóközt vagy kötőjelet, mert ez hibát okozhat.
- ☐ Csak akkor tudja kiválasztani a **Share this printer (A nyomtató megosztása)** opciót, ha előbb a **Change sharing options (Megosztási beállítások módosítása)** gombra kattint.

Az ügyfélgépeket is be kell állítani, hogy használhassák a nyomtatót a hálózaton keresztül. Lásd a következő oldalakat a részleteket illetően:

Lásd: "Az ügyfelek beállítása", 20. oldal.


Az ügyfelek beállítása

Ez a rész a nyomtató illesztőprogramjának a hálózaton megosztott nyomtató elérésével történő telepítését ismerteti.


Megjegyzés:

- ☐ A nyomtató Windows hálózatban történő megosztásához be kell állítani a nyomtatókiszolgálót. A részleteket lásd: "A nyomtató megosztása", 19. oldal.
- ☐ Ez a rész a szabványos hálózati rendszerben levő megosztott nyomtató elérésének módját ismerteti a kiszolgáló segítségével (Microsoft munkacsoport). Ha hálózati problémák miatt nem tudja elérni a megosztott nyomtatót, forduljon a hálózat rendszergazdjához.


- ❑ Ha az ügyfeleknél szeretné használni az EPSON Status Monitor 3 segédprogramot, akkor a nyomtatóillesztőt és az EPSON webhelyéről letöltött EPSON Status Monitor 3 segédprogramot egyaránt telepíteni kell.
 - ❑ Ha a nyomtatóillesztők még nincsenek az ügyfélgépre telepítve, akkor az alábbi beállítások megadása előtt telepítse azokat.
1. Kattintson a **Desktop (Asztal)** lehetőségre a Start képernyőn, mozgassa a kurzort a képernyő jobb felső sarkába, majd kattintson a **Settings (Beállítások)**, majd a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőségekre. Ezután a **Hardware and Sound (Hardver és hang)** kategóriában kattintson a **View devices and printers (Eszközök és nyomtatók megtekintése)** lehetőségre.
 2. Kattintson a jobb gombbal annak a nyomtatónak az ikonjára, amelynek beállításait módosítani akarja, majd kattintson a **Printer Properties (Nyomtató tulajdonságai)** parancsra.



3. Kattintson a **Ports (Portok)** fülre, majd kattintson a **Add Port (Port hozzáadása)** gombra.




4. Ha megjelenik a **Printer Ports (Nyomtatóportok)** ablak, válassza a **Local Port (Helyi port)** elemet, majd kattintson az **New Port (Új port)** gombra.



5. Adja meg a következő adatokat a portnévnél, majd kattintson az **OK** gombra.

\\A nyomtatóhoz csatlakozó számítógép nevea megosztott nyomtató neve



6. Ha újra megjelenik a **Printer Ports (Nyomtatóportok)** ablak, kattintson a **Close (Bezárás)** gombra.
7. Ellenőrizze, hogy a beírt portnév hozzá lett-e adva, és ki lett-e választva, majd kattintson a **Close (Bezárás)** gombra.

A nyomtatás megszakítása


Ha a nyomtatás nem felel meg az elvárásainak, például helytelen vagy zavaros a karakterek vagy képek megjelenése, akkor szükségessé válhat a nyomtatás megszakítása. Ha a nyomtató ikonja látható a tálcán, a következő lépések szerint törölheti a nyomtatást.

1. Kattintson kétszer a nyomtatóikonra a feladatsoron.



2. Ha minden dokumentum nyomtatását meg szeretné szakítani, a Printer menüben kattintson a **Cancel All Documents (Nyomtatási várólista törlése)** parancsra.

Ha egy konkrét dokumentum nyomtatását szeretné megszakítani, a Document menüben válassza ki a kívánt dokumentumot, majd válassza a **Cancel (Mégse)** parancsot.




A nyomtatási feladat törlődik.

A nyomtatószoftver eltávolítása


Ha szeretné újratelepíteni vagy frissíteni a nyomtatóillesztőt, akkor előbb el kell távolítani a meglévő nyomtatóillesztőt.

A nyomtatóillesztő és az EPSON Status Monitor 3 eltávolítása


1. Zárjon be minden alkalmazást.
2. Kattintson a **Desktop (Asztal)** lehetőségre a Start képernyőn, mozgassa a kurzort a képernyő jobb felső sarkába, majd kattintson a **Settings (Beállítások)**, majd a **Control Panel (Vezérlőpult)** lehetőségekre.
3. Kattintson a **Uninstall a program (Program eltávolítása)** lehetőségre.



4. Kattintson a **Change or Remove Programs (Programok módosítása vagy eltávolítása)** lehetőségre, jelölje ki az **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall** elemet, majd kattintson az **Uninstall/Change (Eltávolítás/módosítás)** gombra.



5. Kattintson a **Printer Model (Nyomtató típusa)** lapra, jelölje ki annak a nyomtatónak az ikonját, amelyet el szeretne távolítani, majd kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy semmi sincs kijelölve a Nyomtató típusa fülön. Nyissa meg a **Utility (Segédprogram)** lapot, válassza ki az **EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX ESC/P2) (EPSON Status Monitor 3 az EPSON XXXXXX ESC/P2 számára)** elemet, majd kattintson az **OK** gombra. Így az EPSON Status Monitor 3 segédprogram külön is törölhető.

6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.