

## Impact Nokta Vuruşlu Yazıcı

# *Windows 8 Kullanıcıları için* ***Yazılım Kılavuzu***

---

*Türkçe*

---

## ***Telif Hakkı ve Ticari Marka***

EPSON ve ESC/P, Japonya ve diğer ülkelerde Seiko Epson Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki kayıtlı ticari markalarıdır.

Genel Bildirim: İşbu belgede kullanılan diğer ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla kullanılmıştır ve bunlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson, söz konusu markalara ilişkin hiçbir hakkının bulunmadığını kabul eder.

Bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

---

## Yazıcı Yazılımı

---

### İşletim Sistemi Sürümleri

---

Bu kılavuzda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.

**Windows® ile Microsoft® Windows 8 kastedilmiştir.**

❑ Windows 8 ile Windows 8, Windows 8 Pro ve Windows 8 Enterprise kastedilmiştir.

---

### Yazıcı Yazılımınız Hakkında

Epson yazılımı, yazıcı sürücüsü yazılımını ve EPSON Status Monitor 3 yazılımını içerir.

Yazıcı sürücüsü, bilgisayarınızın yazıcıyı denetlemesini sağlayan yazılımdır. Windows yazılım uygulamalarının yazıcının özelliklerinden tümüyle yararlanabilmesi için yazıcı sürücüsünü kurmanız gerekir.

EPSON Status Monitor 3 programı, yazıcınızın durumunu izlemenizi sağlar, hata oluştuğunda uyarı verir ve sorun giderme ile ilgili ipuçları sunar. Yazıcı sürücüsünü kurduktan sonra EPSON Status Monitor 3 yazılımını kurun. Talimatlar için bkz. “Yazıcınızı Ağ Üzerinde Kurma” sayfa 18.

---

### Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

**Not:**

*Windows Güncelleştirme sürücüsü ve işletim sistemiyle birlikte gelen sürücüler zaten kurulmuş olabilir. Önce bu sürücüler kaldırın, sonra Web sitesinden indirmiş olduğunuz sürücüyü kurun. İşletim sistemiyle birlikte gelen yazıcı sürücüsünün adı:*

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Sınıfı Sürücüsü
- EPSON ESC/P V4 Sınıfı Sürücüsü

Yazıcı sürücüsünü yüklemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazıcının kapalı ve bilgisayarınızda Windows'un çalışıyor olduğundan emin olun.

**Not:**


*Windows'a Administrator (Yönetici) hesabıyla erişmelisiniz.*

2. Web sitesinden indirdiğiniz dosyanın içeriğini çıkartın ve klasörü açın.

3. **SETUP.exe** simgesini (Windows 8 x86 Edition) veya **SETUP64.exe** simgesini (Windows 8 x64 Edition) çift tıklatın. Sonra ekrandaki talimatları izleyin.
4. Yazılım lisans sözleşmesi ekranı belirlediğinde bildirimi okuyun ve **Accept (Kabul Et)** düğmesini tıklatın.

**Not:**

Aşağıdaki ekran çıkarsa, **Install this driver software anyway (Bu sürücü yazılımını yine de yükleyin)** düğmesini tıklatın.



5. Yükleme tamamlandığında **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

---

## Yazıcı Sürücüsünü Kullanma

Yazıcı sürücüsüne Windows uygulamalarınızdan veya Başlangıç ekranından erişebilirsiniz.

- ☐ Yazıcı sürücüsüne bir Windows uygulamasından eriştiğinizde yaptığınız ayarlar, yalnızca kullandığınız uygulamada geçerli olur. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı sürücüsüne Windows uygulamalarından erişme” sayfa 5.
- ☐ Yazıcı sürücüsüne Başlangıç ekranından eriştiğinizde yaptığınız yazıcı sürücüsü ayarları, tüm uygulamalarda geçerli olur. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı sürücüsüne Başlangıç ekranından erişme” sayfa 6.

Yazıcı sürücüsü ayarlarını denetlemek ve değiştirmek için bkz. “Yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme” sayfa 9.


**Not:**

Windows uygulamalarının çoğu yazıcı sürücüsü ile yapılan ayarları geçersiz kılsa da bazıları kılmaz, bu yüzden yazıcı sürücüsü ayarlarının gereksinimlerinize uyduğunu doğrulamanız gerekir.


## Yazıcı sürücüsüne Windows uygulamalarından erişme

Yazıcı sürücüsüne bir Windows uygulamasından erişmek için şu adımları izleyin:


1. Uygulama yazılımınızın Dosya menüsünden **Yazıcı Ayarları** veya **Yazdır** öğesini seçin. Print (Yazdır) veya Print Setup (Yazıcı Ayarları) iletişim kutusunda yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.



2. **Tercihler** veya **Yazıcı Özellikleri** seçeneğini tıklayın. (Tıklattığınız düğme uygulamanıza bağlıdır ve bu düğmelerin bir birleşimini tıklatmanız gerekebilir.) Belge Özellikleri penceresi görüntülenir ve Layout (Düzen), Paper/Quality (Kağıt/Kalite), User Defined Paper (Kullanıcı Tanımlı Kağıt) ve Extension Settings (Uzantı Ayarları) menülerini görürsünüz. Bu menüler yazıcı sürücüsü ayarlarını içerir.



3. Bir menüyü görüntülemek için pencerenin üstündeki ilgili sekmeyi tıklatın. Ayarları değiştirmek için bkz. “Yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme” sayfa 9.




## ***Yazıcı sürücüsüne Başlangıç ekranından erişme***

Yazıcı sürücüsüne Başlangıç ekranından erişmek için şu adımları izleyin:

1. Başlangıç ekranında **Desktop (Masaüstü)** seçeneğini tıklatın, imleci ekranın sağ üst köşesine götürün, **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın, sonra **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın. Ardından, **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinde **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** seçeneğini tıklatın.


2. Yazıcınızın simgesini sağ tıklayın ve **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** seçeneğini tıklayın. Ekranda, Layout (Düzen), Paper/Quality (Kağıt/Kalite), User Defined Paper (Kullanıcı Tanımlı Kağıt) ve Extension Settings (Uzantı Ayarları) menülerini içeren Belge Özellikleri penceresi görüntülenir. Bu menüler yazıcı sürücüsü ayarlarını görüntüler.



Yazıcı simgesini sağ tıklattığınızda görüntülenen menüdeki **Printer Properties (Yazıcı Özellikleri)** seçeneğini tıklattığınızda, yazıcı sürücü ayarlarını yapmak için kullanılan menülerin bulunduğu Properties (Özellikler) penceresi belirir.

**Not:**

Menüde hem **Properties (Özellikler)** hem de **Printer properties (Yazıcı özellikleri)** seçenekleri gösterilmekle birlikte, **Properties (Özellikler)** seçeneğini tıklatmayın.




3. Bir menüyü görüntülemek için pencerenin üstündeki ilgili sekmeyi tıklatın. Ayarların değiştirilmesi hakkında bilgi için bkz. “Yazıcı Sürücüsü Ayarlarına Genel Bakış” sayfa 9.



## Yazıcı sürücüsü ayarlarını deęiřtirme

Yazıcı sürücünüzde, sürücü ayarlarında deęiřiklik yapabileceğiniz dört menü bulunur: Layout (Düzen), Paper/Quality (Kağıt/Kalite), User Defined Paper (Kullanıcı Tanımlı Kağıt) ve Extension Settings (Uzantı Ayarları). Yazıcı yazılımının Utility (Yardımcı Program) menüsündeki ayarları da deęiřtirebilirsiniz. Varolan ayarlara genel bir bakış için bkz. “Yazıcı Sürücüsü Ayarlarına Genel Bakış” sayfa 9.

Yazıcı Sürücüsü ekranının üzerindeki **Help (Yardım)** düğmesini tıklatın.



Yazıcı sürücüsü ayarlarını yapmayı tamamladıığınızda ayarları uygulamak için **OK (Tamam)** düğmesini veya deęiřikliklerinizi iptal etmek için **Cancel (İptal)** düğmesini tıklatın.

Yazıcı sürücüsü ayarlarınızı denetleyip varsa gerekli deęiřiklikleri yaptıktan sonra yazdırmaya hazırsınız demektir.

---

## Yazıcı Sürücüsü Ayarlarına Genel Bakış

Ařağıdaki tabloda Windows yazıcı sürücüsü ayarları gösterilmiřtir. Her ayarın tüm Windows sürümlerinde kullanılamayabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için, yazıcı sürücüsünde yer alan **Help (Yardım)** bölümüne bakın.

### Yazıcı ayarları

**Not:**

Yazıcı tipine baęlı olarak, bazı işlevler görüntülenmeyebilir.

Ayarlar	Açıklamalar
Paper Size (Kağıt Boyutu)	Kullanmak istediğiniz kağıdın boyutunu seçin. Kağıdınızın boyutunu görmezseniz, listeyi kaydırmak için kaydırma çubuğunu kullanın. Kağıdınızın boyutu listede yoksa talimatlar için bkz. "Özel Boyutlu Kağıt Tanımlama" sayfa 11.
Orientation (Yönlendirme)	Portrait (Dikey) veya Landscape (Yatay) seçeneğini seçin.
Paper Source (Kağıt kaynağı)	Kullanmak istediğiniz kağıt kaynağını seçin.
Graphic (Grafik) - Print Quality (Baskı Kalitesi)	İstediğiniz yazdırma çözünürlüğünü seçin. Ne kadar yüksek çözünürlük seçerseniz yazılı çıktı o kadar ayrıntılı olur ancak çözünürlüğü artırmak yazdırmayı yavaşlatır.
Halftoning (Noktalı Resim)	Grafikleri yazdırırken kullanılacak yarı tonlama türünü seçin. Yazıcının en iyi yarı ton kalitesini seçmesi için <b>Auto Select (Otomatik Seç)</b> ayarını kullanın.
Printer Font Setting (Yazıcı Yazı Tipi Ayarları)	Kullanılacak bir karakter tablosu grubu seçin. <b>Standard (Standart)</b> , <b>Expanded (Genişletilmiş)</b> ve <b>None (Hiçbiri)</b> (Bit Resmi yazdırma) olarak adlandırılan üç karakter tablosu grubundan birini seçebilirsiniz. <b>Standard (Standart)</b> veya <b>Expanded (Genişletilmiş)</b> seçildiğinde yazıcı, aygıt yazı tiplerini kullanır. Expanded (Genişletilmiş), Standard (Standart) grubundan daha fazla yazı tipi içerir. <b>None (Hiçbiri)</b> seçildiğinde yazıcı, aygıt yazı tipleri yerine bit eşlem görüntüleri kullanır. Her tabloda bulunan yazı tipleri hakkında bilgi için yazıcınızın belgelerine bakın.
Page Order (Sayfa Sırası)*	Önden arkaya mı, arkadan öne mi yazdırılacağını seçin.
Pages Per Sheet (Yaprak Başına Sayfa)*	Tek bir yaprak üzerine yazdırmak istediğiniz sayfa adedini seçin.
Copy Count (Kopya Sayısı)*	Number of copies (Kopya sayısı) kutusunda birden büyük bir değer seçerseniz bu onay kutusu belirir ve kopya sayfaların harmanlanıp harmanlanmayacağını belirleyebilirsiniz.
Advanced Printing Features (Gelişmiş Yazdırma Özellikleri)*	Metafile Spooling (Metafile Bekletme) için Enable (Etkinleştir) veya Disable (Devre Dışı Bırak) seçeneğini seçin.
Print Optimizations (Baskıyı En İyi Duruma Getirme)*	Yazıcı, aygıt yazı tiplerini kullanmadığında Disable (Devre Dışı Bırak), aygıt yazı tiplerini kullandığında ise Enable (Etkinleştir) seçeneğini seçin.
Printable Area (Basılabilir Alan)	Standard (Standart) seçiliyse, Epson nokta vuruşlu yazıcılar için normal basılabilir alan kullanılır. Maximum (Maksimum) seçiliyse, yazıcının azami basılabilir alanı kullanılır.
Top Margin Priority (Üst Kenar Boşluğu Önceliği)	Yazdırma başlangıç konumu olarak hangi ayarın kullanılacağını seçin; sürücü ayarı veya yazıcı ayarı. Daha fazla bilgi için, yazıcı sürücüsünde yer alan Help (Yardım) bölümüne bakın.

Ayarlar	Açıklamalar
Packet Mode	Genel olarak, bu ayarı değiştirmek gerekli değildir. Yazıcının Packet Mode ayarlarını değiştirirseniz, bu ayarı uyumlu olacak şekilde değiştirin. Yazıcı ve yazıcı sürücüsü ayarları farklı ise, yazdırma işlemini düzgün olarak gerçekleştiremeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, yazıcı sürücüsünde yer alan Help (Yardım) bölümüne bakın.
User Defined Paper (Kullanıcı Tanımlı Kağıt)	Kağıdınız Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır listesinde yoksa, boyutu listeye ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, yazıcı sürücüsünde yer alan Help (Yardım) bölümüne bakın.
Offset (Ofset)	Bu ayar görüntüyü sayfa üzerine ofset olarak basmanızı sağlar. Diğer bir deyişle, yazdırılan görüntünün konumunu ayarlayabilirsiniz. Belirlediğiniz ofset, görüntünün bir bölümünü yazıcının basılabilir alanı dışına taşıyorsa, o bölüm yazdırılmaz.

\* Ayrıntılar için Windows yardımına bakın.

## Özel Boyutlu Kağıt Tanımlama

Kağıdınız Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır listesinde yoksa, boyutu listeye ekleyebilirsiniz.

1. Başlangıç ekranında **Desktop (Masaüstü)** seçeneğini tıklatın, imleci ekranın sağ üst köşesine götürün, **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın, sonra **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın. Ardından, **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinde **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** seçeneğini tıklatın.
2. Yazıcınızın simgesini sağ tıklatın ve **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** seçeneğini tıklatın.
3. **User Defined Paper (Kullanıcı Tanımlı Kağıt)** menüsünü seçin.
4. Paper Size (Kağıt Boyutu) alanlarına kağıt boyutunu girin.
5. **Apply (Uygula)** düğmesini ve sonra **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

### Not:

Daha fazla bilgi için, yazıcı sürücüsünde yer alan Help (Yardım) bölümüne bakın.

## İzleme ayarları

Ayarlar	Açıklamalar
EPSON Status Monitor 3	Bu düğmeyi tıklatarak EPSON Status Monitor 3'e erişebilirsiniz. Yazıcıyı izlemek için Monitor the printing status (Yazıcı durumunu izle) onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

Ayarlar	Açıklamalar
Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)	EPSON Status Monitor 3'ün ayarlarını yapabileceğiniz Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) iletişim kutusunu açmak için bu düğmeyi tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. "EPSON Status Monitor 3 Ayarları" sayfa 13.

## Ayar Yardımcı Programı

### Not:

Bazı ürünlerde mevcut olmayabilir.

Ayarlar	Açıklamalar
Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı)	Dikey çizgilerdeki hizalama bozukluklarını ayarlayabileceğiniz Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) iletişim kutusunu açmak için bu düğmeyi tıklatın.
Printer Setting (Yazıcı Ayarı)	Yazıcı ayarlarını değiştirebileceğiniz Printer Settings (Yazıcı Ayarları) yardımcı programı iletişim kutusunu açmak için bu düğmeyi tıklatın.

## EPSON Status Monitor 3'ü Kullanma

EPSON Status Monitor 3 yazıcınızın durumunu izlemenizi sağlar, yazdırma hataları oluştuğunda uyarı verir ve sorun giderme ile ilgili ipuçları sunar.

EPSON Status Monitor 3 aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:

- ☐ Yazıcı, paralel bağlantı noktası [LPT1] veya USB bağlantı noktası ile doğrudan ana bilgisayara bağlı olduğunda.
- ☐ Sisteminiz iki yönlü iletişimi destekleyecek şekilde yapılandırıldığında.

EPSON Status Monitor 3, yazıcı doğrudan bağlandığında ve yazıcı sürücüsünü *Start Here* veya *Kurulum Kılavuzu* içinde açıklandığı gibi kurduğunuzda kurulur. Yazıcıyı paylaştırırken EPSON Status Monitor 3'ü, paylaşılan yazıcının yazıcı sunucusundan ve istemcilerden izlenebilecek şekilde ayarladığınızdan emin olun. Bkz. "EPSON Status Monitor 3 Ayarları" sayfa 13 ve "Yazıcınızı Ağ Üzerinde Kurma" sayfa 18.

**Dikkat:**

Windows 8'in Remote Desktop (Uzak Masaüstü) işlevini\* kullanarak, uzak bir konumdaki bilgisayara doğrudan bağlı bir yazıcıda yazdırabilseniz de iletişim hatası oluşabilir.

\* Uzak Masaüstü işlevi: Kullanıcının, ofis ağına bağlı bir bilgisayardaki uygulamalara veya dosyalara, uzak bir konumdaki mobil bilgisayardan erişebilmesine olanak veren işlev.

**Not:**


- ❑ Windows 8 kurulu bir bilgisayarı birden fazla kullanıcı oturumu açmış durumda kullanıyorsanız yazıcıları aynı anda izlerken bir iletişim hatası mesajı görüntülenebilir.
- ❑ EPSON Status Monitor 3, Windows Güvenlik Duvarı açıkken (önerilen) yüklenirse, paylaşılan yazıcı izlenemeyebilir. Güvenlik duvarı işlevinin Exceptions (İstisnalar) kısmına EEBAgent.exe eklenerek bu sorun çözülebilir.

## EPSON Status Monitor 3 Ayarları

EPSON Status Monitor 3 ayarlarını yapmak için şu adımları izleyin:

1. Başlangıç ekranında **Desktop (Masaüstü)** seçeneğini tıklatın, imleci ekranın sağ üst köşesine götürün, **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın, sonra **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın. Ardından, **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinde **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** seçeneğini tıklatın.
2. Yazıcı simgenizi sağ tıklatın, **Printer properties (Yazıcı özellikleri)** seçeneğini tıklatın, sonra da açılan ekranda **Utility (Yardımcı Program)** sekmesini tıklatın.

3. **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** düğmesini tıklatın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) iletişim kutusu ekrana gelir.



4. Aşağıdaki ayarlar vardır:

<b>Select Notification (Bildirim Seç)</b>	Hata ögesi onay kutusu On/Off (Açık/Kapalı) durumunu görüntüler. Seçilen hata bildirimini görüntülemek için bu onay kutusunu açın.
<b>Select Shortcut Icon (Kısayol Simgesi Seç)</b>	Seçilen simge görev çubuğunda görüntülenir. Ayarın örneği sağ pencerede gösterilmiştir. Kısayol simgesini tıklatarak, Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) iletişim kutusuna kolaylıkla erişebilirsiniz.
<b>Receive error notification for shared printers (Paylaşılan yazıcılar için hata bildirimi al)</b>	Bu onay kutusu seçildiği zaman paylaşılan bir yazıcı için hata bildirimi alınabilir.
<b>Allow monitoring of shared printer (Paylaşılan bilgisayarların izlenmesine izin ver)</b>	Bu onay kutusu seçildiğinde paylaşılan bir yazıcı diğer bilgisayarlar tarafından izlenebilir. <b>Not:</b> Windows'a Administrator (Yönetici) hesabıyla erişmelisiniz.

**Not:**


Tüm öğeleri varsayılan ayarlarına geri almak için **Default (Varsayılan)** düğmesini tıklatın.

## EPSON Status Monitor 3'e Erişme

EPSON Status Monitor 3'e erişmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- ❑ Görev çubuğundaki yazıcı şeklindeki kısayol simgesini çift tıklayın. Görev çubuğuna kısayol simgesi eklemek için Utility (Yardımcı Program) menüsüne gidin ve talimatları izleyin.
- ❑ Utility (Yardımcı Program) menüsünü açın ve **EPSON Status Monitor 3** simgesini tıklayın. Utility (Yardımcı Program) menüsünün nasıl açılacağını öğrenmek için, bkz. "Yazıcı Sürücüsünü Kullanma" sayfa 4.

EPSON Status Monitor 3'e yukarıda anlatıldığı gibi eriştiğinizde, aşağıdaki yazıcı durumu penceresi görünür.



Yazıcı durumu bilgilerini bu pencereden görebilirsiniz.

### **Not:**

Yazıcının durumunu yazdırma işlemi sırasında görmek mümkün olmayabilir. Bu durumda, Utility (Yardımcı Program) sekmesindeki **EPSON Status Monitor 3** düğmesini tıklayın ve yazıcıyı durum penceresi açık konumdayken kullanın.

## EPSON Status Monitor 3'ü Kurma

EPSON Web sitesinden indirdiğiniz EPSON Status Monitor 3 uygulamasını yüklemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazıcının kapalı ve bilgisayarınızda Windows'un çalışıyor olduğundan emin olun.
2. Web sitesinden indirdiğiniz dosyanın içeriğini çıkartın ve klasörü açın.
3. **STMSETUP.exe** simgesini çift tıklatın. Sonra ekrandaki talimatları izleyin.
4. Yazılım lisans sözleşmesi ekranı belirdiğinde bildirimi okuyun ve **Accept (Kabul Et)** düğmesini tıklatın.
5. Yükleme tamamlandığında **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

---

## Bi-D Ayarını Kullanma

### **Not:**

*Bazı ürünlerde mevcut olmayabilir.*

Bu yardımcı araç, düşey çizgide bir hizalama bozulmasıyla karşılaştığınızda ayar yapmanıza olanak verir.

## Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) ile ayar yapma

Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) yapmak için, aşağıdaki adımları izleyin.




### **Dikkat:**

- ☐ Yazıcı, ayar desenini yazdırdığı sırada yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde yazıcı, yanlış ayarlar kaydedebilir. Ayar işlemi sırasında yazıcıyı kapattıysanız, Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) ögesini yeniden başlatın.
- ☐ Packet Mode ayarını kapatmayın.
- ☐ Ağ bağlantısı desteklenmez.
- ☐ Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) yapmadan önce, yazıcının hazır durumunda olduğundan emin olun.
- ☐ Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) düzgün yazdırılmazsa, yazıcının yazı tipi ayarını varsayılan olarak ayarlayın ve yeniden deneyin.



1. **Utility (Yardımcı Program)** menüsünü açıp **Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı)** simgesini tıklatın. **Utility (Yardımcı Program)** menüsünün nasıl açılacağını öğrenmek için, bkz. “Yazıcı Sürücüsünü Kullanma” sayfa 4. Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) penceresi görünür.
2. **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.
3. **Print (Yazdır)** düğmesini tıklatın. Yazıcı, üç set ayar deseni yazdırır.
4. Ayar desenlerine bakın ve en iyi hizalanmış dikey çizgiyi bulun. Sonra, Bi-D Adjustment (Bi-D Ayarı) penceresinde karşılık gelen satır numarasını seçin.
5. **Set (Ayarla)** düğmesini tıklatın. Ayar deseni, yazıcıya kaydedilir.



---

## Printer Setting (Yazıcı Ayarı) ögesini kullanma

### Not:

Bazı ürünlerde mevcut olmayabilir.

Bu yardımcı program, yazıcıda o sırada kayıtlı olan ayarları görüntülemenize, yazıcının ayarlarını değiştirmenize ve dosyaya kaydedilmiş ayarları okumanıza veya ayarları dosyaya kaydetmenize olanak verir.




### Dikkat:

- ☐ Packet Mode ayarını kapatmayın.
- ☐ Ağ bağlantısı desteklenmez.
- ☐ Yazıcıdan ayar almadan veya yazıcı ayarlarını güncelleştirmeden önce, yazıcının hazır durumunda olduğundan emin olun.

## Yazıcı ayarını deęiřtirme

Yazıcı ayarlarını deęiřtirmek için, ařaęıdaki adımları izleyin.

1. **Utility (Yardımcı Program)** menüsünü açıp **Printer Setting (Yazıcı Ayarı)** simgesini tıklatın. Utility (Yardımcı Program) menüsünün nasıl açılacağını öğrenmek için, bkz. “Yazıcı Sürücüsünü Kullanma” sayfa 4. Printer Setting (Yazıcı Ayarı) penceresi görünür.



2. Gereken yazıcı ayarlarını deęiřtirin. Bu aracın nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar için, yazıcı sürücüsü Yardımına bakın.

## Yazıcınızı Ağ Üzerinde Kurma

### Yazıcıyı paylaşma

Bu bölümde yazıcının standart bir Windows aęında nasıl paylaşıldığı açıklanmaktadır.

Bir aę üzerindeki bilgisayarlar, içlerinden birine doğrudan baęlı olan bir yazıcıyı paylaşabilirler. Yazıcının doğrudan baęlı olduęu bilgisayar yazıcı sunucusudur ve dięer bilgisayarlar yazıcıyı yazıcı sunucusu ile paylaşmak için izin almaları gereken istemcilerdir. İstemciler yazıcıyı yazıcı sunucusu üzerinden paylaşırlar.

Windows işletim sistemi sürümlerine ve aędaki erişim haklarınıza baęlı olarak yazıcı sunucusunun ve istemcilerin uygun ayarlarını yapın.

Bkz. “Yazıcınızı paylaşılan bir yazıcı olarak kurma” sayfa 19.

Bkz. “İstemciler için ayar” sayfa 20.

**Not:**

- ❑ *Paylaşılan bir yazıcıyı kurmak için, yazıcı sürücüsünün, yazıcıyı kullanacak olan tüm sunucu ve istemci bilgisayarlara yüklenmesi gerekir.*
- ❑ *Yazıcıyı paylaştırırken EPSON Status Monitor 3'ü, paylaşılan yazıcının yazıcı sunucusundan ve istemcilerden izlenebilecek şekilde ayarladığınızdan emin olun. Bkz. “EPSON Status Monitor 3 Ayarları” sayfa 13.*
- ❑ *Paylaşılan bir Windows XP yazıcısına bağlanırken, hata ve uyarı bildirimleri yazdırma işlemleri sırasında görünmez. Windows XP Service Pack 1 veya üstünü yüklemek bu sorunu ortadan kaldırır.*
- ❑ *Paylaşılan bir yazıcı bir yönelticiye bağlandığında, yöneltici ayarları sebebiyle, paylaşılan yazıcılar için bazı durumlarda yazdırma sırasında hata ve uyarı bildirimleri gerçekleştirilemez.*
- ❑ *Yazıcı sunucusu ve istemciler, aynı ağ sisteminde ve önceden aynı ağ yönetimi altında olmalıdır.*

## **Yazıcınızı paylaşılan bir yazıcı olarak kurma**


Yazıcı sunucusunu ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

**Not:**

*Yerel makinenin Administrators (Yöneticiler) hesabıyla erişimde bulunmalısınız.*

1. Başlangıç ekranında **Desktop (Masaüstü)** seçeneğini tıklatın, imleci ekranın sağ üst köşesine götürün, **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın, sonra **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın. Ardından, **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinde **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** seçeneğini tıklatın.
2. Yazıcı simgenizi sağ tıklatın, **Printer Properties (Yazıcı Özellikleri)** seçeneğini tıklatın, sonra da açılan ekranda **Sharing (Paylaşım)** sekmesini tıklatın.

3. **Share this printer (Bu yazıcıyı paylaş)** ögesini seçin, sonra Share name (Paylaşım adı) kutusuna adı girip **OK (Tamam)** düğmesini tıklayın.



**Not:**

- ☐ Paylaşım adında boşluk ve tire kullanmayın, aksi halde hata oluşabilir.
- ☐ **Change sharing options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesini tılatmaksızın, **share this printer (bu yazıcıyı paylaş)** seçeneğini seçemezsiniz.

İstemci bilgisayarları, bir ağdaki yazıcıyı paylaşabilecek şekilde ayarlamalısınız. Ayrıntılar için aşağıdaki sayfalara bakın:

Bkz. "İstemciler için ayar" sayfa 20.


## İstemciler için ayar

Bu bölümde paylaşılan yazıcıya bir ağdan erişerek yazıcı sürücüsünün nasıl yükleneceği anlatılmaktadır.


**Not:**

- ☐ Yazıcıyı bir Windows ağında paylaşmak için yazıcı sunucusunu ayarlamanız gerekir. Ayrıntılar için, bkz. "Yazıcınızı paylaşılan bir yazıcı olarak kurma" sayfa 19.
- ☐ Bu bölümde sunucuyu kullanarak (Microsoft çalışma grubu) standart bir ağ sistemindeki paylaşılan yazıcıya nasıl erişilebileceği anlatılmaktadır. Paylaşılan yazıcıya ağ sistemi nedeniyle erişemiyorsanız ağın yöneticisinden yardım isteyin.


- ❑ *EPSON Status Monitor 3'ü istemcilerde kullanmak istediğinizde, hem yazıcı sürücüsünü hem de Web sitesinden indirdiğiniz EPSON Status Monitor 3 uygulamasını yüklemeniz gerekir.*
  - ❑ *Yazıcı süreçleri istemcide yüklü durumda değilse lütfen bu ayarları yapmadan önce yazıcı sürücülerini yükleyin.*
1. Başlangıç ekranında **Desktop (Masaüstü)** seçeneğini tıklatın, imleci ekranın sağ üst köşesine götürün, **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın, sonra **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın. Ardından, **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinde **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** seçeneğini tıklatın.
  2. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz yazıcının simgesini sağ tıklatın ve ardından **Printer properties (Yazıcı özellikleri)** seçeneğini tıklatın.



3. **Ports (Bağlantı Noktaları)** ögesini tıklatın ve sonra **Add Port (Bağlantı Noktası Ekle)** ögesini tıklatın.




4. **Printer Ports (Yazıcı Bağlantı Noktaları)** penceresi görüldüğünde **Local Port (Yerel Bağlantı Noktası)** ögesini seçin ve sonra **New Port (Yeni Bağlantı Noktası)** ögesini tıklatın.



5. Bağlantı noktası adı için aşağıdaki bilgiyi girin ve sonra **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

\\Hedef yazıcıya bağlı bilgisayarın adı\paylaşılan yazıcının adı



6. **Printer Ports (Yazıcı Bağlantı Noktaları)** penceresine döndükten sonra **Close (Kapat)** düğmesini tıklatın.
7. Bağlantı noktası için girdiğiniz adın eklendiğini ve seçildiğini kontrol edin ve sonra **Close (Kapat)** düğmesini tıklatın.

## Yazdırmayı İptal Etme


Yazılı çıktı istediğiniz gibi değilse ve yanlış veya bozuk karakterler veya resimler çıkıyorsa, yazdırmayı iptal etmek isteyebilirsiniz. Yazıcı simgesi görev çubuğunda görüntülendiğinde, yazdırmayı iptal etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Görev çubuğundaki yazıcı simgesini çift tıklatın.



2. Yazdırılacak tüm belgeleri iptal ederken **Printer (Yazıcı)** menüsünden **Cancel All Documents (Tüm Belgeleri İptal Et)** seçin.

Belirli bir belgeyi iptal ederken iptal etmek istediğiniz belgeyi seçin ve **Document (Belge)** menüsünden **Cancel (İptal)** seçin.




Yazdırma işi iptal edilir.

## Yazıcı Yazılımını Kaldırma


Yazıcı sürücüsünü yeniden yüklemek veya güncelleştirmek isterseniz, halihazırda yüklü olan yazıcı sürücüsünü kaldırın.

### Yazıcı sürücüsünü ve EPSON Status Monitor 3'ü kaldırma

1. Tüm uygulamalardan çıkın.
2. Başlangıç ekranında **Desktop (Masaüstü)** seçeneğini tıklatın, imleci ekranın sağ üst köşesine götürün, **Settings (Ayarlar)** seçeneğini tıklatın, sonra **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklatın.
3. **Uninstall a program (Program kaldır)** seçeneğini tıklatın.




4. **Change or Remove Programs (Programları Değiştir veya Kaldır)** seçeneğini tıklatın, **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall** ögesini seçip **Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** düğmesini tıklatın.





5. **Printer Model (Yazıcı Modeli)** sekmesini tıklatın, kaldırmak istediğiniz yazıcının simgesini seçin ve sonra **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.



**Not:**

*Printer Model (Yazıcı Modeli) sekmesinde hiçbir şeyin seçili olmamasına dikkat edin. **Utility (Yardımcı Program)** sekmesini açın ve **EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX ESC/P2)** seçeneğini seçip **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın. Yalnızca EPSON Status Monitor 3'ü kaldırabilirsiniz.*

6. Ekrandaki talimatları izleyin.