

**Dot-matrixprinter voor impactafdrukken**

---

**Voor gebruikers van de Windows 7-driver**

# **Gebruikershandleiding EPSON Status Monitor**

---

Nederlands

---

## ***Inhoud van de handleiding***

In deze handleiding worden de installatie en instellingen beschreven van EPSON Status Monitor als deze wordt gebruikt met de bij Windows 7 meegeleverde driver voor de EPSON dot-matrixprinter.

Raadpleeg de handleiding van uw printer voor andere Windows besturingssystemen of drivers. EPSON Status Monitor is een hulpprogramma waarmee onder andere de printerstatus kan worden gecontroleerd en foutmeldingen op het scherm worden weergegeven.

---

## ***Copyright en handelsmerken***

EPSON en ESC/P zijn geregistreerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation in Japan en andere landen of regio's. Microsoft, Windows en Windows 7 zijn geregistreerde handelsmerken of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Algemene kennisgeving: Overige productnamen worden slechts ter identificatie gebruikt en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken.

---

## EPSON Status Monitor installeren

Volg de onderstaande stappen om de EPSON Status Monitor te installeren die u van de EPSON website hebt gedownload.

**Opmerking:**

- ❑ *EPSON Status Monitor kan geïnstalleerd worden vóór of na het installeren van de printerdriver.*

*Voor meer informatie over het installeren van de printerdriver, zie de meegeleverde "Opmerkingen voor gebruikers van Windows 7" bij uw printer.*

- ❑ *EPSON Status Monitor 3 is beschikbaar als:*

- *De printer rechtstreeks is aangesloten op de hostcomputer via de parallelle poort [LPT1] of de USB-poort.*
- *Uw systeem bidirectionele communicatie ondersteunt en hiervoor is geconfigureerd.*

- ❑ *U dient aangemeld te zijn in Windows als Administrator.*

1. Pak het bestand uit dat u van de EPSON website hebt gedownload en open de map.
2. Dubbelklik op het pictogram **STMSetup.exe**.
3. Klik op **OK** als het volgende scherm verschijnt.



4. Als het scherm met de licentieovereenkomst van de software verschijnt, leest u de verklaring en klikt u op **Accept (Akkoord)**. Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen.
5. Het dialoogvenster EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor) verschijnt.

Als de printerdriver al op uw computer is geïnstalleerd, klikt u op **Update monitored printer(s) (Gecontroleerde printer(s) bijwerken)**.



Als u de printerdriver niet wilt installeren, ga dan door naar stap “7” en klik niet op **Update monitored printer(s) (Gecontroleerde printer(s) bijwerken)**. Als de installatie van de EPSON Status Monitor is voltooid, installeert u de printerdriver en voert u de instellingen voor **Update monitored printer(s) (Gecontroleerde printer(s) bijwerken)** uit.

Zie “Gecontroleerde printers bijwerken” op pagina 7.


Zie de meegeleverde *Opmerkingen voor gebruikers van Windows 7* bij uw printer voor meer informatie over het installeren van de printerdriver.

6. Selecteer de printer die u wilt controleren en klik op **OK**.




Als het vakje **Select All (Alle selecteren)** is aangevinkt, kunt u alle weergegeven printers selecteren.

7. Klik op **OK** in het scherm EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor).




8. Klik op **OK** als het volgende scherm verschijnt.



**Opmerking: Het systeemvakpictogram weergeven**

- ☐ Als EPSON Status Monitor is geïnstalleerd, zal een systeemvakpictogram verschijnen in de taakbalk. Hiermee kunt u eenvoudig EPSON Status Monitor starten en instellingen aanpassen.
- ☐ Klik op de taakbalk om het systeemvakpictogram weer te geven.



De printer kan nu worden gecontroleerd. Zie "De printerstatus controleren" op pagina 10.

**Opmerking:**

Als de printerdriver niet is geïnstalleerd, installeert u deze nu en voert u de instellingen voor [Update monitored printer(s) (Gecontroleerde printer(s) bijwerken)] uit. Zie "Gecontroleerde printers bijwerken" op pagina 7.

---

## Gecontroleerde printers bijwerken

U kunt op elk moment printers toevoegen om te laten controleren door EPSON Status Monitor of verwijderen.

### **Opmerking:**

- ☐ *Maak de instellingen als gebruiker met beheerdersrechten.*
- ☐ *Als EPSON Status Monitor door verschillende gebruikers wordt gebruikt, dient u voor elke gebruiker de instellingen uit te voeren.*

1. Open het dialoogvenster Update monitored printer(s) (Gecontroleerde printer(s) bijwerken) op een van de volgende wijzen.


### **(Methode 1)**

- 1) Klik op **Start, Alle programma's, EPSON, Status Monitor for Impact Dot Matrix Printer (Status Monitor voor dot-matrixprinter)** en klik op **EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor)**.
- 2) Klik op **Update monitored printer(s) (Gecontroleerde printer(s) bijwerken)** in het dialoogvenster EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor).



### ***(Methode 2)***

Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram en klik dan op **Update monitored printer(s) (Gecontroleerde printer(s) bijwerken)**.





2. Selecteer de printer die u wilt controleren en klik op **OK**.

Als het vakje **Select All (Alle selecteren)** is aangevinkt, kunt u alle weergegeven printers selecteren.



**Opmerking:**

*Als u een bepaalde printer niet wilt controleren, verwijder deze dan uit de selectie en klik vervolgens op **OK**.*

De geselecteerde printer kan nu worden gecontroleerd.

---

## De printerstatus controleren

Om de printerstatus te controleren, dient u EPSON Status Monitor te openen op een van de volgende wijzen.


### (Methode 1)

1. Klik op **Start, Apparaten en printers** en rechtsklik op het pictogram van de printer die u wilt controleren. Klik vervolgens op **Printereigenschappen**.
2. Klik op het pictogram **EPSON Status Monitor** op het tabblad **Utility** (Hulpprogramma).




### ***(Methode 2)***

Rechtsklik op het systeemvakpictogram, klik op de naam van de printer die u wilt controleren en klik vervolgens op **Display printer status (Printerstatus weergeven)**.



### ***(Methode 3)***

Als de printer die u wilt weergeven aan het systeemvakpictogram is gekoppeld, dubbelklikt u op het systeemvakpictogram op de taakbalk. Zie “Het systeemvakpictogram instellen” op pagina 16.



Stel nu de controlevoorwaarden in voor EPSON Status Monitor.

---

## **Instellingen voor controle**

Stel de functies voor EPSON Status Monitor in. Bij de instellingen kunt u bijvoorbeeld bepalen welke soort status op het scherm wordt weergegeven en of gedeelde printers in een netwerk al dan niet gecontroleerd worden.

## **Foutmeldingen selecteren**

Selecteer of u een melding ontvangt als er een foutstatus optreedt. Als één van de geselecteerde fouten optreedt, zal een pop-up venster verschijnen met uitleg over hoe u de fout kunt verhelpen.

### **Opmerking:**


*Als EPSON Status Monitor door verschillende gebruikers wordt gebruikt, dient u voor elke gebruiker de instellingen uit te voeren.*

1. U opent het dialoogvenster Controlevoorkeuren op een van de volgende wijzen.

### **(Methode 1)**


- 1) Klik op **Start, Apparaten en printers** en rechtsklik op het pictogram van de printer die u wilt controleren. Klik vervolgens op **Printereigenschappen**.

- 2) Klik op de toets **Select Notification (Melding selecteren)** op het tabblad **Utility (Hulpprogramma)**.




## ***(Methode 2)***

Rechtsklik op het systeemvakpictogram, klik op de naam van de printer die u wilt instellen, en klik vervolgens op **Select Notification (Melding selecteren)**.



2. Vink de fouten aan waarvoor u een melding wilt ontvangen en klik op **OK**.



### ***Opmerking:***

Klik op de toets **Default (Standaard)** om de standaardinstellingen terug te zetten.

## Gedeelde printers controleren


Als dit selectievakje is aangevinkt, kan een gedeelde printer via andere pc's gecontroleerd worden. Voer de instellingen uit op een van de volgende wijzen.

### Opmerking:

- ☐ Maak de instellingen als gebruiker met beheerdersrechten.
- ☐ Als EPSON Status Monitor door verschillende gebruikers wordt gebruikt, dient u voor elke gebruiker de instellingen uit te voeren.


### (Methode 1)

1. Klik op **Start, Alle programma's, EPSON, Status Monitor for Impact Dot Matrix Printer (Status Monitor voor dot-matrixprinter)** en klik op **EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor)**.
2. Selecteer **Allow monitoring of shared printer(s) (Controle van gedeelde printer(s) toestaan)** in het dialoogvenster EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor) en klik op **OK**.



### ***(Methode 2)***

Rechtsklik op het systeemvakpictogram, selecteer **Allow monitoring of shared printer(s)** (**Controle van gedeelde printer(s) toestaan**) en klik op **On (Aan)**.



### ***Het systeemvakpictogram instellen***

Stel in welke printerstatus wordt weergegeven als u dubbelklikt op het systeemvakpictogram.

#### ***Opmerking:***

- ☐ *Maak de instellingen als gebruiker met beheerdersrechten.*
  - ☐ *Als EPSON Status Monitor door verschillende gebruikers wordt gebruikt, dient u voor elke gebruiker de instellingen uit te voeren.*
1. Open het dialoogvenster EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor) op een van de volgende wijzen.

### ***(Methode 1)***

- 1) Klik op **Start, Alle programma's, EPSON, Status Monitor for Impact Dot Matrix Printer (Status Monitor voor dot-matrixprinter)** en klik op **EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor)**.




- 2) Klik op **Tray Icon Settings (Instellingen voor het systeemvakpictogram)** in het dialoogvenster EPSON Status Monitor Settings (Instellingen voor EPSON Status Monitor).



### ***(Methode 2)***

Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram en klik dan op **Tray Icon Settings (Instellingen voor het systeemvakpictogram)**.



2. Selecteer de naam van de printer die u wilt controleren en klik op **OK**.

