

ปลดล็อกการใช้งานในสำนักงาน ด้วยการพิมพ์ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ



ยกระดับการพิมพ์ขาวดำ A4 ประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้อย่างลงตัว

Epson WorkForce Pro WF-M5399 และ WF-M5899 ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ให้ความเร็วการพิมพ์สูงสม่ำเสมอถึง 25 อนุภาพต่อนาที ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การใช้งาน มาพร้อมหลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ทำให้เครื่องพิมพ์เหล่านี้ประหยัดทั้งพลังงานและทรัพยากร ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง มีชิ้นส่วนและอะไหล่ที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน และมีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมชุดหมึกความจุสูงที่ช่วยให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่อง ยาวนาน รองรับการใช้งานกับโซลูชันซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ช่วยตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้อย่างลงตัว




ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (หน้าเดียว/สองหน้า)



Wi-Fi Direct



พิมพ์ลงหน้าฮาร์ดไดรฟ์



Ethernet



รองรับการใช้ Open Platform



Epson Connect



ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

เครื่องพิมพ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน* และวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่น้อยกว่า** และผลิตด้วยพลาสติกรีไซเคิล 5%

ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ให้ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 25 อนุภาพต่อนาที และพิมพ์หน้าแรกได้อย่างรวดเร็ว (FPOT) พร้อมรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

ทำงานได้สะดวก ราบรื่น

เครื่องพิมพ์ออปชั่น WF-M5399/M5899 มาพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เช่น พอร์ตเชื่อมต่อแบบใหม่และชุดหมึกความจุสูง

*ในข้อมูลด้านข้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

**ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่พิมพ์ได้ถึง 100 หน้าต่อนาที (รุ่นที่พิมพ์ในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการพิมพ์ของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากงานพิมพ์ 2 x 4 เซ็นโงการพิมพ์ + 16 เซ็นโงไม่พิมพ์เครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงไม่พิมพ์เครื่อง/สแตนด์บาย รุ่นในการพิมพ์สำหรับทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ DOC, XLS, PPT, HTML, PDF files และ Outlook Email Messages ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาราชการพิมพ์

***ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 ที่พิมพ์ได้ถึง 60 หน้าต่อนาที (รุ่นที่พิมพ์ในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที (รุ่นที่ขายดีที่สุดในโลก*) โดยเปรียบเทียบวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ 1,000,000 หน้า โดยรวมหน้าหมึกของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทั้งหมด ชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาและบรรจุภัณฑ์ รุ่นในการพิมพ์ที่ใช้ทดสอบตามมาตรฐาน ISO24712

*ที่มา: IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020Q2, Units Share by Company

A4 MONOCHROME INKJET PRINTERS WORKFORCE PRO WF-M5399/M5899

เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Pro WF-M5399/M5899 ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แข็งแรง ทนทาน คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย ให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า ควบคู่กับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้อย่างลงตัว

มาพร้อมฟังก์ชันที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางธุรกิจคุณไปสู่อีกระดับ

ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

เครื่องพิมพ์ใช้พลังงานต่ำ มีชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์ WF-M5399 และ WF-M5899 มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (TEC) ต่ำเพียง 0.18 และ 0.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) ตามลำดับ นอกจากนี้พลังงานที่ใช้ในการทำงานปกติต่ำกว่าเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไปเพราะไม่ใช้ความร้อน ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Epson PrecisionCore Heat-Free จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า



Monochrome Business Inkjet Printer



ระบบการจัดการที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Epson Solutions Suite

จัดการกลุ่มอุปกรณ์ของคุณ เพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสาร ลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนการพิมพ์ด้วยชุดโซลูชันซอฟต์แวร์

Epson
Solutions Suite




การจัดการการพิมพ์

Epson Print Admin

เพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์ การสแกนและการทำสำเนา ด้วยการทำงานผ่านระบบ Server ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และโปรแกรมการจัดการการพิมพ์ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Print Admin

เปิดใช้งานฟังก์ชันประมวลผลเอกสารขั้นสูงด้วย Epson Print Admin แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ด้วยฟังก์ชัน OCR ในตัว และเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการจำแนกงานพิมพ์



ความเร็วการพิมพ์ที่เหนือกว่า

ออกแบบเพื่อต่อมโง้งการพิมพ์ในสำนักงาน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ PrecisionCore Heat-Free ทำให้สามารถพิมพ์หน้าแรกด้วยความเร็วสูงถึง 25 รูปภาพต่อนาที ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวก ราบรื่น



ขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัดและโฉบเฉี่ยว ช่วยประหยัดพื้นที่ในสำนักงานได้อย่างดีเยี่ยม

อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยไอคอนบนกรหัสสีสำหรับแต่ละฟังก์ชัน เข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์ การสแกน และทำสำเนาได้รวดเร็ว

จัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)

ทำเอกสารของคุณให้เป็นแบบดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ด้วยการสแกน ADF สองหน้า โดยการสแกนเพียงครั้งเดียว

คุ้มค่า ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน

ระบบหมึกแบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนและติดตั้งได้ง่าย รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง 40,000 หน้า (ชุดหมึกความจุสูงพิเศษ) ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนหมึก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น



จัดการกระดาษได้ดีขึ้น และบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ถาดกระดาษเสริม

เครื่องพิมพ์ทั้ง 2 รุ่นสามารถอัปเกรดถาดกระดาษเพิ่มเติมได้สูงถึง 3 ถาด โดยเพิ่มความสามารถได้ถึง 1,830 แผ่น และสามารถใส่กระดาษที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งเครื่องพิมพ์จะเลือกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และใช้งานได้ต่อเนื่อง ด้วยชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้ตามระยะ

การจัดการเอกสาร

(เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)

Document Capture Pro

สแกน แก้ไข และประมวลผลเอกสารโดยอัตโนมัติ แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้หรือไฟล์ Office ที่แก้ไขได้ด้วย OCR ในตัว พร้อมอัปเดตไปยังบริการคลาวด์ยอดนิยม เปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการจำแนกงานพิมพ์ ค้นหาเอกสารและรักษาความปลอดภัยด้วยบัญชีข้อมูลการใช้งาน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในเครือข่ายด้วยการเข้ารหัสผ่าน



Document Capture Pro Server

รวมขั้นตอนการสแกนและการจัดการเอกสารในฟังก์ชันเดียว รองรับเครื่องสแกนได้สูงสุด 1,000 เครื่องภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยความสามารถในการตรวจจับ OCR และบาร์โค้ด เพิ่มความปลอดภัยและติดตามเอกสารด้วยการจัดทำดัชนีและรายงานการใช้งาน

Document Capture Pro - Enhanced OCR

ขยายขีดความสามารถด้วยฟังก์ชัน OCR ใน Document Capture Pro รองรับได้หลากหลายภาษา และมีความแม่นยำมากขึ้น รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มด้วยฟังก์ชันการจัดทำดัชนีขั้นสูง

การจัดการที่รวดเร็ว

Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจสอบสถานะการทำงาน กำหนดค่า ตรวจสอบ บำรุงรักษา รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในเครือข่ายได้จากโปรแกรมเดียว เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์



Epson Remote Service (ERS)

ระบบจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ที่สะดวกสบาย ให้คุณจัดการอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น มาพร้อมโปรแกรมจัดทำใบกำกับสินค้า รองรับการใช้งานภายในองค์กรของคุณ



รวมโซลูชันต่างๆ ได้อย่างลงตัว

Epson Open Platform

ช่วยให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับโซลูชันอื่นๆ ได้หลากหลาย พลังงานการทำงานของเครื่องพิมพ์ผสานเข้ากับแอปพลิเคชันระดับองค์กรหรือกลุ่มงานได้ตามต้องการ




ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	WF-M5399	WF-M5899
หมายเลข SKU	C11CK7506	C11CK76506
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์		
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
การเรียงหัวฉีด	1,600 สำหรับหัวฉีดสีดำ	
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	1,200 x 2,400 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.8 pl	
ความเร็วการพิมพ์ (ขนาด)		
เอกสารใบร่าง, A4 ¹⁾	สูงถึง 34 หน้าต่อนาที	
ISO 24734, หน้าที่ย่อ A4	สูงถึง 25 ภูมิภาคต่อนาที	
ISO 24734, สองหน้า A4	สูงถึง 16 ภูมิภาคต่อนาที	
ระยะเวลาในการพิมพ์พร้อมเร	ประมาณ 4.8 วินาที	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R	
Emulation	PCL5/PCL6, Compatible with PostScript Level 3	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงถึง A4)	
การสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา (ขนาด)		
ISO 29183, A4 (หน้าเดียว)	N/A	สูงถึง 22 ภูมิภาคต่อนาที
ISO 24735, A4 (1:1)	N/A	สูงถึง 22 ภูมิภาคต่อนาที
ISO 24735, A4 (1:2, 2:2)	N/A	สูงถึง 14 ภูมิภาคต่อนาที
คุณภาพการสำเนา	N/A	ข้อความ, ข้อความและรูปภาพ, ภาพถ่าย, ข้อความและรูปภาพ (ดีที่สุดใน), บาร์โค้ด
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหนด Standalone	N/A	สูงถึง 999 หน้าที่
ย่อ/ขยาย	N/A	25 - 400% พร้อมปรับขนาดอัตโนมัติ
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	N/A	600 x 1,200 dpi
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	N/A	A4, Letter
ขนาดกระดาษการสำเนา (ในแนวนอน)	N/A	Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 100 x 148 มม., #10, DL, C4, C6
การสแกน		
ประเภทเทคโนโลยี	N/A	สแกนเนอร์แบบสัมผัสแบบแบน
ประเภทเซ็นเซอร์	N/A	CIS
ความละเอียดสแกน	N/A	1,200 x 2,400 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	N/A	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	N/A	48-bit input, 24-bit Output
มาตรฐานสี	N/A	16-bit input, 8-bit Output
โหมด	N/A	16-bit input, 1-bit Output
ความเร็วการสแกน (ในแนวนอน/ADF (หน้าเดียว)/ADF (สองหน้า))		
ขนาด 200 dpi	N/A	5.0 วินาที/30 หน้าต่อนาที/60 ภูมิภาคต่อนาที
สี 200 dpi	N/A	5.0 วินาที/30 หน้าต่อนาที/60 ภูมิภาคต่อนาที
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	N/A	สามารถพิมพ์สลับกันระหว่างโหมดแฟกซ์
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	N/A	6MB, สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 Chart)
โหมดการเรียกใช้ข้อผิดพลาด	N/A	ITU-T T.30
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	N/A	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า
ความละเอียดของแฟกซ์	N/A	สูงถึง 200 x 200 dpi
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
แนวนอน	N/A	Letter, Half Letter, A4, A5
ADF	N/A	Letter, Half Letter, A4, A5
รองรับขนาดกระดาษ	N/A	A5, A4, B5, Letter, Legal
การโทรส่ง/การโทรออกเป็นกลุ่ม	N/A	สูงถึง 200 เลขหมาย, 199 กลุ่ม
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	N/A	PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, โฆษณาเพียงสัมผัสเดียว, สมุดบันทึก Address, การส่งแบบ Broadcast Fax (เฉพาะทาง-ค่าที่นั่น), Polling Reception, ตัวอย่างก่อนแฟกซ์, แฟกซ์ไปรษณีย์, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์
ฟังก์ชัน ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	N/A	64 - 95 ไมครอน
ความจุกระดาษ	N/A	50 หน้าที่
ช่องเสียบัตร/ฟังก์ชัน USB Host		
USB Host	N/A	สนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ/ฟังก์ชันที่บริษัท)
ชนิดของการพิมพ์โดยตรง	N/A	อุปกรณ์หน่วยความจำ
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ		Friction Feed
จำนวนหน้ากระดาษ		2 (หน้า 1, หลัง 1)
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า		สูงสุด 330 หน้าที่ (80 ไมครอน)
		(มาตรฐานกระดาษ 1 : 250 หน้าที่ + ช่องใส่กระดาษด้านหลัง : 80 หน้าที่)
		สูงสุด 1,830 หน้าที่ (80 ไมครอน)
		(มาตรฐานกระดาษ 1 : 250 หน้าที่ + มาตรฐานกระดาษ 2-4 : 500 หน้าที่ x 4 + ช่องใส่กระดาษด้านหลัง : 80 หน้าที่)
		150 หน้าที่ (80 ไมครอน)
กระดาษออก		
ขนาดกระดาษที่รองรับ		A6, A5, A4, B6, B5, Half Letter, 16K, Indian Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal
กระดาษธรรมดา		4 x 6 นิ้ว, 16.9 Wide, 5 x 7 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว
กระดาษภาพถ่าย		#10, DL, C6, C5, C4
ขนาดกระดาษใหญ่สุด (มาตรฐานหลัง)		215.9 x 6,000 มิลลิเมตร (8.5 x 236.2 นิ้ว)
ขอบกระดาษ		ขอบขนาด 3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวา และล่าง
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ		64 - 256 ไมครอน
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB		USB 2.0
เครือข่าย		Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (สูงสุด 8 อุปกรณ์)
รูปแบบเครือข่าย		TCP/IP v4, TCP/IP v6, LPD, IPP, PORT9100, WSD
รูปแบบการจัดการเครือข่าย		SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTIP, SLP, WSD, LLTD
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Panel Lock, IP Filtering, Confidential Print, Access Control	Panel Lock, IP Filtering, Confidential Print, Access Control, LDAP Address Book
Mobile and Cloud Printing		
Epson Connect	Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver	Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud
Driverless Solutions	Apple AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, ChromeOS	
แผงควบคุม		
จอ LCD	2.4 นิ้ว TFT Colour LCD	4.3 นิ้ว TFT Colour LCD สัมผัสสัมผัส
รองรับระบบปฏิบัติการ		
Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022	
Mac	Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วไป (TEC)	0.18 kW/h	0.20 kW/h
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	25W	30W
สแตนด์บาย	9.8W	15.4W
พักเครื่อง	1.1W	1.2W
ปิดเครื่อง	0.2W	0.2W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา ²⁾	6.3 B(A), 53 dB(A)	6.5 B(A), 50 dB(A)

ขนาดและน้ำหนัก

WF-M5399

น้ำหนัก: 15.0 กิโลกรัม (33.1 ปอนด์)



WF-M5899

น้ำหนัก: 19.0 กิโลกรัม (41.9 ปอนด์)



หมึกพิมพ์

- ชุดหมึก (จำนวน 5,000 หน้า³⁾)
- ชุดหมึกสีดำความจุมาตรฐาน
- ชุดหมึก (จำนวน 10,000 หน้า³⁾)
- ชุดหมึกสีดำความจุสูง
- ชุดหมึก (จำนวน 40,000 หน้า³⁾)
- ชุดหมึกสีดำความจุสูงพิเศษ

รหัสสั่งซื้อ

- C13T11V100
- C13T11W100
- C13T11Y100

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

- กล่องบำรุงรักษา
- ลูกกลิ้งป้อนกระดาษสำหรับขนาด A
- ลูกกลิ้งป้อนกระดาษสำหรับขนาด B
- กระดาษถ่ายเอกสาร-P2 (อุปกรณ์เสริม)

รหัสสั่งซื้อ

- C12C938211
- C12C938261
- C12C938281
- C12C937901

โซลูชันซอฟต์แวร์

- Epson Print Admin 7110574
- Epson Print Admin Advanced C12C938801
- Workflows (เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)
- Document Capture Pro Enhanced C12C938761
- OCR (เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพปก/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางนี้ของตัวคูณจำหน่าย

พฤศจิกายน 2566

¹⁾ ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์กระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด. ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์, ความหนาของกระดาษ, ชนิดของกระดาษที่ใช้, การเชื่อมต่อ, ความเร็วในการพิมพ์ที่ระบุบนกล่องบรรจุภัณฑ์ของหัวฉีดเครื่องที่ส่งพิมพ์

²⁾ Default Mode ตาม ISO7779 สำหรับ MFPs

³⁾ อัตราผลตอบแทนที่ต่ำสุดประเมินโดยมาตรฐาน ISO/IEC 22505 ในโหมดเริ่มต้นและวิธีการพิมพ์ที่ต่อเนื่องกันเดียว ใช้รูปแบบกระดาษมาตรฐาน ISO/IEC 19752 ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลงด้วยภาพที่มีความหนาแน่นสูง สภาพที่ร้อนหรือมีฝุ่นมาก การพิมพ์บนกระดาษที่ชื้นเกินไป การใช้หมึกที่ใช้สำหรับพิมพ์ และการทำงานร่วมกันของพิมพ์/All-in-One สำหรับคุณภาพการพิมพ์ น้ำหนักบางส่วนจากตัวคูณที่ถูกลบใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก และปริมาณน้ำหมึกที่บริโภคในแต่ละสัปดาห์อาจแตกต่างกันไปหลังจากสิ้นสัปดาห์ "สิ้นสัปดาห์" แสดงขึ้น

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- support@eth.epson.co.th
- Epson Thailand
- 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

