

ยกระดับการพิมพ์ ด้วยโซลูชันที่รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน



พิมพ์งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

Epson WorkForce Pro EM-C800 ให้ความเร็วการพิมพ์สูงสุดถึง 25 หน้าต่อนาที และเริ่มพิมพ์หน้าแรกในเวลาเพียง 4.8 วินาทีสำหรับการพิมพ์ขาวดำ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน มาพร้อมชุดหมึกความจุสูงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าให้กับธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม บำรุงรักษาเพียงน้อยนิด ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด เครื่องพิมพ์รุ่นนี้รองรับการใช้งาน Epson Open Platform (EOP) ทำให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจและระบบ IT ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



ความเร็วการพิมพ์
มาตรฐาน ISO (หน้าเดียว)



ชุดหมึกความจุสูง
(สีดำ)




ชุดหมึกความจุสูง
(สี)




พิมพ์และสแกน
สองหน้าอัตโนมัติ



Wi-Fi และ
Wi-Fi Direct



Ethernet



รองรับการเชื่อมต่อ
Open Platform



Epson Connect

ENGINEERED FOR good

GO GENUINE
Original Supplies, Quality Prints

DURABrite
Ultra
INK

PRECISIONCORE
HEAT-FREE

พิมพ์ได้รวดเร็ว รองรับการพิมพ์ปริมาณมาก
ให้ความเร็วการพิมพ์สูงสุดถึง 25 หน้าต่อนาที
และเริ่มพิมพ์หน้าแรกในเวลาเพียง 4.8 วินาที*
เหมาะสำหรับสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก

คุ้มค่า บำรุงรักษาน้อย
ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานและชุดหมึกความจุสูง
ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนชิ้นส่วน

รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย
รองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ง่าย
ด้วย Epson Open Platform เพื่อปรับ
ให้เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจของคุณ

*สำหรับการพิมพ์ขาวดำ และเริ่มพิมพ์หน้าแรกในเวลาเพียง 5.3 วินาทีสำหรับการพิมพ์สี

พิมพ์ได้รวดเร็ว รองรับงานพิมพ์ปริมาณมาก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้อย่างลงตัว

Epson WorkForce Pro EM-C800 ให้การพิมพ์ที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง คุ่มค่าและทนทาน ด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน รองรับการใช้งาน Epson Open Platform (EOP) ช่วยให้สามารถใช้งานกับซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์

เทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท PrecisionCore แบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมของเอปสัน คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างสตรัคเจอร์ MEMS* ที่เหนือชั้นในการสร้างระบบการพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง

และอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากเอปสัน คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท Micro Piezo ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพ่นหมึกเช่นกัน และด้วยสิ่งนี้ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสันแตกต่างออกไป เพราะเครื่องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน ใช้เพียงความดัน เพื่อขับเคลื่อนหัวฉีดหมึก Piezo แทน



*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่พิมพ์ได้ทั้ง 100 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบดิจิทัลที่ขึ้นในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และทำการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้งานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ DOC, XLS, PPT, HTML, PDF files และ Outlook Email Messages ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวเครื่องของ EM-C800 ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล สูงสุดถึง 30%* ด้วยขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

*อัตราส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวัสดุตั้งต้น



กะทัดรัดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

Epson WorkForce Pro EM-C800 ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับสำนักงานขนาดย่อมและพื้นที่หน้าเคาน์เตอร์ที่มีจำกัด ช่วยประหยัดพื้นที่ในสำนักงานได้อย่างดีเยี่ยม ให้คุณภาพและความเร็วที่เหนือกว่า ด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยวช่วยเพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงาน อีกทั้งยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและเป็นมืออาชีพมากขึ้น สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น



คุณภาพที่เหนือกว่า

Epson WorkForce Pro EM-C800 ให้คุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า ด้วยความละเอียดสูงถึง 4,800 x 1,200 dpi ให้งานพิมพ์เอกสารคมชัดและพิมพ์รูปภาพที่มีรายละเอียดครบถ้วน มาพร้อมเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ (Advanced Nozzle Verification Technology) ช่วยตรวจสอบและปรับการทำงานของหัวฉีดหมึกเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้สม่ำเสมอ คมชัด แม่นยำ และการบำรุงรักษาน้อยลง

พิมพ์ความเร็วสูงสม่ำเสมอ

Epson WorkForce Pro EM-C800 ให้ความเร็วการพิมพ์สูงสุดถึง 25 รูปถ่ายต่อนาที และเริ่มพิมพ์หน้าแรกในเวลาเพียง 4.8 วินาที สำหรับการพิมพ์ขาวดำ พิมพ์ได้รวดเร็วและสม่ำเสมอ รองรับการพิมพ์งานพิมพ์สูงสุดที่แนะนำต่อเดือนถึง 5,000 แผ่น เหมาะสำหรับสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก



ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย

Epson WorkForce Pro EM-C800 ออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาพร้อมอินเทอร์เน็ตฟิซิกัลที่ใช้งานง่าย ระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ และคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในทุกงานพิมพ์



สแกนสองหน้าอัตโนมัติ

ความเร็วการสแกนสองหน้าสูงถึง 30 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว) และ 60 รูปถ่ายต่อนาที (สองหน้า) ด้วยเทคโนโลยีการสแกน CIS แบบคู่ สามารถสแกนเอกสารด้านหน้า-หลังด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



ประหยัดเวลา

เข้าถึงชุดหมึกและกล่องบำรุงรักษาได้ง่าย สามารถเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างราบรื่น



ระบบการทำงานอัจฉริยะ

หน้าจอระบบสัมผัส TFT ขนาด 4.3 นิ้ว ใช้งานง่าย มาพร้อมฟังก์ชันระบุสี เพื่อความสะดวกสบาย ให้งานพิมพ์เป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อน



เพิ่มความจุกระดาษได้

เพิ่มความจุกระดาษได้สูงสุดถึง 1,830 แผ่น โดยเพิ่มถาดใส่กระดาษได้ถึง 3 ถาด



รองรับอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์

รองรับการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์

คุ้มค่า พิมพ์งานได้ต่อเนื่องด้วยชุดหมึกความจุสูง

Epson WorkForce Pro EM-C800 มาพร้อมชุดหมึกความจุสูง ให้ปริมาณการพิมพ์ขาว-ดำสูงถึง 50,000 หน้า หรือ 20,000 หน้า สำหรับการพิมพ์สี ช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง ลดปริมาณของเหลือและบำรุงรักษาเพียงน้อยนิด อีกทั้ง หมึกแห้งเร็ว ชนิดกันน้ำยังช่วยปกป้องงานพิมพ์จากการหกเลอะเทอะ หมึก DuraBrite Ultra ของเอปสัน ให้งานพิมพ์คุณภาพ สามารถกันน้ำ กันรอยขีดข่วน และสีไม่ซีดจางได้



ชุดหมึกความจุสูง

พิมพ์สีสูงสุด 20,000 หน้า
พิมพ์ขาวดำสูงสุด 50,000 หน้า



ชุดหมึกความจุมาตรฐาน

พิมพ์สีสูงสุด 5,000 หน้า
พิมพ์ขาวดำสูงสุด 10,000 หน้า

ซอฟต์แวร์แบบไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

แอปพลิเคชันสร้างสรรค์ฟังก์ชันเพื่อการจัดการและควบคุมจากระยะไกล รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างดีกับ Epson WorkForce Enterprise รวมคุณสมบัติทั้งหมดเข้ากับโครงข่ายไอทีของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.epson.co.th/software-solutions

Epson Solutions Suite

การจัดการด้านเครือข่าย

Epson Device Admin

ติดตั้ง กำหนดค่า ตรวจสอบ ค้นหา จัดการ อุปกรณ์เครือข่าย และอัปเดตอุปกรณ์เครือข่าย โดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ของอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้อย่างดียิ่ง

Epson Remote Service (ERS)

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ รวมถึง วัสดุสิ้นเปลืองได้จากระยะไกล ช่วยให้เจ้าหน้าที่ ด้าน IT และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดการอุปกรณ์ ที่ลงทะเบียณได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบ การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ของอุปกรณ์ ให้ข้อมูลแม่นยำ ช่วยลดเวลา หยุดทำงาน และสร้างรายงานการใช้งาน สำหรับการติดตามและคำนวณค่าใช้จ่าย

การพิมพ์และการสแกน

Epson Print Admin

สร้างความปลอดภัยให้กับเอกสารด้วยฟังก์ชัน ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการพิมพ์ และป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ สามารถ พิมพ์งานบนเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่และส่งเอกสาร อัตโนมัติตามบัญชีผู้ใช้แต่ละราย ช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัย ด้วยการตั้งกฎ การพิมพ์ รวมถึงสร้างรายงานเพื่อตรวจสอบ ย้อนหลังได้

Epson Print Admin - Advanced Workflows

ใช้การตั้งค่าแบบละเอียดสำหรับฟังก์ชันสแกน แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ ประมวลผลเอกสารได้โดยอัตโนมัติด้วยการ แยกงานและจัดทำดัชนี รองรับการสแกนไปยัง บริการจัดเก็บข้อมูล Cloud Microsoft OneDrive, SharePoint Online และ Google Drive

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro

สะดวกสบาย สามารถบริหารจัดการเอกสารอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าล่วงหน้าเพียงสัมผัสเดียว สร้างงานสแกน ที่สามารถกำหนดได้เอง สามารถค้นหาคำต่างๆ ในเอกสาร ด้วยฟังก์ชัน OCR หรือแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ เช่น DOCX, XLSX และ PPTX จัดเรียงเอกสารลงใน โฟลเดอร์ตามการตั้งชื่อไฟล์ด้วยวิธีการต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและติดตามเอกสาร ด้วยฟังก์ชันการจัดทำดัชนี

Document Capture Pro - Enhanced OCR

ขยายขีดความสามารถด้วยฟังก์ชัน OCR ของ MFP ด้วยกลไก Kofax OCR ขยายการจดจำอักขระ รองรับ ภาษาได้มากถึง 29 ภาษา รวมถึงอักขระภาษาเอเชีย นอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันการจัดทำดัชนี ที่กำหนดโดยผู้ใช้ด้วย OCR หรือการตรวจจับบาร์โค้ด และจัดเก็บไฟล์ดังกล่าวเพื่อการอ้างอิงในอนาคตได้

Epson Open Platform


ขยายขีดความสามารถของเครื่องพิมพ์ สามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันอื่นๆ ได้หลากหลาย อนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ("ISV") รวมเครื่องพิมพ์เข้ากับซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



ฟังก์ชันเสริม

IP-แฟกซ์

เปิดใช้งานการรับ-ส่งแฟกซ์ผ่าน IP Address ฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม Super G3/G3 Multi Fax Board



Cloud & Mobile Solutions

แอปพลิเคชัน



Epson Smart Panel

เพื่อการพิมพ์และสแกนโดยตรงจากสมาร์ทโฟน และจัดเก็บข้อมูล ไปยังบริการ Cloud

Epson Connect Services



Epson Email Print

ส่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ออนไลน์ที่รองรับ Email Print จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถส่งอีเมลได้



Remote Print Driver

สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ออนไลน์ที่รองรับ Email Print ได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการตั้งค่าระดับสูง จากคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel



Scan to Cloud

ส่งเอกสารได้โดยตรงจากบริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือ Email Server



Fax to Cloud

ส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปยังที่อยู่อีเมลหรือจัดเก็บข้อมูล ไปยังบริการ Cloud

Driverless Solutions:

• Apple AirPrint • Mopria™ • Microsoft Universal Print • ChromeOS

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EM-C800
หมายเลข SKU	C11CK19502
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™
การเรียงหัวฉีด	800 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง)
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง
ความละเอียดสูงสุด	4,800 x 1,200 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.8 pl
ความเร็วการพิมพ์	
เอกสารแบบร่าง, A4 *1	สูงสุด 34 หน้าต่อนาที
ISO 24734, หน้าเดียว A4	สูงสุด 25 หน้าต่อนาที
ISO 24734, สองหน้า A4	สูงสุด 16 หน้าต่อนาที
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก	ประมาณ 4.8 วินาที (สีดำ) / 5.3 วินาที (สี)
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R
Emulation	PCL5/PCL6, ใช้งานร่วมกับ PostScript® Level 3
รองรับการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน*2	สูงสุด 70,000 แผ่นต่อเดือน
ปริมาณการพิมพ์ต่อเดือนที่แนะนำ*3	สูงสุด 5,000 แผ่นต่อเดือน
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงสุด A4)
การทำสำเนา	
ความเร็วการทำสำเนา (ขาวดำ/สี)	
ISO 29183, A4 (ทำสำเนาแบบรวม)	สูงสุด 22 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4 (ADF, 1:1)	สูงสุด 22 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4 (ADF, 1:2, 2:2)	สูงสุด 14 รูปภาพต่อนาที
คุณภาพการทำสำเนา	ข้อความ, ข้อความและรูปภาพ, ภาพถ่าย, ข้อความและรูปภาพ (ดีที่สุด), บาร์โค้ด
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	สูงสุด 999 แผ่น
ย่อ/ขยาย	25 - 400%, พิกัดปรับขนาดอัตโนมัติ
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 1,200 dpi
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	Legal
ขนาดกระดาษการทำสำเนา (แบบรวม)	Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13 x 18 ซม., 16:9 Wide, 10 x 15 ซม., ซองจดหมาย: #10, DL, C4, C6
การสแกน	
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม
ประเภทเซนเซอร์	CIS x 2
ความละเอียด	1,200 x 2,400 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)
ขนาด Bit ในการสแกน	
สี	48-bit input, 24-bit output
มาตรฐานสีเทา	16-bit input, 8-bit output
ขาวดำ	16-bit input, 1-bit output
สแกนไปยังปลายทาง	สแกนไปยัง Network Folder/FTP, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD), สแกนไปยังบริการ Cloud (Epson Connect)
ความเร็วการสแกน (ขาวดำและสี)	
200 dpi แบบรวม	5.0 วินาที
ADF (หน้าเดียว/สองหน้า)	30 หน้าต่อนาที / 60 รูปภาพต่อนาที
สแกนเนอร์ที่รองรับ	TWAIN, VIA, ICA
ฟังก์ชัน ADF	
รองรับความหนาของกระดาษ	64 - 95 ไมครอน
ความจุกระดาษ	50 แผ่น
สแกน/ทำสำเนา/แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (2 หน้าด้วยการสื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว)
ฟังก์ชันแฟกซ์	
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	6MB, หน่วยความจำหน้ากระดาษ สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)
มาตรฐานการสื่อสาร	CCITT/ITU G3, SuperG3 (V34)
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi
ขนาดกระดาษ	
แบบรวม	Half Letter, A5, Letter, A4
ADF	A5 to A4 / Legal
รองรับขนาดกระดาษ	A5, A4, B5, Letter, Legal
การโทรด้วย/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 2,000 เลขหมาย, 200 กลุ่ม
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, สดุดบันทึก Address, สำรองการส่ง, Broadcast Fax (เฉพาะขาว-ดำเท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างก่อนแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังฟลอปปีดิสก์
USB Host Function	
USB Host	มี
ประเภทการเชื่อมต่อ	อุปกรณ์หน่วยความจำ
ขนาดกระดาษ	10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม., 16:9 Wide, A4, A5, A6, Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Indian-Legal, Letter, B5, B6, 16K, ซองจดหมาย: #10, C4, C6, DL
การจัดการกระดาษ	
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed
จำนวนทาดใส่กระดาษ	2 (ด้านหน้า: 1, ด้านหลัง: 1)
ความจุกระดาษ	
กระดาษเข้ามาตรฐาน	สูงสุด 330 แผ่น (80 ไมครอน) (กระดาษ 1: 250 แผ่น, กระดาษด้านหลัง: 80 แผ่น)
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงสุด 1,830 แผ่น (80 ไมครอน) (กระดาษ 1: 250 แผ่น, กระดาษ 2-4: 500 แผ่น, กระดาษด้านหลัง: 80 แผ่น)
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา: สูงสุด 150 แผ่น (80 ไมครอน), กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผ่น

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EM-C800	
ขนาดกระดาษที่รองรับ	A6, A5, A4, Half Letter, Executive, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Indian-Legal, Legal,	
กระดาษธรรมดา	B6, B5, 100 x 148, 16:9 wide, 16K	
กระดาษภาพถ่าย	3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว	
ซองจดหมาย	#10, DL, C6, C4* (*รองรับเฉพาะมาตรฐานหลังเท่านั้น)	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด (ทางด้านหลัง)	215.9 x 6,000 มิลลิเมตร (8.5 x 236.2 นิ้ว)	
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	64 - 255 กรัม	
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวา และล่าง	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T),	
	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (สูงสุด 8 อุปกรณ์)	
ความปลอดภัย Wi-Fi	WEP (64bit/128bit), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-Enterprise,	
	WPA3-SAE (AES), WPA3-Enterprise	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNMP, SLP,	
	WSD, LLTD	
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Access Control, LDAP Address Book, IPsec/IP Filtering, Panel Lock,	
	Confidential Job, SSL/TLS, IEEE 802.1X Authentication	
Mobile and Colour Printing		
Mobile App	Epson Smart Panel	
Epson Connect	Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud, Fax to Cloud	
Driverless Solutions	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Microsoft Universal Print, ChromeOS	
แพคเกจรวม		
จอ LCD	จอสี LCD แบบสัมผัส TFT ขนาด 4.3 นิ้ว	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022	
	Mac OS X 10.10.x หรือสูงกว่า, macOS 11.x หรือสูงกว่า	
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson Device Admin, Epson Remote Services (Embedded), Epson Print Admin,	
	Document Capture Pro	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (TEC)	0.19 kW/h	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	30.0W	
สแตนด์บาย	13.8W	
พักเครื่อง	1.1W	
ปิดเครื่อง	0.2W	
ระดับเสียงรบกวน		
พื้นพื้น PC/กระดาษธรรมดา ^{*4}	6.5 B(A)/51 dB(A)	
พื้นพื้น PC/PGPP กระดาษภาพถ่ายที่ดีที่สุด ^{*4}	5.0 B(A)/36 dB(A)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า ^{*5}	รหัสการสั่งซื้อ
ชุดหมึกสีดำความจุมาตรฐาน	10,000 หน้า	C13T12L100
ชุดหมึกสีฟ้าความจุมาตรฐาน	} 5,000 หน้า	C13T12L200
ชุดหมึกสีม่วงแดงความจุมาตรฐาน		C13T12L300
ชุดหมึกสีเหลืองความจุมาตรฐาน		C13T12L400
ชุดหมึกสีดำความจุสูง	50,000 หน้า	C13T12M100
ชุดหมึกสีฟ้าความจุสูง	} 20,000 หน้า	C13T12M200
ชุดหมึกสีม่วงแดงความจุสูง		C13T12M300
ชุดหมึกสีเหลืองความจุสูง		C13T12M400
กล่องบำรุงรักษา	-	C12C938211
ลูกกลิ้งบ่อนกระดาษสำหรับ Cassette A	-	C12C938261
ลูกกลิ้งบ่อนกระดาษสำหรับ Cassette B	-	C12C938281
ถาดกระดาษเดี่ยว (อุปกรณ์เสริม) - P2	-	C12C937901
ตารางอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ - P2	-	C12C939531
โซลูชันซอฟต์แวร์	รหัสการสั่งซื้อ	
Epson Print Admin	7110574	
Epson Print Admin Advanced Workflows	C12C938801	
Document Capture Pro Enhanced OCR	C12C938761	
เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)	รหัสการสั่งซื้อ	
IP-แฟกซ์	C12C938841	

^{*1} ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจแปรผันของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สั่งพิมพ์

^{*2} จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้สูงสุดต่อเดือนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ ความเร็วการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO และรวมถึงการจัดการกระดาษ


^{*3} เปรียบเทียบจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่รวมการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อคุณภาพการพิมพ์และการใช้งานในระยะยาว

^{*4} Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

^{*5} พลัสที่ไดตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711/24712 ในการพิมพ์โดยใช้โหมดการตั้งค่าจากโรงงานแบบต่อเนื่อง ทั้งนี้พลัสที่ไดอาจแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น รูปภาพที่มีความหนาแน่นสูงกว่า สภาพที่ร้อนหรือมีฝุ่น ความถี่ในการพิมพ์ หรือการพิมพ์โดยใช้สีเดียวเป็นส่วนใหญ่ หมึกสีทั้งหมดใช้สำหรับการพิมพ์และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ /All-In-One และต้องติดตั้งสีทั้งหมดถึงจะพิมพ์ได้เพื่อคุณภาพการพิมพ์ หมึกบางส่วนจากตลับหมึกที่ใช้มาจะถูกใช้สำหรับการเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ และปริมาณน้ำหมึกยังคงอยู่ในตลับหมึกบ้างหลังจากสิ้นขนาดแจ้งเตือน "ทำการเปลี่ยนตลับหมึก" ปรากฏขึ้น

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: 21.3 กิโลกรัม (47.0 ปอนด์)
(ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)



© 2024 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น
และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีส่วนได้
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพแทน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2567

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details



เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์เอปสันที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

เทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท PrecisionCore ที่เป็นนวัตกรรมของเอปสัน คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างสรรค์กลไก MEMS[^] ที่เหนือชั้นในการสร้างระบบการพิมพ์งานที่มีความแม่นยำสูง

และอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากเอปสัน คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท Micro Piezo ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพ่นหมึกเช่นกัน และด้วยสิ่งนี้ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสัน แตกต่างออกไป เพราะเครื่องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน ใช้เพียงความดันเพื่อขับเคลื่อนหัวฉีดหมึก Piezo แทน

[^]MEMS (ระบบกลไกไมโครอิเล็กทรอนิกส์): ชุดกลไกที่ทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาขึ้นมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ Semiconductor



ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์ ความเร็วสูงสม่ำเสมอ

ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่อง เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันทีที่เปิดเครื่อง ประสิทธิภาพสูง ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่สม่ำเสมอตลอดเวลา




ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

เพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการให้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง **85%*** เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าให้ธุรกิจคุณ



วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าถึง **59%**** เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ใช้งานหัวพิมพ์ได้นานมากขึ้นเนื่องจากไม่ถูกความร้อนทำให้สึกหรอ



ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

ด้วยระบบการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนให้ยาวนาน ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง



แก้ไขข้อความด้านล่างและอัปเดตเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่พิมพ์ได้ถึง 100 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในการเปรียบเทียบ) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบบัลติฟิกันชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และทำการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ DOC, XLS, PPT, HTML, PDF files และ Outlook Email Messages ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลากการพิมพ์

**ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 ที่พิมพ์ได้ถึง 60 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในการเปรียบเทียบ) กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบบัลติฟิกันชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที (รุ่นที่ขายดีที่สุดทั่วโลก[^]) โดยการเปรียบเทียบวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ 1,000,000 หน้า โดยรวมน้ำหนักของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทั้งหมด ชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาสมรรถนะวันที่ รูปแบบการพิมพ์ที่ใช้ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO24712

[^]ที่มา: IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020 Q2, Units Share by Company