




รวดเร็วและคมชัด


รองรับการพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรม

ยกระดับการใช้งานฉลากในอุตสาหกรรมของคุณ
เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ยกระดับกระบวนการพิมพ์ฉลากในอุตสาหกรรมด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
เพิ่มศักยภาพด้วย Epson ColorWorks CW-C8050 ออกแบบสำหรับงานพิมพ์ปริมาณมาก
ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore® ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์และหมึกพิมพ์ UltraChrome DL Pigment
ให้ภาพและข้อความคมชัด พิมพ์ได้รวดเร็ว มาพร้อมหมึกความจุสูงและการจัดการจากระยะไกลผ่าน
Epson Cloud Solution PORT® ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงาน และบำรุงรักษาน้อย



การพิมพ์เป็นชุด



พิมพ์ความเร็วสูง



หมึกความจุสูง

ENGINEERED FOR good

EPSON ULTRACHROME
DL INK

GO GENUINE
Original Supplies, Quality Prints

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

พิมพ์ฉลากสีคุณภาพสูง

สร้างฉลากที่กำหนดได้เองตามความต้องการ
ให้ความเร็วสูงถึง 300 มิลลิเมตรต่อวินาที
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า

ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า ด้วยหมึก
ความจุสูงถึง 480 มิลลิลิตร รองรับวัสดุการพิมพ์
ได้หลากหลาย รวมถึงกระดาษที่มีความหนา

เชื่อมต่อได้ง่าย

เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น ด้วยไดรเวอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ
ได้หลากหลาย และการเชื่อมต่อ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)
เพื่อการพิมพ์จากอุปกรณ์ iOS และ Android


โซลูชันที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการพิมพ์ฉลากปริมาณมาก

ColorWorks CW-C8050 เครื่องพิมพ์ฉลากอิงค์เจ็ทอเนกประสงค์ ออกแบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก และสามารถผลิตฉลากที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรได้เอง รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย ความกว้างตั้งแต่ 1 ถึง 4 นิ้ว ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูง ออกแบบให้ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย รวมถึงออกแบบทางเดินกระดาษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงช่องว่างแทนพิมพ์ที่ปรับได้เองและเซนเซอร์ขั้นสูง ช่วยให้สามารถพิมพ์บนวัสดุการพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น




คุณภาพที่เหนือกว่า

เครื่องพิมพ์ออปชั่น ColorWorks CW-C8050 ให้ความละเอียดสูงสุด 600 x 1200 dpi เหมาะสำหรับการสแกนบาร์โค้ดหรือข้อความขนาดเล็ก ด้วยหัวพิมพ์ Epson PrecisionCore และหมึก UltraChrome DL Pigment ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและสม่ำเสมอ และเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด เพื่อให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด แม้ว่าหัวพิมพ์จะอุดตัน นอกจากนี้การจัดการสีเฉพาะจุดและการสร้างโปรไฟล์ ICC ยังช่วยให้จับคู่สีได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม



หัวพิมพ์ PrecisionCore ให้งานพิมพ์คมชัดและการไล่ระดับสีที่เนียนเรียบ



ระบบลูกกลิ้งป้อนกระดาษที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้คุณภาพที่ดีที่สุด

รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

เครื่องพิมพ์ออปชั่น ColorWorks CW-C8050 รองรับวัสดุการพิมพ์และหมึกพิมพ์ได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ให้หมึกที่มีความทนทานสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ รองรับวัสดุการพิมพ์ทั้งแบบผิวมัน ผิวมันเงา พลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ รวมถึงช่องว่างของแทนพิมพ์ที่สามารถปรับได้ ให้คุณพิมพ์วัสดุที่มีความหนาได้สูงสุดถึง 0.6 มิลลิเมตร



- บ้ายกำกับ
- ฉลากเคลือบด้าน
- ฉลากสังเคราะห์
- ฉลากมันเงาสูง
- ฟลิ้มเงา
- เคลือบวานิช

ระบบชุดหมึกความจุสูง

เครื่องพิมพ์ออปชั่น ColorWorks CW-C8050 มาพร้อมชุดหมึกความจุ 480 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นปริมาณหมึกที่มากที่สุดในระดับเดียวกัน ด้วยความจุนี้ทำให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดียิ่ง

EPSON ULTRACHROME
DL INK



เชื่อมต่อได้หลากหลาย

เครื่องพิมพ์รุ่นนี้เน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก ด้วยพอร์ต USB 3.0, Ethernet ความเร็วสูง, Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม) และพอร์ต I/O สำหรับการตั้งค่าได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบแบบเดิมได้อย่างราบรื่น โดยใช้คำสั่ง ESC/Label เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ยังรองรับ Middleware ยอดนิยม และไดรเวอร์ Device Type และ ABAP เพื่อการพิมพ์ SAP เพลิดเพลินกับการพิมพ์ที่หลากหลายผ่านบริการ Cloud โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาได้ง่ายด้วยการเข้าถึงเพียงด้านเดียว และตัวเลือก CoverPlus แบบใหม่เพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มที่เน้นงานพิมพ์ปริมาณมาก

CW-C8050 พร้อมอุปกรณ์เสริม Take-up Unit



การจัดการและการให้บริการจากระยะไกลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Epson Software Solutions

Epson Device Admin

จัดการเครื่องพิมพ์จากระยะไกลได้ง่าย สามารถติดตั้ง กำหนดค่า ตรวจสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม




Epson Cloud Solution PORT

ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วย Epson Cloud Solution PORT แพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบเครื่องพิมพ์จากระยะไกล ออกแบบให้ใช้งานง่ายและปลอดภัย แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใช้งานอุปกรณ์ และข้อมูลการบริการแบบเรียลไทม์ รวมถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ราบรื่นขึ้น



ระบบตรวจสอบจากระยะไกลของเอปสัน

ตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์ได้ทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบคลาวด์ ใช้โปรแกรมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าได้



ซอฟต์แวร์หลากหลายจากพาร์ทเนอร์ภายนอก

Software Cloud

ให้บริการพิมพ์จากบน True Cloud เพื่อความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ



BarTender by Seagull Scientific

ให้บริการออกแบบฉลาก พิมพ์ฉลาก พิมพ์บาร์โค้ด การเข้ารหัส RFID และการพิมพ์การ์ดแบบครบวงจร



ซอฟต์แวร์หลากหลายจาก TEKLYNX

สามารถสร้างฉลากสี่แบบไดนามิกได้ง่ายตามต้องการ



*คุณสมบัติทั้งหมดของระบบนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับเท่านั้น

ไดรเวอร์และ SDKs

SAP ABAP Drivers

สามารถใช้งานร่วมกันและกำหนดค่าได้เอง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยและรองรับระบบ SAP

SDK สำหรับ Android, iOS และ Windows

เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย

Cross-Platform Drivers

ใช้งานได้กับ Windows, Linux และ MacOS เพื่อรองรับการพิมพ์ที่หลากหลาย

Epson Support Portal

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาไดรเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้



อื่นๆ

Epson ESC Label

ให้การควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ จัดรูปแบบข้อความที่หลากหลาย การพิมพ์บาร์โค้ด การรวมองค์ประกอบกราฟิก รองรับการผลิตฉลากที่คมชัดในอุตสาหกรรมต่างๆ

Web Config

กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์ม

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	CW-C8050
การพิมพ์	
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore แบบทาวرس
เทคโนโลยีการพิมพ์	เทคโนโลยี PrecisionCore Line Inkjet
ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด	600 x 1,200 dpi
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด*1	สูงสุด 300 มิลลิเมตรต่อวินาที (11.8 นิ้วต่อวินาที)
การปรับสี	Epson Preferred Colour, Epson Standard, Epson Vivid Colour
ประสิทธิภาพการถ่ายกระดาษ	เครื่องตัดอัตโนมัติ (แบบกรรไกร) ตัดได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านครั้ง
อายุการใช้งานกลไกการป้อนกระดาษ	500 กิโลเมตร
หมึก	
ประเภทหมึก	หมึกพิมพ์ UltraChrome DL S11C52P
สีหมึก	สีดำ (ดำด้านหรือดำเงาเป็นอุปกรณ์เสริม), สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง
การกำหนดค่าชุดหมึก	ชุดหมึกแยกสี (4) 1161
ความจุชุดหมึก	ปริมาณ 480 มิลลิลิตร ต่อแพ็คเกจ*2
วัสดุการพิมพ์	
ประเภทวัสดุการพิมพ์ที่รองรับ	ฉลากไดคัท ฉลากเต็มหน้า ฉลากต่อเนื่อง ป้ายกำกับ
ชนิดของวัสดุการพิมพ์ที่รองรับ	กระดาษธรรมดา กระดาษพื้นผิว กระดาษด้าน กระดาษสังเคราะห์
	กระดาษเงา พลาสติก กระดาษมันเงาสูง
	3 - 6 มิลลิเมตร (0.12 - 0.24 นิ้ว)
	สามารถปรับได้ 3 - 56 มิลลิเมตร (0.12 - 2.20 นิ้ว)
	จากด้านซ้าย; ระยะ Pitch: 1 มิลลิเมตร (0.04 นิ้ว)
	ตำแหน่งคงที่; ประมาณ 12.4 มิลลิเมตร (0.49 นิ้ว) จากด้านซ้าย
	19 มิลลิเมตร (0.75 นิ้ว) หรือมากกว่าจากขอบกระดาษ
	4 - 25.4 มิลลิเมตร (0.16 - 1.0 นิ้ว) โดยมี 4 มิลลิเมตร (0.16 นิ้ว) ขึ้นไป
	ของพื้นที่สีขาวรอบๆ เครื่องหมายสีดำ
	108 มิลลิเมตร (4.25 นิ้ว)
	25.4 – 112 มิลลิเมตร (1.0 – 4.40 นิ้ว)
	50 – 112 มิลลิเมตร (1.97 – 4.40 นิ้ว)
	8 – 1,016 มิลลิเมตร (0.31 – 40 นิ้ว)
	0.084 – 0.600 มิลลิเมตร (3.30 – 23.62 mils)
	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแกนวัสดุการพิมพ์: 76.2 มิลลิเมตร (3.0 นิ้ว)
	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของวัสดุการพิมพ์: 203.2 มิลลิเมตร (8.0 นิ้ว)
	USB 3.0 (1 พอร์ต), USB 2.0 (1 พอร์ต)
	100Base-T/100Base-TX/10Base-T
	dongle Wi-Fi เป็นอุปกรณ์เสริม (OT-WL06)
	D-Sub 25
	EpsonNet Setup/Manager, EpsonNet Config SE, Epson Device Admin,
	Epson Deployment Tool, PrinterSetting, Colour Tone Matching Assistant,
	USB Printer Class Device Replacement, Epson Firmware Updater,
	Epson Cloud Solution PORT*3 Production Monitor, WebConfig
	รองรับภาษาพื้นเมืองของ Zebra® ZPL II® พร้อมส่วนขยายคำสั่ง
	เพื่อให้สามารถปรับสีของข้อมูลได้; ภาษาคำสั่ง ESC/ฉลาก;
	การพิมพ์โดยตรง SAP®
	จอสี LCD ขนาด 2.7 นิ้ว
	Windows® 11, Windows 10 (32-bit/64-bit, Windows 8.1 (32-bit/64-bit),
	Windows Server®2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016,
	Windows Server 201, Windows Server 2012 R2, OS X® 10.9.5 หรือสูงกว่า,
	MacOS® 10.12 หรือสูงกว่า, CentOS® 7 (x86_64), Ubuntu 20.04 (x86_64)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 5°C - 35°C/จัดเก็บ: -15°C - 40°C,
	สูงสุด 120 ชั่วโมง; หมึกสีดำด้าน: -10°C - 40°C
	ขณะพิมพ์: 20% - 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)
	620 x 392 x 420 มิลลิเมตร/24.4 x 15.4 x 16.5 นิ้ว
	ประมาณ 35 กิโลกรัม
	818 x 576 x 616 มิลลิเมตร/32.2 x 22.7 x 24.3 นิ้ว
	ประมาณ 43 กิโลกรัม
	100V – 240V
	50Hz – 60Hz
	ขณะพิมพ์: ประมาณ 83.0kW; สแตนด์บาย: ประมาณ 3.3W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.4W
	ประมาณ 57 db
	FCC Class A, ICES-003 Class A
	ตามมาตรฐาน RoHS ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกรีไซเคิล
	ลดวัสดุสิ้นเปลืองด้วยการใช้ระบบเปลี่ยนหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ (RIPS)

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เฉพาะชุดหมึกกับของอะไหล่เท่านั้น ชุดหมึกและอุปกรณ์ของยี่ห้ออื่นอาจไม่รองรับ และทั้งแม้จะรองรับก็อาจใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*1: พิมพ์ด้วยความละเอียด 600 x 1,200 dpi

*2: หมึกบางส่วนจากตลับหมึกที่ใช้จะถูกใช้สำหรับการเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ การใช้หมึกอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ ประสิทธิภาพ ความถี่ในการใช้งาน อุณหภูมิและความชื้น ความแตกต่างอาจเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อพิมพ์พื้นผิวเรียบหรือพิมพ์ด้วยใช้สีเดียวเป็นส่วนใหญ่ หมึกสีทั้งหมดใช้สำหรับการพิมพ์และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และต้องติดตั้งสีทั้งหมดถึงจะพิมพ์ได้เพื่อคุณภาพการพิมพ์ และปริมาณน้ำหมึกยังคงอยู่ในตลับหมึกบางส่วนหลังจากสิ้นขนาดแจ้งเตือน "ทำการเปลี่ยนตลับหมึก" ปรากฏขึ้น

*3: คุณสมบัติทั้งหมดของระบบนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับเท่านั้น

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด


ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us


- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

ขนาดและน้ำหนัก

CW-C8050
น้ำหนัก: 35 กิโลกรัม (79.4 ปอนด์)



Take-up Unit
น้ำหนัก: 4.25 กิโลกรัม (9.4 ปอนด์)



ตัวเครื่อง

CW-C8050 (BK)	C31CL02106E1
Colour Inkjet Printer	
CW-C8050 (MK)	C31CL02106E2
Colour Inkjet Printer	

สินค้าภายในกล่อง

เครื่องพิมพ์ ColorWorks CW-C8050
(แบบเงาหรือแบบด้าน)
หมึกพิมพ์ 4 ชุด (CMYK)
กล่องบำรุงรักษา
สาย AC Adapter และสายไฟ
ตัวอย่างฉลาก
คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน

อุปกรณ์เสริม

Take-up Unit	C32C882501
--------------	------------

วัสดุสิ้นเปลือง (ชุดหมึก)

สีดำเงา	C13T55S100
สีฟ้า	C13T55S200
สีม่วงแดง	C13T55S300
สีเหลือง	C13T55S400
สีดำด้าน	C13T55S500

© 2024 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างงานพิมพ์ในเอกสารนี้เป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2567

Follow Us



More Details

