

# งานพิมพ์คมชัด แม่นยำ คุณภาพสูง มาพร้อมฟังก์ชันสแกนที่มีประสิทธิภาพ




SC-T7730DM



SC-T5730DM

ให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง สีสดสวยงาม สมจริง

ออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการและให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่องพิมพ์อนุกรมประสิทธิ์ SC-T5730DM และ SC-T7730DM จากเอปสัน มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP ให้ภาพคมชัดแม่นยำและหมึกพิมพ์ UltraChrome XD3 ให้สีสันสดใส สวยงาม สมจริง สามารถพิมพ์งานที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ มีฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้งานง่าย รวมถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูง ให้คุณเพลิดเพลินกับการพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานแบบไร้รอยต่อ



IT'S IN THE DETAILS.



Epson Edge Print Pro



## ฟังก์ชันสแกนในตัว

สามารถสแกนและแปลงไฟล์ดิจิทัลหรือผลงานศิลปะได้ ขนาดกว้างถึง 36 นิ้ว ด้วยฟังก์ชันสแกนในตัว ฟ่านแพคเกจคอมมู คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ

## งานพิมพ์ที่ไวใจได้

พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยตลับหมึกความจุสูง และลูกกลิ้งคู่เพื่อการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ระบบจัดการที่ปลอดภัย

ตรวจสอบการพิมพ์ด้วย NFC Card Reader\* และระบบจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล รวมถึงตรวจสอบปริมาณการพิมพ์เพื่อวางแผนงานได้เช่นกัน

\*พีซีจำเป็นต้องติดตั้ง Windows Server เพื่อใช้งาน Epson Print Admin

# LARGE FORMAT TECHNICAL PRINTERS SURECOLOR SC-T5730DM/T7730DM

ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยเครื่องพิมพ์เอสสัน SureColor SC-T5730DM และ SC-T7730DM ให้งานพิมพ์คมชัด แสดงรายละเอียดที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ตัวเครื่องถูกออกแบบอย่างมีสไตล์ มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ: เช่น Variable Size Dot Technology เพื่อให้งานพิมพ์สีสดใส และให้ความเร็วที่น่าอัศจรรย์

## คมชัด แม่นยำ กะทัดรัด

### หัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP

ด้วยหัวพิมพ์ขนาดใหญ่ถึง 2.64 นิ้ว ทำให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว รองรับการพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Sized Droplets ช่วยควบคุมหยดหมึกได้อย่างแม่นยำ ตัวอักษรและลายเส้นคมชัด ภาพถ่ายสีสดใส ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ



### Self-Encrypting SSD

หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบล็อกอัตโนมัติ จัดการข้อมูลการพิมพ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ และด้วยหน่วยความจำเพิ่มเติมถึง 960GB ช่วยให้อุปกรณ์พิมพ์สามารถสร้างไฟล์เดสก์ท็อปสำหรับการพิมพ์ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล AES-256 และ TPM Chip ที่ผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่จะ ล็อกไฟล์เดสก์ท็อปจัดเก็บข้อมูลด้วยรหัสผ่านได้



### ฟังก์ชันสแกนในตัว

สามารถแปลงไฟล์ดิจิทัล แร่ฐานศิลปะหรือเอกสารของคุณได้กว้างถึง 36 นิ้ว ด้วยฟังก์ชันสแกนขนาดใหญ่ในตัว ฟังก์ชันเพิกขุม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนงานได้อย่างง่ายดายด้วย Document Capture Pro Solutions

### รับรองการสแกน Pull Scan

- Epson Scan 2
- Document Capture Pro
- Epson Smart Panel




### ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเหนือระดับ

เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ดีที่สุดถึงบนกระดาษธรรมดาและวัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ หมึกเอสสัน UltraChrome XD3 พร้อมหมึกสีแดงแบบใหม่ ให้งานพิมพ์สีสดใส ด้วย 6 แดส รวมทั้งสีแดง Gamut-Expanding แบบใหม่ ตอบโจทย์การพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพวาดทางเทคนิค ไปจนถึงงานกราฟิกและภาพเรเนเดอร์ อีกทั้งยังกินน้ำ กั้นรอยเนือ และสีไม่ซีดจาง ให้งานพิมพ์สีสดใสทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน




### เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Adobe PostScript

ส่งมอบงานพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง ทั้งการพิมพ์โปร่งใส (Transparent) และการพิมพ์ทับหลายชั้น (Overprint) ซึ่งจะใช้เวลาประมวลผลในการสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF และ PS ได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงรองรับการพิมพ์รูปแบบไฟล์ EPS, PDF, PS, TIFF, JPEG และ Cals-G4 data อีกด้วย



แม่นยำ



ไม่แม่นยำ

### จัดการวัสดุการพิมพ์ได้ดีขึ้น

ด้วยความจุของลูกกลิ้งคู่ ช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และให้งานพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้งานยังสามารถใช้แกนหมุนที่สองเป็นที่ยึดเพื่อให้งานพิมพ์ต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ต้องมีคนคอยดูแล ตัวเครื่องยังมาพร้อมฟังก์ชันเลือกขนาดและชนิดของวัสดุการพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถไหลกระดาษหรือเก็บวัสดุการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย



หมุนเก็บวัสดุ




สลับหมุนโดยอัตโนมัติ

## คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

### ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย

เครื่องพิมพ์ออปชั่น SC-T5730DM และ SC-T7730DM ออกแบบให้ใช้งานที่ด้านหน้าทั้งหมด สามารถโหลดกระดาษได้จากด้านหน้า เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานช่วยประหยัดเวลา พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้ง่ายด้วยจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว รวมทั้งยังสามารถพิมพ์งานโดยตรงจากอุปกรณ์ USB ได้



#### อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

อุปกรณ์เสริม	รหัสสินค้า
แกนหมึก (44 นิ้ว)	C12C936171
แกนหมึก (36 นิ้ว)	C12C937671
ช่องใส่เอกสารขนาด A0+	C12C936471
ช่องใส่เอกสารขนาด A1+	C12C936101
Epson Print Admin	7110574
Epson Print Admin Serverless	7111310
Epson Edge Print Pro	185105401
วัสดุสิ้นเปลือง	รหัสสินค้า
กล่องบำรุงรักษา	C13S210115
กล่องบำรุงรักษาแบบไร้ขอบ	C13S210116
ใบมีดตัด	C13S210117
แผ่นทำความสะอาด	C13S090013

## ซอฟต์แวร์ที่รองรับ

### Print Management

Epson Print Admin\* เป็นระบบจัดการการพิมพ์ที่สร้างความปลอดภัยให้กับงานพิมพ์และการสแกน เพราะสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานได้ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบจัดการเอกสารและระบบ Pull Printing รวมถึงกำหนดข้อจำกัดและปริมาณการพิมพ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และใช้งานสะดวกสบาย

\*Epson Print Admin จำเป็นต้องใช้ Windows Server  
Epson Print Admin Serverless จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม SSD

### Document Capture Pro

สแกนและจัดเก็บงานสแกนได้โดยอัตโนมัติเพียงกดปุ่มการตั้งค่า สามารถปรับแต่งได้มากถึง 30 รายการ รวมทั้งส่งเอกสารหรือเก็บข้อมูลไปยังบริการ Cloud ยืดหยุ่นได้

### Document Capture Pro Server

รวมงานสแกนและจัดการอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 1,000 เครื่อง ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่อง รวมถึงค้นหาเอกสารได้ง่ายและเพิ่มความปลอดภัยของเอกสารได้ด้วยฟังก์ชัน Index Logs

## จัดการอุปกรณ์ได้หลากหลาย

### มาพร้อมระบบตรวจสอบการผลิต

ด้วย Epson Device Admin ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและตรวจสอบอุปกรณ์ออปชั่นหลายเครื่องได้พร้อมกัน เจ้าหน้าที่แผนก IT สามารถอัปเดตและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด รวมถึงจัดทำรายงานการใช้งานเพื่อลดต้นทุน ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะการผลิตของอุปกรณ์ผ่าน Epson Cloud Solution PORT ได้ เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการระบบงานให้ดียิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ใช้งานได้สะดวกง่ายดายและสามารถแก้ไขปัญหาได้จากระยะไกล

## Epson Edge Print Pro

ด้วยซอฟต์แวร์ RIP ที่ใช้งานง่ายของออปชั่น ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลขั้นสูง ใช้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำด้วย Adobe PS Engine สำหรับประมวลผลข้อมูล PostScript ช่วยจัดการงานพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งานพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น

## Epson Smart Panel

ตั้งค่า ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel บนสมาร์ตโฟนของคุณ ให้คุณพิมพ์และสแกนผ่านอุปกรณ์มือถือ รวมถึงเก็บข้อมูลไปยังบริการ Cloud เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานร่วมกันได้



## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SC-T5730DM	SC-T7730DM
หมายเลข SKU	C11CH82402	C11CH84401
ความกว้างเครื่องพิมพ์	36 นิ้ว	44 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP	
หัวพิมพ์	9,600 หัวฉีด (400 หัวฉีด x 24 ช่อง x 1 หัว)	
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	3.5 pl	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กลด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร	
ความแม่นยำของบรรทัด	0.08 มิลลิเมตร <sup>1)</sup> (0.02 มิลลิเมตร <sup>2)</sup> )	
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ		
ความเร็วการพิมพ์	<b>ขนาด A0</b> กระดาษธรรมดา: 25 วัตต์ (แบบร่าง), 32 วัตต์ (ความเร็ว), 184 วัตต์ (คุณภาพสูง) กระดาษ Premium Glossy Photo 170 แกรม: 108 วัตต์ (ความเร็ว), 184 วัตต์ (คุณภาพ), 417 วัตต์ (คุณภาพสูงสุด)	<b>ขนาด B0</b> กระดาษธรรมดา: 35 วัตต์ (แบบร่าง), 46 วัตต์ (ความเร็ว), 258 วัตต์ (คุณภาพสูง) กระดาษ Premium Glossy Photo 170 แกรม: 152 วัตต์ (ความเร็ว), 281 วัตต์ (คุณภาพ), 614 วัตต์ (คุณภาพสูงสุด)
CAD	<b>ขนาด A1 แนวนอน</b> กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 16 วัตต์, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 23 วัตต์ <b>ขนาด A0</b> กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 28 วัตต์, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 43 วัตต์	
โพสต์เตอร์	<b>ขนาด A0</b> กระดาษธรรมดา: 300 x 600 dpi EPSON Vivid/ความเร็ว: 32 วัตต์	<b>ขนาด B0</b> กระดาษ Premium Glossy Photo 170 แกรม: 1200 x 1200 dpi, EPSON Standard (sRGB)/ คุณภาพ: 281 วัตต์
การสแกน	Dual LED	
แหล่งกำเนิดแสง	600 dpi	
ความละเอียดสแกน	4.5 ips (สี) / 10 ips (ขาวดำ)	
ความเร็วการสแกน (200 dpi)	30.5 เมตร	
ความยาวการสแกนสูงสุด	+/- 0.1%	
ความแม่นยำการสแกน	สแกนไปยังโฟโตไดรฟ์/FTP, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (VWSD)	
คุณสมบัติการสแกน		
การทำสำเนา	25 - 755%	
การปรับขนาด	99 วัตต์	
จำนวนสำเนาสูงสุด	หมึก UltraChrome XD3 Pigment	
ระบบหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, แดง, ดำด้าน, ดำภาพถ่าย	
ชนิดหมึก	กระดาษมัน (มันคู่), กระดาษพิมพ์ (มันด้วยมือ), ฟิล์มโปสเตอร์ (มันด้วยมือ)	
สี	แทน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มิลลิเมตร/12.5 กิโลกรัม	
การจัดการกระดาษ	กระดาษมัน: 254 - 914 มิลลิเมตร	กระดาษมัน: 254 - 1,118 มิลลิเมตร
ทางเดินกระดาษ	กระดาษพิมพ์: 203 - 914 มิลลิเมตร	กระดาษพิมพ์: 203 - 1,118 มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางกระดาษมันสูงสุด/น้ำหนัก	ด้านบนและด้านล่าง: ต่ำสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ต่ำสุด 0 มิลลิเมตร	
ความกว้างกระดาษ	ด้านบน: ต่ำสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านล่าง: ต่ำสุด 12.7 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ต่ำสุด 0 มิลลิเมตร	
ขอบ (กระดาษมัน) <sup>3)</sup>	กระดาษมัน: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร	
ขอบ (กระดาษพิมพ์) <sup>3)</sup>	กระดาษพิมพ์: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร	
ความหนากระดาษ	ฟิล์มโปสเตอร์: 0.8 - 1.5 มิลลิเมตร	
ขนาดความกว้างแบบไร้ขอบ (มิลลิเมตร)	914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
การเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	
พอร์ตเชื่อมต่อ	Wi-Fi Direct (Simple AP)	
Wi-Fi Direct	IP <sup>4)</sup>	
USB Host	รองรับไฟล์: PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP RTL	
พิมพ์ผ่าน USB โดยตรง	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
แผงควบคุม	ESC/R raster, HP-GL/2 <sup>5)</sup> , HP RTL <sup>5)</sup> , Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	
ภาษาเครื่องพิมพ์	Epson Smart Panel, Apple AirPrint	
โซลูชันมือถือ	ทางกายภาพ: 6GB (เครื่องพิมพ์) + 4GB (ชุด Adobe PostScript) + 3GB (สแกนเนอร์) + 960GB (SSD)	
หน่วยความจำ	หน่วยความจำเสมือนสำหรับ HP-GL/2 <sup>5)</sup> : 128GB, สแกนเนอร์: 8GB	
ข้อมูลซอฟต์แวร์	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows Server 2003 SP2 หรือสูงกว่า, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022	
โซลูชันซอฟต์แวร์	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ซอฟต์แวร์	IFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Cloud Solution PORT, Epson Edge Print Pro	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า AC 100 - 240V, 50/60Hz	
แรงดันไฟฟ้า	3.4 - 1.6A	
กระแสไฟฟ้า	ขณะทำงาน: ประมาณ 90W / เตรียมพร้อม: ประมาณ 44W / พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W /	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	สแตนด์บาย: ประมาณ 0.3W	
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	อุณหภูมิ ขณะทำงาน: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C	
อุณหภูมิ	ความชื้น ขณะทำงาน: 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5% - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ความชื้น	ระดับความดังเสียง ขณะทำงาน: ประมาณ 50dB(A)	
ระดับความดังเสียง	ระดับพลังเสียง ขณะทำงาน: ประมาณ 6.6dB(A)	
ระดับพลังเสียง	เครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง	
อุปกรณ์ภายในกล่อง	ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา	

<sup>1)</sup> ISO/IEC 24790, กระดาษสี/กระดาษขาว, CAD/Line Drawing, ความเร็ว, ความเร็วสูง = 0, ละเอียดสูงสุดที่ตีพิมพ์ = 100

<sup>2)</sup> Addressable

<sup>3)</sup> ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน/วิธีการพิมพ์

<sup>4)</sup> โปรดอ่านหน่วยความจำ USB ที่มีฟังก์ชันการเข้ารหัสหรือความปลอดภัย ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อผ่านเครื่องอ่าน/เขียนหน่วยความจำ USB หรือสายพ่วง

<sup>5)</sup> แนะนำให้ทำการทดสอบก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ว่าใช้การพิมพ์โดยตรงผ่าน HP-GL/2 หรือ HP RTL เพราะการรองรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรือข้อมูล

## ขนาดและน้ำหนัก

### SC-T5730DM

น้ำหนัก: ประมาณ 150 กิโลกรัม



### SC-T7730DM

น้ำหนัก: ประมาณ 166 กิโลกรัม



## ตลับหมึก

### 110 มิลลิเมตร

ดำภาพถ่าย	C13T51F100
ฟ้า	C13T51F200
ม่วงแดง	C13T51F300
เหลือง	C13T51F400
ดำด้าน	C13T51F800
แดง	C13T51FF00

### 350 มิลลิเมตร

ดำภาพถ่าย	C13T50Y100
ฟ้า	C13T50Y200
ม่วงแดง	C13T50Y300
เหลือง	C13T50Y400
ดำด้าน	C13T50Y800
แดง	C13T50YF00

### 700 มิลลิเมตร

ดำภาพถ่าย	C13T50R100
ฟ้า	C13T50R200
ม่วงแดง	C13T50R300
เหลือง	C13T50R400
ดำด้าน	C13T50R800
แดง	C13T50RF00

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในคู่มือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพแทน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

เมษายน 2566

## บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทาวเวอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## Contact Us

support@eth.epson.co.th  
Epson Thailand  
02-460-9699

## Follow Us

Epson Thailand

## More Details

Website Product Today Virtual Solution Center