


# ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำแบบไร้ที่ติ



ให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง สีสันสวยงาม สมจริง

ออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่องพิมพ์เอสสัน SureColor SC-T7730DL ที่มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP ให้ภาพคมชัดแม่นยำและหมึกพิมพ์ UltraChrome XD3 ให้สีสันสดใส สวยงาม สมจริง สามารถพิมพ์งานที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ มีฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้งานง่าย รวมถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูง ให้คุณเพลิดเพลินกับการพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานแบบไร้รอยต่อ



IT'S IN THE DETAILS.



Epson Edge Print Pro

ULTRACHROME  
XD3<sup>INK</sup>



## คมชัดแม่นยำเหนือระดับ

คมชัดแม่นยำในทุกการพิมพ์ ให้รายละเอียดที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

## งานพิมพ์ที่ไวใจได้

พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยชุดหมึกความจุสูง และลูกกลิ้งคู่เพื่อการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ระบบจัดการที่ปลอดภัย

ตรวจสอบการพิมพ์ด้วย ID Card Reader\* และระบบจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล สามารถตรวจสอบปริมาณการพิมพ์เพื่อวางแผนงานได้สะดวก


# LARGE FORMAT TECHNICAL PRINTER SURECOLOR SC-T7730DL

ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยเครื่องพิมพ์เอสสัน SureColor SC-T7730DL ให้งานพิมพ์คมชัด แสดงรายละเอียดที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ตัวเครื่องถูกออกแบบอย่างมีสไตล์ มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ: เช่น Variable Size Dot Technology เพื่อให้งานพิมพ์สีสดใสในความเร็วที่น่าอัศจรรย์

## คมชัด แม่นยำ กะทัดรัด


### หัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP

ด้วยหัวพิมพ์ขนาดใหญ่ถึง 2.64 นิ้ว ทำให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว รองรับการผลิตจำนวนมากได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Sized Droplets ช่วยควบคุมหยดหมึกได้อย่างแม่นยำ ตัวอักษรละลายเส้นคมชัด ภาพถ่ายสีสดใส ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ



### Self-Encrypting SSD

หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบล็อกอัตโนมัติ ให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและการจัดการข้อมูลการพิมพ์ที่น่าเชื่อถือ และด้วยหน่วยความจำเพิ่มเติมถึง 960GB ช่วยให้คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับการพิมพ์ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล AES-256 และ TPM Chip ที่ผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่จะล็อกโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลด้วยรหัสผ่านได้



### ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเหนือระดับ

เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ดีที่สุดทั้งบนกระดาษธรรมดาและวัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ หมึกเอสสัน UltraChrome XD3 มาพร้อมหมึกสีแดงแบบใหม่เหมาะสำหรับการพิมพ์บนวัสดุ POP อีกทั้งยังกันน้ำ กันรอยเปื้อน และสีไม่ซีดจาง ให้งานพิมพ์สีสดใสทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน


### ชุดหมึกความจุสูง

ด้วยชุดหมึกที่มีความจุมากถึง 1,600 มิลลิลิตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับการผลิตจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการเปลี่ยนตลับหมึก




### เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Adobe PostScript

ส่งมอบงานพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง ทั้งการพิมพ์โปร่งใส (Transparent) และการพิมพ์ทับหลายชั้น (Overprint) ซึ่งจะใช้เวลาประมวลผลในการสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF และ PS ได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงรองรับการพิมพ์รูปแบบไฟล์ EPS, PDF, PS, TIFF, JPEG และ Cals-G4 data อีกด้วย



แม่นยำ



ไม่แม่นยำ

## จัดการวัสดุการพิมพ์ได้ดีขึ้น

ด้วยความจุของลูกกลิ้งคู่ ช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงานและให้งานพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้งานยังสามารถใช้แกนหมุนที่สองเป็นที่ยึดเพื่อให้งานพิมพ์ต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ต้องมีคนคอยดูแล ตัวเครื่องยังมาพร้อมฟังก์ชันเลือกขนาดและชนิดของวัสดุการพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถไหลกระดาษหรือเก็บวัสดุการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย



หมุนเก็บวัสดุ




สลับม้วนโดยอัตโนมัติ

## คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

### ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย

ตัวเครื่องออกแบบให้ใช้งานที่ด้านหน้าทั้งหมด สามารถโหลดกระดาษได้จากด้านหน้า เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาพิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยชุดหมึกความจุสูง อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้ง่ายด้วยจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว รวมทั้งยังสามารถพิมพ์งานโดยตรงจากอุปกรณ์ USB ได้



## ซอฟต์แวร์ที่รองรับ


### Print Management

Epson Print Admin\* เป็นระบบจัดการการพิมพ์ที่สร้างความปลอดภัยให้กับงานพิมพ์และการสแกน เพราะสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานได้ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบจัดการเอกสารและระบบ Pull Printing รวมถึงกำหนดข้อจำกัดและปริมาณการพิมพ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ต้องการการใช้งานครึ่งอัตโนมัติ

\*Epson Print Admin จำเป็นต้องใช้ Windows Server  
Epson Print Admin Serverless จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม SSD

### Epson Smart Panel

คุณสามารถพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใดก็ได้โดยตรงด้วยแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel เปลี่ยนสมาร์ตโฟนทั้งในระบบ Android™ และ iOS® ของคุณให้เป็นศูนย์ควบคุมที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า ตรวจสอบ พิมพ์และสแกนด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน ด้วยตัวเลือกการตั้งค่าที่หลากหลาย คุณสามารถปรับแต่งแอปของคุณได้ตามต้องการ




### จัดการอุปกรณ์ได้หลากหลาย ด้วยระบบตรวจสอบการผลิต

ด้วย Epson Device Admin ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและตรวจสอบอุปกรณ์เอปสันหลายเครื่องได้พร้อมกัน เจ้าหน้าที่ไอที สามารถอัปเดตและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด รวมถึงจัดทำรายงานการใช้งานเพื่อลดต้นทุน ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะการผลิตของอุปกรณ์ผ่าน Epson Cloud Solution PORT ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการระบบงานให้ดียิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ใช้งานได้ง่ายดาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้จากระยะไกลผ่านฝ่ายเทคนิคของเอปสัน

### Epson Edge Print Pro

ด้วยซอฟต์แวร์ RIP ที่ใช้งานง่ายของเอปสัน ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลขั้นสูง ให้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำด้วย Adobe PS Engine สำหรับประมวลผลข้อมูล PostScript ช่วยจัดการงานพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น



## ข้อมูลจำเพาะ

|   |   |
|---|---|
| รุ่น                                    | SC-T7730DL  |
| หมายเลข SKU                             | C11CJ74402  |
| ความกว้างเครื่องพิมพ์                   | 44 นิ้ว   |
| เทคโนโลยีการพิมพ์                       |   |
| หัวพิมพ์                                | หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP   |
| การเรียงหัวฉีด                          | 9,600 หัวฉีด (400 หัวฉีด x 24 ช่อง x 1 หัว)   |
| ความละเอียดสูงสุด                       | 2,400 x 1,200 dpi   |
| ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กลด                 | 3.5 pl  |
| ความแม่นยำของบรรทัด                     | +/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร  |
| ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ               | 0.08 มิลลิเมตร <sup>1</sup> (0.02 มิลลิเมตร <sup>2</sup> )  |
| ความเร็วการพิมพ์                        |   |
| CAD A1 Landscape                        | กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 16 วินาที, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 23 วินาที  |
| CAD A0                                  | กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 28 วินาที, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 43 วินาที  |
| โปสเตอร์ B0                             | กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi EPSON Vivid/ความเร็ว: 46 วินาที  |
| B0                                      | กระดาษธรรมดา: 35 วินาที (แบบร่าง), 46 วินาที (ความเร็ว), 258 วินาที (คุณภาพสูง), Premium Glossy Photo Paper 170 แกรม: 152 วินาที (ความเร็ว), 281 วินาที (คุณภาพ), 614 วินาที (คุณภาพสูงสุด) |
| ระบบหมึก                                |   |
| ชนิดหมึก                                | หมึก UltraChrome XD3 Pigment  |
| สี                                      | ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, แดง, ดำด้าน, ดำภาพถ่าย  |
| การจัดการกระดาษ                         |   |
| ทางเดินกระดาษ                           | กระดาษมัน (มันคู่), กระดาษแฟน (ป้อนด้วยมือ), แฟนโปสเตอร์ (ป้อนด้วยมือ)  |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษมันสูงสุด/น้ำหนัก | แกน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มิลลิเมตร/12.5 กิโลกรัม  |
| ความกว้างกระดาษ                         | กระดาษมัน: 254 - 1,118 มิลลิเมตร<br>กระดาษแฟน: 203 - 1,118 มิลลิเมตร  |
| ขอบ (กระดาษมัน) <sup>*3</sup>           | ด้านบนและด้านล่าง: ต่ำสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ต่ำสุด 0 มิลลิเมตร   |
| ขอบ (กระดาษแฟน) <sup>*3</sup>           | ด้านบน: ต่ำสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านล่าง: ต่ำสุด 12.7 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ต่ำสุด 0 มิลลิเมตร   |
| ความหนากระดาษ                           | กระดาษมัน: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร<br>กระดาษแฟน: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร<br>แฟนโปสเตอร์: 0.8 - 1.5 มิลลิเมตร  |
| ขนาดความกว้างแบบรับขอบ (มิลลิเมตร)      | 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254   |
| การเชื่อมต่อ                            |   |
| พอร์ตเชื่อมต่อ                          | USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)  |
| Wi-Fi Direct                            | Wi-Fi Direct (Simple AP, เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง)   |
| USB Host                                | มี <sup>*4</sup>  |
| พิมพ์ผ่าน USB โดยตรง                    | รองรับไฟล์: PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP RTL  |
| แผงควบคุม                               | หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว  |
| ภาษาเครื่องพิมพ์                        | ESC/R raster, HP-GL/2 <sup>*5</sup> , HP RTL <sup>*5</sup> , Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7  |
| โซลูชันมือถือ                           | Epson Smart Panel, Apple AirPrint   |
| หน่วยความจำ                             | 4GB + 960GB (อุปกรณ์เสริม SSD)  |
| ระบบปฏิบัติการ                          | Windows XP (32bit/64bit)/Vista/7/8/8.1/10/11<br>Windows Server 2003 SP2 หรือสูงกว่า/2008/2012/2016/2019/2022<br>Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า   |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า                    |   |
| แรงดันไฟฟ้า                             | AC 100 - 240V, 50/60Hz  |
| กระแสไฟฟ้า                              | 3.4 - 1.6A  |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน                    | ขณะทำงาน: ประมาณ 75W / เตรียมพร้อม: ประมาณ 32W / พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W / สแตนด์บาย: ประมาณ 0.3W   |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน                    |   |
| อุณหภูมิ                                | ขณะทำงาน: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C  |
| ความชื้น                                | ขณะทำงาน: 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5% - 85% (ไม่มีการควบแน่น)  |
| ระดับความดังเสียง                       | ขณะทำงาน: ประมาณ 50dB(A)  |
| ระดับพลังเสียง                          | ขณะทำงาน: ประมาณ 6.6dB(A)   |
| ขนาดและน้ำหนัก                          |   |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)                | 1,848 x 829 x 975 มิลลิเมตร   |
| น้ำหนัก                                 | ประมาณ 165 กิโลกรัม   |
| อุปกรณ์ภายในกล่อง                       | เครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง<br>ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล้องบำรุงรักษา   |

<sup>\*1</sup> ISO/IEC 24790, กระดาษเคลือบด้านเดียว, CAD/Line Drawing, ความเร็ว, ความเร็วสูง = ปี, รายละเอียดที่ต่ำสุด = ปี

<sup>\*2</sup> Addressable

<sup>\*3</sup> ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน/วิธีการพิมพ์

<sup>\*4</sup> ไม่รองรับหน่วยความจำ USB ที่มีฟังก์ชันการเข้ารหัสหรือความปลอดภัย ไม่รับประกันการเชื่อมต่อผ่านเครื่องอ่าน/เขียนหน่วยความจำ USB หรือสายพ่วง

<sup>\*5</sup> แนะนำให้ทำการทดสอบก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ที่ใช้การพิมพ์โดยตรงผ่าน HP-GL/2 หรือ HP RTL เพราะการรองรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรือข้อมูล

## ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 165 กิโลกรัม



## อุปกรณ์เสริม

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| แกนหมึกขนาด (44 นิ้ว)        | C12C936171 |
| ชุด SSD (960 GB)             | C12C936671 |
| Epson Print Admin            | 7110574    |
| Epson Print Admin Serverless | 7111310    |
| Epson Edge Print Pro         | 185105401  |

## วัสดุสิ้นเปลือง

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| กล่องบำรุงรักษา       | C13S210115 |
| กล่องบำรุงรักษาไร้ขอบ | C13S210116 |
| ใบปิดตัด              | C13S210117 |
| แผ่นทำความสะอาด       | C13S090013 |

## ชุดหมึก (1,600 มิลลิเมตร)

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ดำภาพถ่าย                   | C13T53D100 |
| ฟ้า                         | C13T53D200 |
| ม่วงแดง                     | C13T53D300 |
| เหลือง                      | C13T53D400 |
| ดำด้าน                      | C13T53D800 |
| แดง                         | C13T53D900 |
| รวมทุกสี (1,600 มล. x 6 สี) | C13T53DM00 |

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือนี้ ไร้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง ภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเจ้าหน้าที่

มีนาคม 2566

## บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิคมทาวเวอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
📍 : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

## Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter  
EpsonThailand

## More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center  
QR codes for website, product, and virtual solution center.