

นวัตกรรมล้ำสมัย ตอบโจทย์การพิมพ์ที่หลากหลาย ด้วยประสิทธิภาพที่วางใจได้



ให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง สีสดสวยงาม สมจริง ด้วยเครื่องพิมพ์อพลสัน SureColor

ออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่องพิมพ์อพลสัน SureColor SC-T7730D มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP ให้ภาพคมชัดแม่นยำและหมึกพิมพ์ UltraChrome XD3 ให้สีสันสดใส สวยงาม สมจริง สามารถพิมพ์งานที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำในทุกการพิมพ์ มีฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้งานง่าย รวมถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูง ให้คุณเพลิดเพลินกับการพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การใช้งานแบบไร้รอยต่อ



IT'S IN THE DETAILS.



Epson Edge Print Pro

ULTRACHROME
XD3 INK



คมชัดแม่นยำเหนือระดับ

คมชัดแม่นยำในทุกการพิมพ์ ให้รายละเอียดที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

งานพิมพ์ที่ไวใจได้

พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยหมึกความจุสูง และลูกกลิ้งคู่เพื่อการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบจัดการที่ปลอดภัย

ตรวจสอบการพิมพ์ด้วย NFC card reader* และระบบจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล รวมถึงตรวจสอบปริมาณการพิมพ์เพื่อวางแผนงานได้เช่นกัน

*ผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้ง Windows server เพื่อใช้งาน Epson Print Admin

LARGE FORMAT TECHNICAL PRINTER SURECOLOR SC-T7730D

ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยเครื่องพิมพ์โอเอส SureColor SC-T7730D ให้งานพิมพ์คมชัด แสดงรายละเอียดที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ตัวเครื่องถูกออกแบบอย่างมีสไตล์ มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ: เช่น Variable Size Dot Technology เพื่อให้งานพิมพ์สีสดใส และให้ความเร็วที่น่าอัศจรรย์

คมชัด แม่นยำ กะทัดรัด


หัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP

ด้วยหัวพิมพ์ขนาดใหญ่ถึง 2.64 นิ้ว ทำให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว รองรับการผลิตจำนวนมากได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Sized Droplets ช่วยควบคุมหยดหมึกได้อย่างแม่นยำ ตัวอักษรและลายเส้นคมชัด ภาพถ่ายสีสดใสในทุกงานพิมพ์ ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ



Self-Encrypting SSD

หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบล็อกอัตโนมัติ ให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและการจัดการข้อมูลการพิมพ์ที่น่าเชื่อถือ และด้วยหน่วยความจำเพิ่มเติมถึง 960GB ช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับการพิมพ์ โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล AES-256 และ TPM chip ที่ผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่จะ ล็อกโฟลเดอร์ด้วยรหัสผ่าน ในที่จัดเก็บข้อมูลภายในตัวได้




ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเหนือระดับ

เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ดีที่สุดกับกระดาษธรรมดาและวัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ หมึกโอเอส UltraChrome XD3 พร้อมหมึกสีแดงแบบใหม่ ให้งานพิมพ์สีสดใส ด้วยหกเฉดสี รวมทั้งสีแดง gamut expanding แบบใหม่ ตอบโจทย์การพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพวาดทางเทคนิค ไปจนถึงงานกราฟิกและภาพเรนเดอร์ อีกทั้งยังกันน้ำ กันรอยเปื้อน และสีไม่ซีดจาง ให้งานพิมพ์สีสดใสทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน



เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Adobe PostScript

ส่งมอบงานพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง ทั้งการพิมพ์โปสเตอร์และงานพิมพ์กับหลายชิ้น ซึ่งจะใช้เวลาประมวลผลในการสั่งพิมพ์ไฟล์ PDF และ PS ได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงรองรับการพิมพ์รูปแบบไฟล์ EPS, PDF, PS, TIFF, JPEG และ Cals-G4 data อีกด้วย



แม่นยำ

ไม่แม่นยำ

จัดการวัสดุการพิมพ์ได้ดีขึ้น

ด้วยความจุของลูกกลิ้งสูง ช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงานและให้งานพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ม้วนที่สองเป็นที่จัดเก็บเพื่อให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ต้องมีคนคอยดูแล ตัวเครื่องยังมาพร้อมฟังก์ชันเลือกขนาดและชนิดของวัสดุการพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโหลดกระดาษหรือเก็บวัสดุการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย



ม้วนเก็บวัสดุ




สลับม้วนโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย

เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-T7730D ออกแบบให้ใช้งานที่ด้านหน้าทั้งหมด สามารถโหลดกระดาษได้จากด้านหน้า เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ช่วยประหยัดเวลา พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยฟังก์ชันที่รองรับ อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้ง่ายด้วยจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว รวมทั้งยังสามารถพิมพ์งานโดยตรงจากอุปกรณ์ USB ได้



โซลูชันซอฟต์แวร์


Print Management

Epson Print Admin* เป็นระบบจัดการการพิมพ์ที่สร้างความปลอดภัยให้กับงานพิมพ์และการสแกน เพราะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบจัดการเอกสารและระบบ pull printing รวมถึงกำหนดข้อจำกัดและปริมาณการพิมพ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ต้องการการใช้งานที่สะดวกสบาย

*Epson Print Admin จำเป็นต้องใช้ Windows Server
Epson Print Admin Serverless จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม SSD

Epson Smart Panel

ด้วยแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android™ และ iOS® ของคุณให้เป็นศูนย์ควบคุมที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า ตรวจสอบ พิมพ์และสแกนด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน ด้วยตัวเลือกการตั้งค่าที่หลากหลาย คุณสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณได้ตามต้องการ




จัดการอุปกรณ์ได้หลากหลาย และระบบตรวจสอบการผลิต

ด้วย Epson Device Admin ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและตรวจสอบอุปกรณ์เอปสันหลายเครื่องได้พร้อมกัน เจ้าหน้าที่แผนก IT สามารถอัปเดตและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด รวมถึงจัดทำรายงานการใช้งานเพื่อลดต้นทุน ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานะการผลิตของอุปกรณ์ผ่าน Epson Cloud Solution PORT ได้ เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการระบบงานให้ดียิ่งขึ้น ประหยัดเวลา ใช้งานได้สะดวกง่ายดายและสามารถแก้ไขปัญหาได้จากระยะไกล

Epson Edge Print Pro

ด้วยซอฟต์แวร์ RIP ที่ใช้งานง่ายของเอปสัน ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลขั้นสูง ใช้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำด้วย Adobe PS Engine สำหรับประมวลผลข้อมูล PostScript ช่วยจัดการงานพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	SC-T7730D
หมายเลข SKU	C11CH83402
ความกว้างเครื่องพิมพ์	44 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP
การเรียงหัวฉีด	9,600 หัวฉีด (400 หัวฉีด x 24 ช่อง x 1 หัว)
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กลด	3.5 pl
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ	0.08 มิลลิเมตร ¹ (0.02 มิลลิเมตร ²)
ความเร็วการพิมพ์	
CAD A1 Landscape	กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 16 วัตต์, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 23 วัตต์
CAD A0	กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi Line Draw/แบบร่าง: 28 วัตต์, 600 x 600 dpi Line Draw/ความเร็ว: 43 วัตต์
โปสเตอร์ B0	กระดาษธรรมดา 300 x 600 dpi EPSON Vivid/ความเร็ว: 46 วัตต์
B0	กระดาษธรรมดา: 35 วัตต์ (แบบร่าง), 46 วัตต์ (ความเร็ว), 258 วัตต์ (คุณภาพสูง), Premium Glossy Photo Paper 170 แกรม: 152 วัตต์ (ความเร็ว), 281 วัตต์ (คุณภาพ), 614 วัตต์ (คุณภาพสูงสุด)
ระบบหมึก	
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome XD3 Pigment
สี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, แดง, ดำด้าน, ดำภาพถ่าย
การจัดการกระดาษ	
ทางเดินกระดาษ	กระดาษม้วน (ม้วนฟู), กระดาษแผ่น (ป้อนด้วยมือ), แผ่นโปสเตอร์ (ป้อนด้วยมือ)
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษม้วนสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2/3 นิ้ว, สูงสุด 170 มิลลิเมตร/12.5 กิโลกรัม
ความกว้างกระดาษ	กระดาษม้วน: 254 - 1,118 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น: 203 - 1,118 มิลลิเมตร
ขอบ (กระดาษม้วน) ³	ด้านบนและด้านล่าง: ต่ำสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ต่ำสุด 0 มิลลิเมตร
ขอบ (กระดาษแผ่น) ³	ด้านบน: ต่ำสุด 3 มิลลิเมตร, ด้านล่าง: ต่ำสุด 12.7 มิลลิเมตร, ด้านซ้ายและด้านขวา: ต่ำสุด 0 มิลลิเมตร
ความหนากระดาษ	กระดาษม้วน: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร กระดาษแผ่น: 0.07 - 0.8 มิลลิเมตร แผ่นโปสเตอร์: 0.8 - 1.5 มิลลิเมตร
ขนาดความกว้างแบบรีไซเคิล (มิลลิเมตร)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
การเชื่อมต่อ	
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (Simple AP)
USB Host	มี ⁴
พิมพ์ผ่าน USB โดยตรง	รองรับไฟล์: PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP RTL
แผงควบคุม	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/R raster, HP-GL/2 ⁵ , HP RTL ⁵ , Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
โซลูชันมือถือ	Epson Smart Panel, Apple AirPrint
หน่วยความจำ	4GB + 960GB (อุปกรณ์เสริม SSD)
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP (32bit/64bit)/Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server 2003 SP2 หรือสูงกว่า/2008/2012/2016/2019/2022 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V, 50/60Hz
กระแสไฟฟ้า	3.4 - 1.6A
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน: ประมาณ 70W / เตรียมพร้อม: ประมาณ 32W / พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W / สแตนด์บาย: ประมาณ 0.3W
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5% - 85% (ไม่มีการควบแน่น)
ระดับความดังเสียง	ขณะทำงาน: ประมาณ 50dB(A)
ระดับพลังเสียง	ขณะทำงาน: ประมาณ 6.6dB(A)
ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	1,848 x 975 x 829 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	ประมาณ 155 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล้องบำรุงรักษา

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 155 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริม

แกนม้วนขนาด (44 นิ้ว)	C12C936171
ชุด SSD (960 GB)	C12C936671
Epson Print Admin	7110574
Epson Print Admin Serverless	7111310
Epson Edge Print Pro	185105401

วัสดุสิ้นเปลือง

กล่องบำรุงรักษาแบบรีไซเคิล	C13S210115
กล่องบำรุงรักษา	C13S210116
ใบมีดตัดเครื่องพิมพ์	C13S210117
แผ่นทำความสะอาด	C13S090013

ตลับหมึก

110 มิลลิลิตร	
ดำภาพถ่าย	C13T51F100
ฟ้า	C13T51F200
ม่วงแดง	C13T51F300
เหลือง	C13T51F400
ดำด้าน	C13T51F800
แดง	C13T51FF00
350 มิลลิลิตร	
ดำภาพถ่าย	C13T50Y100
ฟ้า	C13T50Y200
ม่วงแดง	C13T50Y300
เหลือง	C13T50Y400
ดำด้าน	C13T50Y800
แดง	C13T50YF00
700 มิลลิลิตร	
ดำภาพถ่าย	C13T50R100
ฟ้า	C13T50R200
ม่วงแดง	C13T50R300
เหลือง	C13T50R400
ดำด้าน	C13T50R800
แดง	C13T50RF00

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2565

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิภาวอเตอร์ เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@th.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center