


งานพิมพ์โดดเด่นสะดุดตา ด้วยเทคโนโลยี Aqueous Ink



ยกระดับการพิมพ์ให้เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Aqueous Ink

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์หลากหลายเอสสัน SurePress L-4733AW มาพร้อมเทคโนโลยี Aqueous Ink ให้งานพิมพ์หลากหลายคุณภาพสูงด้วยสีที่ถูกต้อง แม่นยำและสม่ำเสมอ สามารถปรับสีให้ตรงตามตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย ด้วยอุปกรณ์เสริม Spectrophotometre AS-4000 เครื่องพิมพ์ SurePress L-4733AW เป็นเครื่องพิมพ์หลากหลายระบบดิจิทัล ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สามารถรองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายและยังให้ขอบเขตสีที่กว้างขึ้นด้วยหมึกสีพิเศษ ตอบโจทย์ธุรกิจ การพิมพ์หลากหลายระดับมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบ



IT'S IN THE DETAILS.

คุณภาพและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ MicroPiezo ช่วยให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง สีที่ถูกต้อง แม่นยำและสม่ำเสมอ

เทคโนโลยี Aqueous Ink

ด้วยเทคโนโลยี Aqueous Ink ที่ให้ขอบเขตสีที่กว้างขึ้น ทำให้สามารถพิมพ์สีที่ต่างกันได้ถูกต้อง แม่นยำ แม้กระทั่งการพิมพ์สีพิเศษ

Enhanced Features

เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดด้วยพัดลมดูดหัวพิมพ์และฮีตเตอร์ รวมถึงชุด Flushing Bar ที่ถอดออกได้ ช่วยลดระยะเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ พร้อมจอแสดงผลในตัวสำหรับตรวจสอบข้อมูลและอื่นๆ


ยกระดับการพิมพ์งาน Short Run ให้เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพและผลกำไรด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัล SurePress L-4733AW ที่มาพร้อมนวัตกรรมจากเอปสัน ด้วยเทคโนโลยีอิงค์เจ็ท MicroPiezo และเทคโนโลยี Aqueous Ink ใหม่ล่าสุดที่ให้ขอบเขตสีกว้างขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิมพ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการรองรับวัสดุที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มความเร็วในการผลิตพร้อมกับลดต้นทุนในการพิมพ์

เหนือกว่าด้วยคุณภาพและความเสถียรในการผลิต

ระบบเป่าแห้ง 2 ขั้นตอน


ด้วยระบบเป่าแห้ง 2 ขั้นตอนที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหมึกพิมพ์จะยึดเกาะกับวัสดุพิมพ์อย่างดีที่สุด โดยการทำความแห้งขั้นแรกด้วย Platen Heater ที่จะทำให้หมึกพิมพ์เริ่มแห้งทันทีเมื่อถูกพื้นลงบนวัสดุพิมพ์

จากนั้นวัสดุพิมพ์จะเคลื่อนที่ไปยังหน่วยทำความแห้งที่ 2 ซึ่งจะมีระบบเป่าลมร้อนเพื่อทำให้หมึกพิมพ์แห้งสนิท หลังจากเป่าจนแห้งแล้ว วัสดุพิมพ์จะเคลื่อนต่อไปยังจุด Rewinder เพื่อเก็บม้วนงานพิมพ์



หมึกพิมพ์เอปสัน SurePress AQ

หมึกพิมพ์ฐานน้ำของเครื่องพิมพ์ฉลากเอปสัน SurePress L-4733AW ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้โดยเฉพาะ ชุดหมึกพิมพ์ประกอบด้วยหมึกพิมพ์ 8 สี รวมถึงสีเขียวและสีส้ม ให้ขอบเขตสีที่กว้างยิ่งขึ้น ทำให้สามารถพิมพ์สีสดใสได้อย่างถูกต้องแม่นยำและยังยึดเกาะได้อย่างดีบนวัสดุพิมพ์แทบทุกชนิด โดยไม่ต้องทำการปรับผิวหรือเคลือบน้ำยา Primer ก่อนพิมพ์ นอกจากนี้ ยังมีหมึกพิมพ์สีขาวเพื่อเพิ่มทางเลือกงานพิมพ์ได้มากขึ้นอีกด้วย



Surface-White Print



Reverse-White Print



ขอบเขตสีกว้างขึ้น

เครื่องพิมพ์ฉลากเอปสัน SurePress ใช้หมึกพิมพ์ฐานน้ำ ซึ่งมีสีให้เลือกหลากหลาย นอกเหนือจาก สีฟ้า สีม่วงแดง สีเหลือง สีดำ เช่น สีดำด้าน สีขาว รวมถึงสีส้ม และสีเขียว ช่วยให้พิมพ์งานที่มีขอบเขตสีกว้างขึ้น ซึ่งจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อพิมพ์งานสีในวงสีเขียวสดไปถึงสีเหลืองและช่วงของสีเหลือง ส้ม และสีแดงในปริภูมิสี (Colour Space)

ชุดหมึกของ SurePress ช่วยให้คุณภาพพิมพ์ฉลากสีได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งสีสดใส สดใสมากขึ้น ทำให้ฉลากดูสวยงาม สะอาดตา ยิ่งกว่าเดิม วัสดุพิมพ์ที่หลากหลายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับผิวหรือเคลือบน้ำยา Primer ก่อนพิมพ์ให้ยุ่งยากอีกต่อไป




ขยายขีดความสามารถในการขายและเพิ่มผลกำไรสูงสุด

สร้างสรรคงานพิมพ์หลากหลายคุณภาพเหนือระดับด้วยวัสดุพิมพ์ที่หลากหลาย เพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจคุณด้วยการเสนองานพิมพ์รูปแบบใหม่ๆ ให้ลูกค้า ด้วยเครื่องพิมพ์หลากหลาย Epson SurePress L-4733AW ที่สามารถพิมพ์สีได้อย่างถูกต้องแม่นยำและคงที่ ไม่พืดเพี้ยนตั้งแต่ต้นจนจบ มีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การพิมพ์งานหลากหลายรูปแบบได้อย่างลงตัว

MicroPiezo Multi-Printheads


เทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท MicroPiezo ที่ทันสมัยของเครื่องพิมพ์หลากหลาย Epson SurePress คุ้มค่าด้วยคุณภาพงานพิมพ์ และประสิทธิภาพที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยี Piezo Electric สามารถควบคุมปริมาณหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องเข้าไป และพุ่งออกมาจากหัวพิมพ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำโดยการกระตุ้นแผ่น Piezo ด้วยกระแสไฟฟ้าหลายระดับ ทำให้สามารถควบคุมการพ่นหยดหมึก ให้มีขนาดต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้หัวพิมพ์ MicroPiezo ยังควบคุมให้หยดหมึกแต่ละสีมีรูปร่างและตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด ให้ภาพคมชัดครบทุกรายละเอียด โดยเฉพาะงานพิมพ์บาร์โค้ด และตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก



เทคโนโลยี Variable-Sized Droplet

เทคโนโลยี Variable-Sized Droplet ของเอปสันสามารถสร้างหยดหมึกที่มีขนาดแตกต่างกันได้ โดยสามารถสร้างหยดหมึกขนาดเล็กสุดเพียง 3.0 พิโคลิตร (Picolitres) โดยหยดหมึกที่มีความแม่นยำเหล่านี้จะช่วยให้หยดหมึกถูกพ่นลงบนวัสดุพิมพ์อย่างเป็นระเบียบสม่ำเสมอ มีการไล่ระดับสีที่เรียบเนียนและสีสดถูกต้อง เพื่อนำเสนอคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด




ประสิทธิภาพและความแม่นยำที่เหนือกว่า

คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย

ด้วยตลับหมึกคู่ (Dual Ink Cartridges) ที่สามารถสลับใช้งานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ท่านพิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดชะงัก ช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งตรวจสอบระดับหมึกได้ง่ายผ่านจอแสดงผล นอกจากนี้คุณยังสามารถถอดตลับหมึกที่หมดออกได้ในระหว่างการพิมพ์ โดยไม่ต้องหยุดเครื่องพิมพ์

Enhanced Features

ด้วยจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่กับเครื่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบระดับหมึกและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เครื่องพิมพ์หลากหลาย Epson SurePress L-4733AW มาพร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ที่ใส่แถบ และที่นั้งสำหรับการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ไม่เพียงมีพัดลมชุดหัวพิมพ์ที่ช่วยในการทำความเย็นเท่านั้นแล้ว ยังมีพัดลมฮีตเตอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยทำความเย็นหลักอีกด้วย




ใช้งานง่าย

ให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยขั้นตอนการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด ด้วยการออกแบบโครงสร้างเครื่องพิมพ์ให้ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ได้สะดวก นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนตลับหมึกที่หมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องพิมพ์ ทั้งยังมีระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกลเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

รับสีพิเศษหรือ Spot Colour ได้รวดเร็วและง่ายดาย*

รองรับการใช้เครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ SureSpectro AS-4000 ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถวัดค่าและรับค่าสีให้ตรงกับสีตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

*เครื่องวัดสี AS-4000 เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้คู่กับตัวเครื่องหลัก



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	L-4733AW
รหัส SKU	C11CJ59104
เทคโนโลยีการพิมพ์	
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ MicroPiezo
ความเร็วการพิมพ์	
ความเร็ว	สูงสุด 8.2 เมตร/นาที*
4 Pass	5 เมตร/นาที
6 Pass	3.6 เมตร/นาที
8 Pass	2.8 เมตร/นาที
16 Pass	1.4 เมตร/นาที
หมึกขาว 4 Pass + หมึกสี 6 Pass	1.5 เมตร/นาที
หมึกขาว 6 Pass + หมึกสี 6 Pass	1.3 เมตร/นาที
หมึกขาว 8 Pass + หมึกสี 6 Pass	1.1 เมตร/นาที
ขนาดภาพ	315.2 x 914.4 มิลลิเมตร
ระบบหมึก	
ประเภทหมึก	SurePress AQ Ink T4 (หมึก SurePress AQ)
ตลับหมึก	สีดำ, สีดำไม่เคลือบ, สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีส้ม, สีเขียว, สีขาว, Moisture Liquid, Over Print Liquid, Storage Liquid
การจัดการกระดาษ	
ความหนา	80 - 320 μ m (ไมโครเมตร)
ความกว้าง	80 - 334 มิลลิเมตร (ปรับค่าได้เพื่อรองรับความกว้างทั้งหมดในช่วงนี้)
รองรับวัสดุสิ่งพิมพ์	สติ๊กเกอร์หรือฉลากมาตรฐานแบบมีกาวในตัว, กระดาษกึ่งเงา, กระดาษเงาและด้าน, BOPP, PET, Yupo และฟิล์มลามิเนต
การเชื่อมต่อ	
เครือข่าย	แนะนำให้ใช้ Ethernet 1000 base-T หรือสูงกว่า
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
Power Requirement	แรงดันไฟฟ้าเข้า: แรงดันพิกัด 10% (180 - 220V) แรงดันพิกัด: กระแสสลับ (3 เฟส 3 สาย) 200V
สภาพแวดล้อม	
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 18 - 28°C
ความชื้น	ขณะทำงาน: 35 - 55% (ไม่มีการควบแน่น)
พลังเสียง	ขณะทำงาน: 75dB หรือน้อยกว่า (ไม่รวมเสียงปลุก)
ขนาดและน้ำหนัก	
ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก)	3,950 x 2,020 x 1,910 มิลลิเมตร
ตัวเครื่องและอุปกรณ์ม้วนเก็บ	5,100 x 2,020 x 1,910 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวเครื่อง	ประมาณ 1,870 กิโลกรัม รวมอุปกรณ์ม้วนเก็บ
น้ำหนักอุปกรณ์ม้วนเก็บ	ประมาณ 180 กิโลกรัม
ความจุกระดาษม้วน (สูงสุด)	น้ำหนัก 100 กิโลกรัม / ความยาว 1,000 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร พร้อมแกนด้านใน 76 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)

*ความเร็วที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ


- คุณภาพงานพิมพ์ที่เลือก (เป็นตัวกำหนดจำนวนรอบการพิมพ์)
- ชนิดของวัสดุที่ใช้ (จะมีผลกับอุณหภูมิในการอบแห้งและระยะเวลาที่ใช้กับความหนาแน่นของวัสดุที่อยู่ใต้พื้นทำความร้อน เช่น ไม่มีการตาก เป็นต้น)

ข้อจำกัดการใช้งาน:

หมึกของเครื่องพิมพ์เอสสัน SurePress ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับงานพิมพ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 1,870 กก.



ตลับหมึก

สีดำ	C13T639100
สีฟ้า	C13T639200
สีม่วงแดง	C13T639300
สีเหลือง	C13T639400
สีดำไม่เคลือบ	C13T639A00
สีส้ม	C13T639600
สีเขียว	C13T639700
สีขาว	C13T639B00
Moisture (700 มม.)	C13T639D00
Over Print Liquid	C13T639000
Storage Liquid	C13T639C00

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอสสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพที่นอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่งท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2565


บริษัท เอสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 🌐 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

