


สร้างนิยามใหม่ ให้ธุรกิจการพิมพ์สิ่งทอ



SC-F9430



SC-F9430H



ผู้นำอุตสาหกรรมพิมพ์หมัก Fluorescent

Epson SureColor SC-F9430 และ SC-F9430H นำเสนอการพิมพ์ด้วยหมักพิมพ์ Fluorescent ที่ให้สีสันสดใสอย่างไม่เคยมีมาก่อน เปลี่ยนงานพิมพ์ให้มีชีวิตชีวา และพิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นธงฟ้าใบ เสื้อผ้าแฟชั่น หรือของตกแต่งบ้าน เช่น พรมบ้าน หรือหมอนอิง

*การพิมพ์ด้วยหมักพิมพ์ Fluorescent มีเฉพาะในรุ่น Epson SureColor SC-F9430H เท่านั้น

IT'S IN THE DETAILS.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

เปิดโลกการพิมพ์ที่กว้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สิ่งทอหมึกพิมพ์ Fluorescent ของเอปสัน มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่สามารถพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและไวใจได้ ทั้งยังออกแบบและกำหนดจำนวนงานพิมพ์ได้ตามความต้องการ สามารถสร้างลวดลายบนพื้นผ้าที่สวยงามและน่าประทับใจได้ในเวลาอันสั้น

*การพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent มีเฉพาะในรุ่น Epson SureColor SC-F9430H เท่านั้น



หมึก Dye-sub เรืองแสงแบบใหม่

หมึก Dye-sub เรืองแสงแบบใหม่จากเอปสัน ประกอบด้วยหมึก Fluorescent สีเหลืองและสีชมพู เพื่อสร้างงานพิมพ์ที่มีสีสันสดใส สวยงาม สะดุดตาและมีคุณภาพสูงบนพื้นผ้าได้หลากหลายประเภท

Epson Edge Print

สร้างงานพิมพ์บนพื้นผ้าได้โดดเด่นจากหมึกพิมพ์สียะเหิด (dye-sublimation) แบบ Fluorescent สีเหลืองและสีชมพูของแท็กจากเอปสันผ่านซอฟต์แวร์ Epson Edge Print

Epson Edge Print

บำรุงรักษาง่าย




เพียงสแกน QR Code ที่อยู่บนเครื่องพิมพ์ ก็สามารถเข้าถึงวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ได้แล้ว

หมึก Dye-sub Fluorescent
ของแท็กจากเอปสัน



งานพิมพ์คุณภาพสูง

ด้วยเทคโนโลยี Precision Dot ของเอปสัน ช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานคุณภาพสูงได้อย่างดีเยี่ยม เช่น การผสมโทนสีให้ดีขึ้น (better colour transition) ลดการเกิด banding และทำให้สีสันทึ่ได้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้น



หมึกพิมพ์ Fluorescent ให้งานพิมพ์โดดเด่น สวยงามสะดุดตา

ด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent จากเครื่องพิมพ์เอปสัน SC-F9430H ให้ค่าความสว่างและความหนาแน่นของสีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เปลี่ยนงานพิมพ์ให้มีชีวิตชีว าม่ว่าจะพิมพ์ลงวัสดุใด



เสื้อบาติก



ปลอกหมอนอิง

พัฒนาการพิมพ์สิ่งทอด้วยงานพิมพ์ความเร็วสูง ช่วยเพิ่มปริมาณการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-F9430H นำเสนอตัวเลือกการพิมพ์สำหรับธุรกิจด้วยหมึกพิมพ์ Fluorescent 2 สี (สีเหลืองและสีชมพู) ให้งานพิมพ์ที่สดใส สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นธงฟ้าใบ เสื้อผ้าแฟชั่น หรือของตกแต่งบ้าน เช่น พาน้ำและหมอนอิง เครื่องพิมพ์ SC-F9430 และ SC-F9430H คือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการพิมพ์ ที่เชื่อถือได้จากเอปสัน ให้คุณภาพสูงขึ้นพร้อมประสิทธิภาพการพิมพ์ที่ไวใจได้มากกว่าเดิม

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

SureColor SC-F9430 & SC-F9430H



รุ่น	SC-F9430 (C11CJ00402) SC-F9430H (C11CH99402)	
ความกว้างเครื่องพิมพ์	64 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ Dual PrecisionCore™ TFP®	
หัวพิมพ์		
การเรียงหัวฉีด	360 หัวฉีด x 4 ช่อง x 2 หัวพิมพ์	360 หัวฉีด x 5 ช่อง x 2 หัวพิมพ์
ความละเอียดสูงสุด	720 x 1,440 dpi	
ความเร็วการพิมพ์		
Production (2 pass)	สูงถึง 60.1 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)	สูงถึง 62 ตารางเมตร/ชั่วโมง (360 x 720 dpi)
Production (4 pass)	สูงถึง 29.9 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)	สูงถึง 32.1 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)
Production (6 pass)	สูงถึง 20.7 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)	สูงถึง 21.9 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)
Production (8 pass)	สูงถึง 15.6 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)	สูงถึง 15.8 ตารางเมตร/ชั่วโมง (720 x 720 dpi)
ระบบหมึก		
ชนิดหมึก	หมึก Epson UltraChrome™ DS Dye-Sublimation หมึก Epson UltraChrome™ DS6 Dye-Sublimation	
สี	4 สี - Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black	6 สี - Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black, Fluorescent Yellow, Fluorescent Pink
ความจุหมึก	Cyan, Magenta, Yellow, High Density Black: 1,100 มิลลิลิตร Fluorescent Yellow, Fluorescent Pink: 1,000 มิลลิลิตร	
การจัดการกระดาษ		
แกนหมุนกระดาษ	บ้วนวัสดุด้านหลัง (แกนขนาด 2/3 นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. รับน้ำหนักได้ 45 กก.); Auto take-up reel	
พื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้	ความกว้างการพิมพ์สูงสุด: 1,615.6 มม.; เว้นขอบด้านข้าง: 5 มม. ทั้ง 2 ด้าน, และ 10 มม. เมื่อใช้อุปกรณ์ยึดกระดาษ	
ความกว้างของกระดาษ	300 มิลลิเมตร (11.8 นิ้ว) - 1,625.6 มิลลิเมตร (64 นิ้ว)	
ความหนาของกระดาษ	หนาสุด 1 มิลลิเมตร	
แฟมควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	
ภาษาเครื่องพิมพ์	มาตรฐาน: ESC/P raster	
หน่วยความจำ	หน่วยความจำหลัก 512 MB + เครือข่าย 128 MB	
ซอฟต์แวร์	รวมอยู่ในแผ่น CD (เฉพาะ Windows): ติดตั้งแผ่น CD, ไดรเวอร์ Epson communication, คู่มือการใช้งาน Epson, คู่มือผู้ใช้, ข้อมูลทั่วไป, แฟมควบคุม Epson, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์, DVD (เฉพาะ: SKU ของ Epson Edge Print เท่านั้น), Epson Edge Print, แฟมควบคุม Epson, ไดรเวอร์ Epson communication Web Delivery (Mac และ Windows): Windows และ Mac: ติดตั้งแผ่นซีดี, ไดรเวอร์ Epson communication, คู่มือการใช้งาน Epson, คู่มือผู้ใช้, ข้อมูลทั่วไป, แฟมควบคุม Epson, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print, โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์, เครื่องมือบันทึก LFP	
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า		
กระแสไฟฟ้า	AC 100-120V AC200-240V 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 570W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 340W; พักเครื่อง: ประมาณ 14W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 1.0W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 600W; เตรียมพร้อม: ประมาณ 380W; พักเครื่อง: ประมาณ 14W; ปิดเครื่อง: ประมาณ 1.0W
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิและความชื้น	ขณะพิมพ์: 15 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 60°C	
ขนาดเครื่องพิมพ์		
ขนาด	2,620 x 934 x 1,332 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)	
น้ำหนัก	290 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)	
อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง	ระบบรองรับวัสดุตั้งต้น และระบบจ่ายหมึก (C12C934951), ชุดหมึกติดตั้ง ชุด 10 จำนวน 2 ชุด (C12C934741),	ระบบรองรับวัสดุตั้งต้น และระบบจ่ายหมึก (C12C934971), ชุดหมึกติดตั้ง ชุด 10 จำนวน 2 ชุด (C12C934741), ชุดหมึกติดตั้ง ชุด 11 จำนวน 1 ชุด (C12C934991)
การรับประกัน	2 ปี	

ขนาดและน้ำหนัก

SC-F9430 (C11CJ00402)

น้ำหนัก: 290 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)

รองรับต้นฉบับพิมพ์

ชุดหมึกพิมพ์ 1.1 ลิตร

- ดำความหนาแน่นสูง C13T46H800
- ฟ้า C13T46H200
- ม่วงแดง C13T46H300
- เหลือง C13T46H400

SC-F9430H (C11CH99402)

น้ำหนัก: 290 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)

รองรับต้นฉบับพิมพ์

ชุดหมึกพิมพ์ 1.1 ลิตร

- ดำความหนาแน่นสูง C13T46H800
- ฟ้า C13T46H200
- ม่วงแดง C13T46H300
- เหลือง C13T46H400

ชุดหมึกพิมพ์ 1 ลิตร

- เหลืองสกรีนแสง C13T46H600
- ชมพูสกรีนแสง C13T46H500

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ชุดบำรุงรักษา	C13S210063
ชุดทำความสะอาดหัวฉีด	C13S210051
Waste Ink Bottle	C13T724000
Cleaning Stick	C13S090013
ใบปิดทำความสะอาด	C13S090016



© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพเลข/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อนที่จะซื้อสินค้าข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ย่านนาโหว สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
🌐 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

EpsonThailand

More Details

Website	Product Today	Virtual Solution Center