


สร้างสรรค์ผลงาน ที่ปรับแต่งได้ตามจินตนาการ




สู้อีกระดับของธุรกิจกับเครื่องพิมพ์ UV แบบตั้งโต๊ะ ขนาด A4
กะทัดรัด และอเนกประสงค์


รองรับการสร้างสรรค์จินตนาการที่สามารถปรับแต่งได้ ด้วย Epson SureColor SC-V1030 เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด A4 ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ เน้นความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพในการพิมพ์ UV รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ไม้ไปจนถึงสแตนเลส ใช้งานพิมพ์คุณภาพสูงสม่ำเสมอ เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจสมัยใหม่ได้อย่างดียิ่ง




พิมพ์ได้ถึงขนาด A4



รองรับวัสดุหนา
สูงสุด 70 มม.



ปรับความสูง
วัสดุอัตโนมัติ



กะทัดรัด



บำรุงรักษาน้อย

ENGINEERED FOR good

Epson Edge Print PRO

ULTRACHROME
UV INK

MICRO PIEZO
HEAT-FREE

GO GENUINE
Original Supplies, Quality Prints

คุณภาพเหนือระดับ

พิมพ์งานได้อย่างมั่นใจ แม้เป็นสินค้าขนาดเล็ก
ที่ปรับแต่งได้เอง ให้ภาพสวยงาม ตัวอักษรคมชัด
แม่นยำ และสีที่บาง ชัดเจนในทุกรายละเอียดการพิมพ์

ขนาดกะทัดรัด


ออกแบบให้ใส่วัสดุพิมพ์ด้านหน้า ทำให้สามารถ
วางเครื่องได้ทุกที่แม้ในพื้นที่จำกัดโดยไม่รบกวน
การพิมพ์

บำรุงรักษาได้ง่ายและปลอดภัย

ออกแบบเครื่องพิมพ์ให้ไม่ต้องสัมผัสกับหมึก ช่วยให้บำรุงรักษา
ได้ง่ายและปลอดภัย โดยพาเช็ดทำความสะอาดอัตโนมัติ (Wiper Unit)
ที่ทำความสะอาดและเก็บหมึกลงถัง หลังจากหมึก UV แห้งแล้ว

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วย เครื่องพิมพ์ UV แบบตั้งโต๊ะ ขนาด A4 ที่แม่นยำ คมชัดและทรงพลัง

เครื่องพิมพ์ Epson SureColor SC-V1030 อเนกประสงค์และประสิทธิภาพสูง รองรับการเติบโตของตลาดยุคใหม่ ด้วยการพิมพ์ของที่ระลึกที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจคุณไปสู่อีกระดับ



ULTRACHROME
UV INK

งานพิมพ์คมชัด

ให้ลายเส้นละเอียดและตัวอักษรคมชัด รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย ด้วยหมึก Epson UltraChrome UV ให้ภาพคมชัด สีสันสดใสในทุกงานพิมพ์




หมายเหตุ: จีกันจำหน่ายแยก

การทำงานด้วย ประสิทธิภาพขั้นสูง


ปรับความสูงอัตโนมัติ

แทนที่จะปรับความสูงโดยอัตโนมัติ รองรับวัสดุการพิมพ์ที่มีความสูงถึง 70 มม. เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด



ฟังก์ชัน Wide Gap

โหมด Wide Gap เพิ่มความคมชัดของรูปภาพและข้อความบนพื้นผิวสามมิติ เช่น ลูกกอล์ฟ ปากกา และเคลมมือถือ



ความสามารถในการจัดการวัสดุพิมพ์:

ขนาด	ความหนา	น้ำหนัก
สูงสุด 210 x 297 มม.	สูงสุด 70 มม.	สูงสุด 3 กก.

วางได้ทุกที่

เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัดสามารถวางบนโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบงานพิมพ์ การออกแบบการใช้งานด้านหน้า ช่วยให้บำรุงรักษาได้สะดวก สามารถวางเครื่องได้ทุกที่แม้ในพื้นที่จำกัดโดยไม่รบกวนการทำงาน การจัดวางสายไฟไว้ด้านหลัง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และพิมพ์ที่ใช้งานแบบสูงสุด ผู้ใช้งานสามารถวางเครื่องพิมพ์ติดกันได้หลายเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้งาน



ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย




ชุดจ่ายหมึก

ฟ้ําขัดทำความสะอาด (Wiper Unit)

บำรุงรักษาได้ง่ายและปลอดภัย

มาพร้อมระบบทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติ ช่วยลดการสัมผัสกับหมึกด้วยฟ้ําขัดทำความสะอาด (Wiper Unit) และเก็บหมึก UV ที่สะสมลงสู่ถังเก็บอย่างปลอดภัย



ระบบไหลเวียนอากาศภายใน

มาพร้อมตัวกรองอากาศภายใน 2 ตัว ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบปิด

ฟ้ํากรองอากาศ



จอแสดงผลขนาดใหญ่


คุณสามารถควบคุม จัดการงานพิมพ์ ตรวจสอบระดับหมึก และทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยแผงควบคุมหน้าจอ LED ที่มองเห็นได้ชัดเจน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างน้อย

พิมพ์วัสดุต่างๆ ได้หลากหลาย

พิมพ์โดยตรงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น ไม้ สแตนเลส อคริลิก พลาสติก เซรามิก และอื่นๆ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างสรรค์สินค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่มีมูลค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ



ไม้



สแตนเลส



อคริลิก



พลาสติก



เซรามิก

Epson Cloud Solution PORT

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์แบบครบวงจร ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โซลูชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอุปกรณ์ และข้อมูลการบริการของเครื่องพิมพ์ เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน

www.epson.co.th/cloud-solution-port


ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SC-V1030
หมายเลข SKU	C11CK69402
เทคโนโลยีการพิมพ์	
เทคโนโลยี 1	MicroPiezo Inkjet Technology
เทคโนโลยี 2	Variable-Sized Droplet Technology
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ MicroPiezo
Curing Method	ประเภท LED-UV
การเรียงหัวฉีด	1,440 หัวฉีด (180 หัวฉีด x 8 เส้น x 1 หัว)
	CMYK: 180 หัวฉีด สำหรับแต่ละสี
	Vr/Wr: 180 หัวฉีด x 2 เส้น
ความละเอียดสูงสุด	1,440 x 1,440 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	5.5 pl
ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์	
ความเร็วการพิมพ์	720 x 720 dpi, 12 Pass (สี): 0.89 ตารางเมตรต่อชั่วโมง 1,440 x 720 dpi, 16 Pass (สีขาว): 0.65 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
โหมดกราฟิก	การพล็อต (สี): 0.68 ตารางเมตรต่อชั่วโมง; คุณภาพ (สี) 0.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
โหมดข้อความ	การพล็อต (สี): 0.68 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
หมึก	
ประเภทหมึก	หมึก UV Curable
ชื่อหมึกพิมพ์	หมึก Epson UltraChrome UV
สี	สีดำ, สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีขาว, วาณิช
ความจุหมึก	140 มิลลิลิตร
ตลับหมึก	ชุดจ่ายหมึก
การจัดการกระดาษ	
พื้นที่การพิมพ์สูงสุด	212 x 299 มิลลิเมตร
ขนาดวัสดุการพิมพ์สูงสุด	210 x 297 มิลลิเมตร
ความหนาวัสดุการพิมพ์สูงสุด	70 มิลลิเมตร
น้ำหนักวัสดุการพิมพ์สูงสุด	3 กิโลกรัม
แฟงควบคุม	
สี/ขนาด	หน้าจอรุ่นสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว
การเชื่อมต่อ	
พอร์ตเชื่อมต่อ	SuperSpeed USB (รองรับการใช้งาน USB 3.0), 100BASE-TX/100BASE-T/IEEE802.11b/g/n/az/ac
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster
หน่วยความจำ	1GB
รองรับระบบปฏิบัติการ	
ระบบ PC	Windows 7 (32/64) หรือสูงกว่า สำหรับ Epson Edge Print: OS: Windows® 11, Windows® 10 (64bit), Windows® 8.1 (64bit) CPU: Intel® Core™ i5 3.0GHz หรือมากกว่า หน่วยความจำ: พื้นที่ว่าง 8GB ขึ้นไป HDD: พื้นที่ว่าง 50GB ขึ้นไป จอภาพ: 1,280 x 1,024 หรือมากกว่า
ระบบ Mac	Mac OS 10.6.8 หรือสูงกว่า
Utility Software	
ดาวน์โหลดทางเว็บ	Web Installer, Firmware Update, Epson Manual Launcher, Epson Edge Print PRO, Epson Edge Dashboard, LFP Accounting Tool, Epson Cloud Solution PORT for mobile, Epson Remote Monitoring System, Epson Cloud Solution PORT
ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	การพิมพ์: 699 x 426 (เปิดฝาครอบ) / 942 (เปิดฝาครอบ) x 699 มม. จัดเก็บ: 699 x 426 x 699 มม.
น้ำหนัก	59 กิโลกรัม
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า	AC220 - 240V, 50/60Hz
กระแสไฟฟ้าที่ใช้	AC100 - 240V, 6.4 - 3.8A
สภาพแวดล้อมการทำงาน	
อุณหภูมิ	
ขณะพิมพ์	15 - 30°C
จัดเก็บ	-20 - 40°C
ความชื้น	
ขณะพิมพ์	20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)
จัดเก็บ	5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	
ระดับแรงดันเสียง	ประมาณ 60db
ระดับพลังเสียง	7.5B หรือน้อยกว่า
การรับรอง	
ความปลอดภัย	USA (UL), Canada (CSA), Mexico (NOM), Argentina, EU (CE), UK (UKCA), Germany (GS), Ukraine, Morocco, India (BIS), Singapore (Consumer Protection [Safety Requirements] Registration Scheme), Cambodia, Hong Kong (EPSR)
เขตแม่เหล็กไฟฟ้า	USA (FCC), Canada (ICES), EU (CE), UK (UKCA), Ukraine, Morocco, Australia (RCM), Korea (Korean MSIP Regulation), Japan (VCCI, Harmonics Regulation)
หมึกและวัสดุสิ้นเปลือง	
หมึก	สีดำ C13T53R120 สีฟ้า C13T53R220 สีม่วงแดง C13T53R320 สีเหลือง C13T53R420 สีขาว C13T53RA20 วาณิช C13T53RV20
วัสดุสิ้นเปลือง	Wiper Unit C13S210146 แผ่นรองอากาศ C13S210148

ขนาดและน้ำหนัก

SC-V1030

น้ำหนัก: 59 กิโลกรัม (130 ปอนด์)



อุปกรณ์ภายในกล่อง:

- เครื่องพิมพ์
- ชุดชาร์จหมึก
- Tray Attachment
- ชุดทำความสะอาดหมึก x 6
- Wiper Unit
- แผ่นรองอากาศ x 2
- สายไฟ AC

รายการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคของผู้ใช้งาน

© 2024 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปรียบเทียบไม่ได้กับเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพและ/หรือภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2567

บริษัท เพลสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

