

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ในธุรกิจไปสู่อีกระดับ



เครื่องพิมพ์ POS แบบใหม่ กันสมัย เชื่อมต่อได้หลากหลาย พิมพ์ได้รวดเร็ว


ในโลกธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่มสมัยใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าโดดเด่นด้วยดีไซน์ กันน้ำ มาพร้อมฟังก์ชันการคำนวณกระดาษอัจฉริยะ ช่วยให้ใบเสร็จไม่ม้วนพับ ตอบโจทย์การใช้งานในทุกธุรกิจ เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัด รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง POS ได้หลากหลาย ช่วยประหยัดพื้นที่บนเคาน์เตอร์และเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจคุณ



พิมพ์ความเร็วสูง
(300 มม./วินาที)



Wi-Fi
และ Bluetooth ในตัว



กะทัดรัด



กันน้ำ



รองรับ
หลายภาษา



รองรับการใช้งาน
บนคลาวด์

ENGINEERED FOR good

การวิจัยตลาดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (POS) ในภูมิภาคอาเซียน จัดทำโดย IDC ที่ได้รับมอบหมายจาก Epson



เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ประสิทธิภาพสูง ให้ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 300 มม./วินาที รองรับ Unicode* และพิมพ์ได้หลายภาษา

การเชื่อมต่อขั้นสูง

รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย รวมถึง Bluetooth และ Wi-Fi ในตัว และตั้งค่า POS Tablet ได้ง่ายด้วย USB-PD

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย

ตรวจสอบได้ง่ายด้วยไฟแสดงสถานะที่ชัดเจน และฟังก์ชันการคำนวณกระดาษอัจฉริยะ: เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

*รองรับ Unicode สำหรับภาษาที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะเท่านั้น

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ MPOS อเนกประสงค์

ออกแบบสำหรับการใช้งานทั้งในร้านค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 300 มม./วินาที มาพร้อมฟังก์ชันม้วนกระดาษอัจฉริยะ ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันม้วนกระดาษอัจฉริยะ

ฟังก์ชันม้วนกระดาษอัจฉริยะ: ช่วยให้ใบเสร็จที่ออกมาเป็นระเบียบ ไม่โค้งงอ สะดวกง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในทุกๆ วัน



ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

เรียบง่าย กันสลาย และประสิทธิภาพสูง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III ออกแบบรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย กันสลาย และโดดเด่นด้วยพื้นผิวที่ราบเรียบ ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น แต่ยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

ต่างจากรุ่นก่อน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TM-m30III มาพร้อมใบมีดตัดกระดาษภายในตัวเครื่อง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับการใช้งานจริง จึงเป็นโซลูชันการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด



ออกแบบให้เหมาะกับห้องครัว

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III ออกแบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เช่น ห้องครัว ไม่เพียงกันน้ำเท่านั้น แต่ยังใช้วัสดุที่ป้องกันแบคทีเรียได้อีกด้วย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้สะดวกง่ายดาย



แอปไฟแสดงสถานะชัดเจน

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ รวมทั้งเชื่อมต่อได้รวดเร็ว และง่ายดาย ด้วยแอปไฟแสดงสถานะชัดเจน รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหามากมายได้ทันที



ติดตั้งได้หลากหลาย

สามารถติดตั้งได้หลากหลาย

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30III ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด สะดวกสบาย สามารถป้อนกระดาษได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง ด้วยดีไซน์ที่อเนกประสงค์ ทำให้คุณสามารถวางเครื่องพิมพ์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตอบโจทย์การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมติดตั้ง* เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกสบายในการใช้งาน



ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่



ติดตั้งแนวตั้ง*

*จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนผนังเพิ่มเติม



ติดตั้งคู่กับ POS Tablet ได้ง่าย

การเชื่อมต่อ USB-PD

หัวต่อ USB-PD แบบใหม่ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Tablet กับเครื่องพิมพ์ได้อย่างราบรื่น และสามารถชาร์จ Tablet ได้ในเวลาเดียวกัน

USB-Network-Thethering


Tablet สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ TM-m30III ได้ทันที พร้อมชาร์จไฟในเวลาเดียวกัน ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB Network Thethering

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

สัมผัสประสบการณ์การเชื่อมต่อที่ราบรื่นด้วย Bluetooth และ Wi-Fi ในตัว ควบคู่กับตัวเสียบ USB และ Ethernet ทั้งหมดในเครื่องเดียว เพื่อรับให้เข้ากับการตั้งค่าที่หลากหลายตามความต้องการ

เชื่อมต่อ Tablet ได้สะดวกสบาย

ผู้ใช้สามารถจับคู่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกับ Tablet ได้ง่าย ด้วยโหมด NFC หรือ SimpleAP



รองรับหลายภาษา

รองรับรูปแบบ Unicode* มากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้หลายภาษา ในใบเสร็จเดียวกัน โดยไม่ต้องสลับเครื่องพิมพ์หรือตั้งค่าการพิมพ์เพิ่มเติม

MultiLanguage Kitchen Order

Epson Store
Date: 2/2/2021 11:45am
Staff: Cashier A

Takeaway

1 海南風チキンライス (Japanese)
1 海南鸡饭 (Simplified Chinese)
1 海南雞飯 (Traditional Chinese)
1 Hainanese Chicken Rice (English)

1 海南風チキンライス (Japanese)
1 海南鸡饭 (Simplified Chinese)
1 海南雞飯 (Traditional Chinese)
1 Hainanese Chicken Rice (English)

1 ข้าวมันไก่ (Thai)
1 Cơm gà Hải Nam (Vietnamese)
1 하얀 닭고기밥 (Korean)

*รองรับ Unicode สำหรับภาษาที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะเท่านั้น


ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	TM-m30III	TM-m30III
	มาตรฐาน	Wi-Fi + Bluetooth
รูปแบบการพิมพ์	การพิมพ์แบบระบบความร้อน	
ฟอนต์พิมพ์		
ฟอนต์	ANK: 12 x 24 (ค่าเริ่มต้น) / 10 x 24 / 9 x 17 /; Kanji Font: 24 x 24 / 20 x 24 (JP) / 16 x 16 (KO)	
ชุดตัวอักษร	ตัวอักษรและตัวเลข 95 ตัว, อักษรสากล 18 ชุด, 128 x 43 กราฟิก	
บาร์โค้ด	UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128 auto, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar 2D Symbol: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology	
ภาษาที่รองรับ	ANK + ไทย/เวียดนาม + จีนอักษรย่อ + จีนตัวย่อ + เกาหลี + ญี่ปุ่น (รองรับ Unicode*)	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
รุ่นอินเตอร์เฟซลงที่	USB B x 1, USB A x 2, USB PD x 1, Ethernet x 1	USB B x 1, USB A x 2, USB PD x 1, Ethernet x 1, Wi-Fi ในตัว และ Bluetooth 5.0
บัฟเฟอร์รับข้อมูล	4 KB	
ความเร็วการพิมพ์	300 มม./วินาที	
จุดต่อบรรทัด	576 จุด (80 มม.), 420 จุด (58 มม.)	
จุดต่อนิ้ว	203 x 203 dpi	
กระดาษ		
ม้วนกระดาษ	79.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 57.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83	
พลังงาน		
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	DC +24V +/-7%	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน: 30.6W, สแตนด์บาย: 1.4W	
อุณหภูมิการทำงาน	5 - 45°C (41 - 113°F)	
ความชื้น	10 - 90% RH	
แหล่งจ่ายไฟ	AC Adapter (PS-190)	
ช่วงเวลาการใช้งาน		
อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์	17 ล้านบรรทัด	
อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ	ตัดบางส่วน: 2.2 ล้านครั้ง ตัดทั้งหมด: 1.5 ล้านครั้ง	
อายุการใช้งานหัวพิมพ์แบบระบบความร้อน	150 กิโลเมตร	
MTBF	360,000 ชั่วโมง	
MCBF	65 ล้านบรรทัด	
สี	Epson Black (EBCK), Epson Ultra White (ENB9)	
ขนาดโดยรวม	127 x 128 x 130 มิลลิเมตร	
(กว้าง x ลึก x สูง)		
น้ำหนัก	ประมาณ 2.2 กิโลกรัม	
ข้อมูลทั่วไป		
ไฟนอกสถานะ: LED	ไฟ LED สีน้ำเงิน - เปิดเครื่อง พอร์ตเชื่อมต่อ (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth) ไฟ LED สีส้ม - เกิดข้อผิดพลาด กระดาษหมด	
เซนเซอร์	กระดาษหมด, กระดาษโกสั่นด, เปิดฝาครอบ	
ฟังก์ชันในตัว	Server Direct Print, Paper De-Curl	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Windows, Linux), CUPS Driver (Linux), Mac Driver, TM Virtual Port Driver, TM Bluetooth Connector, ePOS SDK iOS, Android, Javascript)	
เครื่องมือ Utility	TM Utility (Android, iOS), TM-Print Assistant (Android, iOS), Deployment Tool, Monitoring Tool, TM-m30III Utility	
ติดตั้งง่าย	NFC	

*รองรับ Unicode เฉพาะภาษาที่ระบุไว้เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 2.2 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง:

- Buzzer ภายนอก OT-BZ20
- ชุดติดตั้งบนผนัง OT-WH30
- LAN ไร้สาย Dongle OT-WL06
- AC Adapter PS-190
- ชุดแสดงผลสำหรับลูกค้า DM-D30

อุปกรณ์ภายในกล่อง:

- AC Adapter PS-190
- สายไฟ AC
- กระดาษม้วน x 1 (สำหรับตรวจสอบการทำงาน)
- คู่มือกระดาษ 58 มม.
- คู่มือการใช้งาน

คำอธิบาย

dpi จุดต่อ 25.4 มม. (จุดต่อนิ้ว)

© 2024 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่หมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2567

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📍 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

