

ช่วยบันทึกข้อมูลของคุณอย่างเป็นระเบียบ ด้วยสแกนเนอร์ที่ใช้งานง่ายและประหยัดพื้นที่



Epson WorkForce DS-1630 สแกนเนอร์ที่สมบูรณ์แบบ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยาก ด้วยขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การทำงาน
ให้พลพลิตสูงชันและสามารถสร้างสรรผลงานได้มากขึ้น



Scan up
to A4



Speed up
to A4



Automatic
Deduplication



IT'S IN THE DETAILS.

ประหยัดพื้นที่การทำงาน

สแกนเนอร์ DS-1630 มีขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่โต๊ะทำงาน
เพียงน้อยนิด มาพร้อม AC adapter ภายในตัวเครื่อง
ช่วยให้สถานที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

สแกนได้สะดวกง่ายดาย

ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 25 หน้าต่อนาที
และความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติสูงถึง 50 หน้า
ช่วยประหยัดเวลาในการป้อนเอกสารด้วยตนเอง

ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร

สแกน แก้ไข และจัดการเอกสารได้ง่าย รวมทั้ง
การประมวลผล รองรับการบริการ Cloud
ด้วย Document Capture Pro

สแกนเอกสารได้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูงด้วย WorkForce DS-1630
ให้ความเร็วในการสแกนสูง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย
และมีขนาดกะทัดรัด รองรับการดำเนินงานสำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล




ประหยัดพื้นที่การทำงาน

สแกนเนอร์ DS-1630 มีขนาดกะทัดรัด ไร้พื้นที่ที่ทำงานเพียงน้อยนิด มาพร้อม AC adapter ภายในตัวเครื่อง คุณจึงไม่จำเป็นต้องจัดการกับสายเคเบิลให้ยุ่งยาก ช่วยให้สถานที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

สแกนได้สะดวกง่ายดาย

สแกนเนอร์ DS-1630 ช่วยประหยัดเวลาในการป้อนเอกสารด้วยตัวเอง ด้วยความจุของถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติสูงถึง 50 หน้า ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 25 หน้าต่อนาที และสามารถสแกนสองหน้าอัตโนมัติด้วยความเร็วสูงถึง 10 รูปภาพต่อนาที (เลื่อนผ่าน 3 ครั้ง) และยังสามารถสแกนเอกสารขนาดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย



การจัดการเอกสาร

Document Capture Software*



**Document
Capture
PRO**

แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ มาพร้อมกับซอฟต์แวร์
การจัดการเอกสาร เพื่อช่วยให้คุณจัดการ
ไฟล์ที่สแกนของคุณได้อย่างง่ายดาย

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกและโอน เอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์
ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก
ประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน รองรับการทำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง
30 รูปแบบ ช่วยให้คุณสแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วไปยังปลายทางหลังการสแกน
จำนวนมาก รวมถึง Scan-to-Print, Email, Windows® Public Folder, FTP,
Web Folder และ Scan-to-Cloud Services เช่น Microsoft® SharePoint
Server, Evernote®, Google® Drive™ และ SugarSync®.


*Document Capture Pro (สำหรับ Windows), Document Capture (สำหรับ Mac OS X)

ใช้งานง่าย



บานพับสามารถเปิดได้ง่าย
ระหว่าง 15 - 70 องศา
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
แม้ใช้เพียงมือเดียว

คุณสมบัติ Epson Scan 2



การเพิ่มประสิทธิภาพของข้อความ


ปรับปรุงตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น เมื่อทำการสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรทั้งแบบสี,
เเดดสีเทาหรือขาว-ดำ โดยการเอาพื้นหลังออกเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับเอกสารที่พิมพ์สองหน้า

การแบ่งพื้นที่อัตโนมัติ


ด้วยฟังก์ชันนี้ คุณสามารถสแกนภาพและตัวอักษรแยกกันในเอกสารเดียวกัน
ได้โดยอัตโนมัติ โดยสแกนตัวอักษรในโหมดขาวดำและสแกนภาพในโหมด Halftone
ช่วยให้ตัวอักษรชัดเจนขึ้นโดยที่คุณภาพของภาพไม่ลดลง

จัดการเอกสารที่เอียงให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ




เอกสารที่วางไม่ตรง
มีผลทำให้การสแกนเอียง



จัดการเอกสารที่เอียงให้ถูกต้อง
เอกสารที่วางไม่ตรง
ถูกทำให้ตรงเมื่อสแกน

Colour Enhancement & Colour Dropout



นำเอาลายเซ็น ตราประทับ "เอกสารลับ" และ "ด่วนที่สุด" ออก ผู้ใช้สามารถ
เลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง,
ส้มหรือทุกสียกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือตัดสีลายสี
(สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติ PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย
 อีกทั้งยังสามารถรักษาไฟล์ PDF ของคุณโดยการกำหนด Password
 เพื่อป้องกันการเรียกดู การแก้ไขหรือการพิมพ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

รุ่น	DS-1630	
สแกนเนอร์		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบแนวราบขนาด A4 ด้วยทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติ	
ประเภทเซนเซอร์	Contact Image Sensor (CIS)	
วิธีการสแกนแบบแนวราบ	เอกสารคงที่และอุปกรณ์อ่านเคลื่อนที่	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED	
ความละเอียดการสแกน*1	1200 x 1200 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน	อินพุต: 10 บิตต่อพิกเซล; เอาต์พุต: 8 บิตต่อพิกเซล	
ขนาดเอกสาร		
เล็กสุด	89 x 127 มม. (ทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติหน้าเดียว), 89 x 170 มม. (ทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติสองหน้า)	
ใหญ่สุด	216 x 297 มม. (แบบแนวราบ), 215.9 x 3,048 มม. (ทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติหน้าเดียว)	
รองรับน้ำหนักกระดาษ	50 - 120 กรัม	
ประเภททาดน็อนเอกสารอัตโนมัติ	ทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติสำหรับสแกนสองหน้าด้วยการเลื่อนผ่าน 3 ครั้ง	
วิธีการสแกนทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติ	อุปกรณ์อ่านอยู่กับที่และเอกสารเคลื่อนที่	
ความจุทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติ	50 แผ่น (80 กรัม)	
ปริมาณการสแกนต่อวัน	สูงถึง 1,500 หน้าต่อวัน	
การเชื่อมต่อ	USB 3.0	
ความเร็วการสแกน*2		
แนวราบ	สี	ขาว-ดำ
200 dpi	ประมาณ 7.0 วินาที, 1.4 มิลลิวินาทีต่อเส้น	ประมาณ 6.0 วินาที, 1.1 มิลลิวินาทีต่อเส้น
300 dpi	ประมาณ 7.0 วินาที, 1.4 มิลลิวินาทีต่อเส้น	ประมาณ 6.0 วินาที, 1.1 มิลลิวินาทีต่อเส้น
600 dpi	ประมาณ 26 วินาที, 3.2 มิลลิวินาทีต่อเส้น	ประมาณ 14 วินาที, 1.6 มิลลิวินาทีต่อเส้น
ทาดน็อนเอกสารอัตโนมัติ		
200 dpi	25 หน้าต่อนาที/10 รูปภาพต่อนาที	25 หน้าต่อนาที/10 รูปภาพต่อนาที
300 dpi	25 หน้าต่อนาที/10 รูปภาพต่อนาที	25 หน้าต่อนาที/10 รูปภาพต่อนาที
600 dpi	9.0 หน้าต่อนาที/6.0 รูปภาพต่อนาที	9.0 หน้าต่อนาที/6.0 รูปภาพต่อนาที
ไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรฟ์เวอร์สแกนเนอร์)		
Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2016	
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS	
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2 ISIS Driver (Web Download) Epson Scan OCR Component Epson Scan PDF Extensions Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac) Prestol BizCard	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60Hz	
การแปลงพลังงาน		
ขณะทำงาน	11W	
โหมดเตรียมพร้อม	5.8W	
พักเครื่อง	0.8W	
ปิดเครื่อง	0.15W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	10 - 35°C	
จัดเก็บ	-20 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	

ขนาดและน้ำหนัก

DS-1630
น้ำหนัก: 4.1 กก. (9.04 ปอนด์)



*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ทั้งหมดปรากฏในที่นี้
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เอบสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพสแกนเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบ
กับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2563