

# ตอบโจทย์การสแกนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสแกนเนอร์เอนกประสงค์จากเอปสัน



ออกแบบมาเพื่อการสแกนที่รวดเร็ว รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย สแกนเอกสารที่มีความบาง  
เช่น บัตรพลาสติก ไปจนถึงหนังสือที่มีความหนา (ด้วยอุปกรณ์เสริมแบบแนวนอน)\*  
และยังสามารถสแกนเอกสารแบบไร้สายและส่งผ่านการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย\*\*



สแกน  
สูงสุด A3



รองรับความหนา  
27 - 413 ไมล์



One Pass  
Duplex Scanning



Wi-Fi\*\*



Epson Smart  
Panel\*\*

## IT'S IN THE DETAILS.

### รวดเร็ว เอนกประสงค์

ความเร็วการสแกนสูงถึง 35 หน้าต่อนาที/  
70 รูปถ่ายต่อนาที รองรับงานสแกนได้หลากหลาย

### เชื่อมต่อแบบไร้สาย\*\*

สะดวกส่ายยั้งขึ้น ด้วยการสแกนแบบไร้สาย  
ไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือบริการเก็บข้อมูล  
บน Cloud

### อุปกรณ์เสริมแบบแนวนอน\*

สามารถปรับใช้ Flatbed Dock จาก Epson Perfection™ V39  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สแกนได้ทั้งแบบแผ่น (Sheet Fed)  
และแบบแนวนอน (Flatbed)






สแกนเอกสารได้ง่ายดาย ด้วยสแกนเนอร์ DS-530II และ DS-570WII ที่ให้ความเร็วในการสแกนดีเยี่ยม รองรับวัสดุและขนาดของเอกสารที่สแกนได้หลากหลาย รวมไปถึงการสแกนแบบไร้สาย<sup>^</sup> ตอบโจทย์การใช้งานด้วยสแกนเนอร์เอนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

#### สแกนได้รวดเร็วและเอนกประสงค์

ความเร็วในการสแกนสูงถึง 35 หน้าต่อนาที/70 รูปถ่ายต่อนาที รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย ความหนาตั้งแต่ 27 - 413 แกรม ไร้สแกนได้อย่างเอนกประสงค์ ตั้งแต่กระดาษที่มีความบางไปจนถึงบัตรพลาสติกขนาดเล็ก เช่น บัตรประจำตัว บัตรเครดิต หรือนามบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ



#### Wireless Connectivity

สแกนเนอร์ DS-570WII เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้น โดยสามารถสแกนผ่าน Wi-Fi ได้ทันที



#### Wi-Fi A/P

เมื่อเปิดโหมดนี้ สแกนเนอร์ DS-570WII สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสมาร์ทโฟนของคุณได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Router หรือ Access Point

<sup>^</sup>การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีเฉพาะในรุ่น DS-570WII เท่านั้น



## อุปกรณ์เสริมสแกนเนอร์แบบ\* (เฉพาะรุ่น DS-530II)

สามารถปรับใช้ Flatbed Dock จาก Epson Perfection V39 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริมสำหรับการสแกนเนอร์แบบ ช่วยในการสแกนวัตถุที่มีความหนาแน่น หนังสือเอกสารขนาดเล็ก และเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน



\*ฟังก์ชัน Push scanning ไม่รองรับการสแกนเนอร์แบบ สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ V39


## Epson Smart Panel

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จากสโมาร์ทโฟนของคุณเพื่อใช้งานสแกนเนอร์ DS-570VII ให้คุณสแกน บันทึกและแชร์เอกสารแบบไร้สายด้วยสโมาร์ทโฟนของคุณได้ทันที



## เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกน

เครื่องจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งสกปรกในบริเวณที่กำหนด ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น



## สแกนเอกสารขนาด A3 และเอกสารขอบบางได้ง่าย

สามารถสแกนเอกสารได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด A3 ได้อัตโนมัติ รวมทั้งเอกสารขอบบาง ด้วยการใส่ Carrier Sheet กับสแกนเนอร์ DS-530II และ DS-570VII หรือสแกนเอกสารที่ขอบบางโดยไม่ต้องใส่ Carrier Sheet ด้วยการเปิดโหมด Slow Scan

## การจัดการเอกสาร



### Document Capture Software\*

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และส่งต่อ เอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ

และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปในไฟล์งานแต่ละประเภท รองรับการทำหน้าคำโดยผู้ใช้ได้มากถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้สแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

\*Document Capture Pro (สำหรับ Windows), Document Capture (สำหรับ Mac OS X)

## ใช้งานง่าย สะดวกสบาย

### โหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ

Automatic Feeding Mode ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถสแกนเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องจัดเรียงเอกสารตามขนาดต่างๆ และเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว



### ฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip

เปิดใช้งานฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip สำหรับการสแกนเอกสารที่มีสติกเกอร์และฉลาก



### ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย

สแกนเนอร์จะหยุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการป้อนกระดาษผิดพลาดหรือกระดาษถูกเย็บหรือพับ เพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย



## คุณสมบัติ Epson Scan 2

### เพิ่มความคมชัดในเอกสาร

ปรับปรุงตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น เมื่อทำการสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรทั้งแบบสี เหนือสีเทาหรือขาว-ดำ โดยการเอาพื้นหลังออกเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่พิมพ์แบบสองหน้า

### จัดการเอกสารที่เอียงให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ



### Colour Enhancement & Colour Dropout

นำเอกสารเป็น ตรีพาริต "เอกสารลับ" และ "ด่วนที่สุด" ออก โดยผู้ใช้สามารถเลือกสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง, ส้มหรือถูกสียกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อเน้นหรือตัดสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว และสามารถบันทึกค่าได้ถึง 10 สีสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป

### คุณสมบัติ PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังป้องกันไฟล์ PDF ของคุณโดยการกำหนด Password เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเรียกดู แก้ไข หรือส่งพิมพ์





# สแกนเนอร์ WorkForce DS-530II และ DS-570WII มาพร้อมฟังก์ชัน เอนกประสงค์ ตอบสนองทุกความต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

## ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทสินเชื่อและบริษัทรับทำบัญชี ซึ่งมีการทำธุรกรรมปริมาณมากต่อวัน และบ่อยครั้งที่ต้องเก็บเอกสารประจำตัว หรือเอกสารประกอบ ซึ่งหมายถึงเอกสารจำนวนมากที่จำเป็นต้องจัดเก็บในแต่ละวัน

- เชื่อมต่อสแกนเนอร์ในกลุ่มเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi\*
- สแกนเอกสารได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ Router ด้วยโหมด Wi-Fi A/P (เฉพาะรุ่น DS-570WII เท่านั้น); เหมาะสำหรับใช้ในงานแสดงสินค้า (Roadshows)
- สแกนเอกสารที่มีความหนา เช่น พาสปอร์ตได้อย่างราบรื่น โดยใช้ Flatbed Dock เป็นอุปกรณ์เสริมและ Perfection V39 (เฉพาะรุ่น DS-570WII เท่านั้น)

\*การเชื่อมต่อแบบไร้สายและ BLE เฉพาะรุ่น DS-570WII เท่านั้น

- สแกนวัสดุการพิมพ์ที่มีขนาดแตกต่างกันได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน บัตรประจำตัว สลิปธนาคาร เอกสารประจำตัว แบบฟอร์มใบสมัคร หรือแม้แต่เอกสารสำนักงานทั่วไป
- สแกนเอกสารที่ขอบบางหรือมีขนาดเล็กได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือกระดาษสำเนาบัตรบอน โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับเอกสาร โดยใช้ Carrier Sheet ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารได้อย่างปลอดภัย เหมาะสำหรับการสแกนใบเสร็จรับเงินหรือกระดาษสำเนาบัตรบอน ที่มีจำนวนมากเพียงวางแต่ละแผ่นเข้าไปใน Carrier Sheet อีกทั้งยังสามารถบันทึกเอกสารที่สแกนทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว โดยอุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติสามารถรองรับ Carrier Sheet ได้ถึง 5 ชุด
- ช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายของเอกสารที่สำคัญได้ เช่น สลิปธนาคาร โดยใช้โหมด Slow Scan เพื่อลดความเร็วในการสแกน โดยไม่กระทบกับคุณภาพของการสแกน
- ด้วยโหมดบ่อนเอกสารอัตโนมัติ คุณสามารถสแกนเอกสารปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย และสามารถสแกนเอกสารขนาดต่างๆ โดยไม่ต้องจัดเรียงเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว



## โรงพยาบาล

บันทึกทางการแพทย์เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว และสำคัญในการรักษา ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญ สำหรับสถาบันทางการแพทย์ และข้อมูลที่พิมพ์ออกมาอาจมีความเสี่ยงที่จะเสียหาย หรือสูญหายได้ การเก็บบันทึกทางการแพทย์ไปยัง Cloud จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันการแพทย์ต่างๆ เข้าถึงเวชระเบียนของคนที่ใช้ได้

- เชื่อมต่อสแกนเนอร์ในกลุ่มพยาบาลที่แพคเกจรองรับด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi\*
- สแกนบัตรประจำตัว เอกสารประจำตัวและบันทึกทางการแพทย์ ที่มีขนาดแตกต่างกันได้ด้วย DS-530II/570WII
- สแกนเอกสารที่มีความหนา เช่น พาสปอร์ตหรือบันทึกทางการแพทย์ ได้อย่างราบรื่นด้วย Flatbed Dock เป็นอุปกรณ์เสริมและ Perfection V39 (เฉพาะรุ่น DS-530II เท่านั้น)
- สแกนเอกสารที่บอบบาง เช่น บันทึกทางการแพทย์ โดยไม่สร้างความเสียหาย ให้กับเอกสาร สแกนเนอร์ทั้งสองรุ่นมี Carrier Sheet ช่วยให้คุณสแกนเอกสารเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย



- ด้วยโหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ คุณสามารถสแกนใบบันทึกทางการแพทย์ ของผู้ป่วย แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารทั่วไปได้อย่างง่ายดาย เอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว
- สแกนใบบันทึกทางการแพทย์ที่มีฉากด้วยฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip ทำให้สแกนได้ง่ายโดยที่กระดาษไม่ติด

## รัฐบาล

ข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลมีความสำคัญและเป็นความลับ ข้อดีในการ จัดเก็บเอกสารดังกล่าวนี้ ช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องสามารถ เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ (เช่น ข้อมูลประชากร)

- เชื่อมต่อสแกนเนอร์ในสำนักงานด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi\*
- สแกนบัตรประจำตัวหรือเอกสารลงทะเบียนของพหุภาคีด้วย DS-530II/570WII นอกจากนี้ยังสแกนพาสปอร์ต อย่างราบรื่นด้วย Flatbed Dock เป็นอุปกรณ์เสริม และ Perfection V39 (เฉพาะรุ่น DS-530II เท่านั้น)

\*การเชื่อมต่อแบบไร้สายและ BLE เฉพาะรุ่น DS-570WII เท่านั้น



- สแกนเอกสารที่บอบบาง เช่น กระดาษสำเนาคาร์บอน โดยไม่สร้างความเสียหาย ให้กับเอกสาร สแกนเนอร์ DS-530II/570WII มี Carrier Sheet ช่วยสแกน เอกสารได้อย่างปลอดภัย หรือช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายของเอกสาร ที่บอบบางด้วยการใช้โหมด Slow Scan เพื่อลดความเร็วในการสแกนโดยไม่กระทบ กับคุณภาพของการสแกน
- ด้วยโหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ คุณสามารถสแกนเอกสารที่มีความหนา เช่น เอกสารกำหนดนโยบาย สัญญาการยื่นประมูล เอกสารข้อเสนอ และเอกสารทั่วไปที่มีขนาดแตกต่างกันได้ เอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึก เป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว

## การศึกษา

เอกสารการสอนและอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้มีความจำเป็นในแต่ละชั้นเรียน การจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงเอกสารสำหรับไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับสถาบันการศึกษา ทั้งการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น กระดาษข้อสอบ ใบประกาศนียบัตร ผลการเรียนและใบสุทธิ โดยที่สามารถพิมพ์ซ้ำได้ถ้าเกิด เอกสารเสียหายหรือสูญหาย



- เชื่อมต่อสแกนเนอร์ในสำนักงานด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi\*
- ด้วยโหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ คุณสามารถสแกนทะเบียนผลการเรียน สลิปผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตรได้อย่างง่ายดาย
- สแกนสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือหรือนิตยสารได้อย่างราบรื่น ด้วย Flatbed Dock เป็นอุปกรณ์เสริมและ Perfection V39 (เฉพาะรุ่น DS-530II เท่านั้น)



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

| รุ่น                                     | DS-530II                                                                                                                                                                   | DS-570WII                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>สแกนเนอร์</b>                         |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| ประเภทสแกนเนอร์                          | ป้อนกระดาษ A4, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว                                                                                                          |                                                          |
| ประเภทเซนเซอร์                           | Colour Contact Image Sensor                                                                                                                                                |                                                          |
| วิธีการสแกน                              | อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่                                                                                                                                        |                                                          |
| แหล่งกำเนิดแสง                           | RGB LED                                                                                                                                                                    |                                                          |
| ความละเอียดการสแกน*1                     | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                              |                                                          |
| ความละเอียดเอาต์พุต                      | 50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 dpi)                                                                                                                                    |                                                          |
| ขนาด Bit การสแกน                         | สำหรับสีแต่ละสี (RGB): 8 บิต/เอาต์พุต 8 บิต                                                                                                                                |                                                          |
| ขนาดเอกสาร                               |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| เล็กสุด                                  | 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                      |                                                          |
| ใหญ่สุด                                  | 215.9 x 6,096 มิลลิเมตร                                                                                                                                                    |                                                          |
| รองรับน้ำหนักกระดาษ                      | 27 - 413 กรัม (A8 หรือน้อยกว่า 127 - 413 กรัม)                                                                                                                             |                                                          |
| ความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ             | 50 แผ่น (80 กรัม)                                                                                                                                                          |                                                          |
| ปริมาณการสแกนต่อวัน                      | สูงถึง 4,000 แผ่นต่อวัน                                                                                                                                                    |                                                          |
| ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น                   | อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว                                                                                                                                |                                                          |
| การเชื่อมต่อ                             | USB 3.2 Gen 1                                                                                                                                                              | USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi (802.11 b/g/n)                      |
| <b>ความเร็วการสแกน*2</b>                 |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| ความละเอียด (สี/เฉดสีเทา/ขาว-ดำ)         | หน้าเดียว/สองหน้า                                                                                                                                                          |                                                          |
| 200 dpi                                  | 35 หน้าต่อนาที/70 รูปภาพต่อนาที                                                                                                                                            |                                                          |
| 300 dpi                                  | 35 หน้าต่อนาที/70 รูปภาพต่อนาที                                                                                                                                            |                                                          |
| 600 dpi                                  | 12 หน้าต่อนาที/24 รูปภาพต่อนาที                                                                                                                                            |                                                          |
| <b>ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์</b>              |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์) |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| Windows                                  | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2016                                                                                                |                                                          |
| Mac                                      | Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า                                                                                                                                                |                                                          |
| ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้       | TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS                                                                                                                                                | TWAIN, SANE, WIA, ICA                                    |
| มาพร้อมซอฟต์แวร์                         | Epson Scan 2                                                                                                                                                               | Epson Scan 2                                             |
|                                          | ISIS Driver (Web Download)                                                                                                                                                 | Epson Scan OCR Component                                 |
|                                          | Epson Scan OCR Component                                                                                                                                                   | Epson Scan PDF Extensions                                |
|                                          | Epson Scan PDF Extensions                                                                                                                                                  | Document Capture Pro (Windows)                           |
|                                          | Document Capture Pro (Windows)                                                                                                                                             | Document Capture (Mac)                                   |
|                                          | Document Capture (Mac)                                                                                                                                                     | Epson Smart Panel<br>(Apple App Store/Google Play Store) |
| รูปแบบไฟล์                               | Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG<br>Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX |                                                          |
| <b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>              |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| แรงดันไฟฟ้า                              | AC 100 - 240V                                                                                                                                                              |                                                          |
| ความถี่ไฟฟ้า                             | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                 |                                                          |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน                     |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| ขณะทำงาน                                 | 11W                                                                                                                                                                        | 11W/12W (เปิด Wi-Fi)                                     |
| โหมดเตรียมพร้อม                          | 5.4W                                                                                                                                                                       | 5.4W/5.5W (เปิด Wi-Fi)                                   |
| พักเครื่อง                               | 1.0W                                                                                                                                                                       | 1.0W/1.3W (เปิด Wi-Fi)                                   |
| ปิดเครื่อง                               | 0.1W                                                                                                                                                                       | 0.1W                                                     |
| <b>สภาพแวดล้อมการทำงาน</b>               |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| อุณหภูมิ                                 |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| ขณะทำงาน                                 | 5 - 35°C                                                                                                                                                                   |                                                          |
| จัดเก็บ                                  | -25 - 60°C                                                                                                                                                                 |                                                          |
| ความชื้น                                 |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| ขณะทำงาน                                 | 15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)                                                                                                                                                 |                                                          |
| จัดเก็บ                                  | 15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)                                                                                                                                                 |                                                          |
| <b>อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง</b>    |                                                                                                                                                                            |                                                          |
| ความทนทาน                                | รหัสการสั่งซื้อ                                                                                                                                                            |                                                          |
| Flatbed Dock (เฉพาะ: DS-530II เท่านั้น)  | -                                                                                                                                                                          | B12B819011                                               |
| ชุดประกอบลูกกลิ้ง                        | สแกน 200,000 แผ่น                                                                                                                                                          | B12B819671                                               |
| Carrier Sheet                            | สแกน 3,000 แผ่น                                                                                                                                                            | B12B819051                                               |
| ชุดทำความสะอาด                           | -                                                                                                                                                                          | B12B819291                                               |

ขนาดและน้ำหนัก

DS-530II/DS-570WII

น้ำหนัก: 3.7 กิโลกรัม/8.16 ปอนด์



\*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473  
\*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4

สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ  
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์  
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ  
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน  
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า  
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ  
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์  
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง  
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ  
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.  
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

คุณภาพ紙 2564

บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42  
ถนนสาทรใต้ ย่านนาว่า สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

