

สแกนเนอร์ขนาด A4  
สมบูรณ์ทุกรูปแบบการใช้งาน



สแกนเนอร์ WorkForce ขนาด A4 รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอปสัน ให้คุณภาพมากขึ้นและเชื่อถือได้ ด้วยอุปกรณ์มือเอกสารอัตโนมัติถึง 100 แผ่นในตัวเครื่อง มีอัตราการสแกนสูงถึง 3,000 หน้าต่อวัน สำหรับรุ่น DS-6500 และ 4,000 หน้าต่อวัน สำหรับรุ่น DS-7500 ให้ประสิทธิภาพการสแกนที่เร็วสุดถึง 40 หน้าต่อาที/80 ภาพต่อาที สำหรับรุ่น DS-7500 ในตัวสแกนเนอร์ประกอบด้วย Document Capture Pro Software ซึ่งมีฟังก์ชันสแกนเพื่อพิมพ์, สแกนจากออนไลน์ ฮีเมล และ FTP เพื่อจัดการเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



WorkForce DS-6500  
25ppm/50ipm



WorkForce DS-7500  
40ppm/80ipm

-   
Scan up to A4
-   
Speed up to 80 ipm
-   
OCR
-   
Ethernet
-   
Power Savings

**IT'S IN THE DETAILS.**

**สแกนสองหน้าความเร็วสูง**

เพิ่มคุณภาพงานของคุณด้วยการสแกนสองหน้าจากการมือเอกสารเพียงครั้งเดียว มาพร้อมกับความเร็วสูงถึง 50 ภาพต่อาที สำหรับรุ่น DS-6500 และ 80 ภาพต่อาทีสำหรับรุ่น DS-7500

**ADF ที่สะดวกและเชื่อถือได้**

มาพร้อมกับอุปกรณ์มือเอกสารอัตโนมัติความเร็ว 100 แผ่น และเซนเซอร์อัลตราโซนิก เพื่อป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน พร้อมกับการตั้งค่าให้สแกนกระดาษมาตรฐานหรือกระดาษบาง

**รองรับเครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม**

ด้วยทางเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถใส่สแกนเนอร์โดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายได้



WorkForce DS-6500 (50 ภาพต่อนาที) และ DS-7500 (80 ภาพต่อนาที) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงและคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งสองรุ่นนี้มีอุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติ ความจุถึง 100 แผ่น เพื่อการสแกนสองหน้าที่รวดเร็วจากการบ่อนเอกสารเพียงครั้งเดียว ในขณะที่ลูกกลิ้งแบบแนวระนาบช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสแกน เหมาะสำหรับหนังสือหรือเอกสารที่มีรูปทรงแปลกๆ



### สแกนสองหน้าความเร็วสูง

Epson DS-6500 และ DS-7500 สามารถสแกนด้วยความเร็วที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหน้าเดียวและสองหน้า เพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน

#### ความเร็วการสแกน:

DS-6500 : 25 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 50 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)  
DS-7500 : 40 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 80 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)



### ADF ที่สะดวกและเชื่อถือได้

อุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติความจุสูง 100 แผ่น รองรับความหลากหลายของเอกสารทางธุรกิจ\* สแกนเนอร์ประกอบด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิค ช่วยป้องกันการบ่อนเอกสารซ้อนกัน และส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานที่ข้อผิดพลาดก่อนทำงานต่อไป



\*ขนาดกระดาษเอกสาร < A6 = 60-190 มม.; ขนาดอื่น ๆ ทั้งหมด = 50-128 มม.

## รองรับระบบเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยเพาเวอร์อินเทอร์เน็ตทำงานกับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม) สแกนเนอร์สามารถใช้งานร่วมกับ Work Group โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ USB ผู้ใช้สามารถเลือก PC ที่ต้องการถ่ายในเครือข่ายผ่าน Document Capture Pro Application ที่ติดตั้งใน Client PC หรือ Server PC



ตั้งทำได้ง่ายถ่ายด้วยจอภาพ LCD บนเพาเวอร์อินเทอร์เน็ตทำงานกับเครือข่าย

## มีความทนทานสูง

สแกนเนอร์ WorkForce ออกแบบมาเพื่อรองรับงานในสำนักงานหรือ Work Group ที่หลากหลาย โดย DS-6500 ที่มีอัตราการสแกนสูงถึง 3,000 หน้าต่อวัน หรือเลือก DS-7500 ที่มีอัตราการสแกนสูงกว่าถึง 4,000 หน้าต่อวัน เหมาะสำหรับรองรับงานที่หนักไม่ติดวัน

## ง่ายต่อการจัดการไฟล์



สแกนเนอร์ WorkForce มาพร้อมกับ software ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยให้คุณจัดการไฟล์ที่สแกนของคุณได้อย่างง่ายดาย

### Document Capture Pro (เฉพาะ: Windows เท่านั้น)

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอนเอกสารที่สแกน สามารถแยกบาร์โค้ด และนำทางในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก Sections เข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน ให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วไปยังปลายทางหลังการสแกนจำนวนมาก รวมถึง scan-to-print, email, Windows™ Public Folder, FTP, Web Folder, และ Scan-to-Cloud services เช่น Microsoft® SharePoint Server, Evernote® และ Google® Docs™ Document Capture Pro รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ถึง 30 คน



### Epson Event Manager (เฉพาะ: Mac เท่านั้น)\*

เพิ่มความสะดวกในการสแกนอย่างสม่ำเสมอบนคอมพิวเตอร์ Mac พร้อมกันกำหนดค่าล่วงหน้า 1 ค่า และกำหนดค่าโดยผู้ใช้ถึง 10 ค่า

\*Application นี้รองรับเฉพาะ: USB เท่านั้น ไม่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

### ABBYY FineReader\*

OCR Software สามารถค้นหาข้อความในไฟล์ PDFs ที่สแกนไว้ของคุณ เพื่อประมวลผลที่สูงขึ้น รองรับภาษาเอเชีย เช่น ภาษาจีนแบบดั้งเดิม, ภาษาจีนแบบย่อและภาษาญี่ปุ่น

\*เวอร์ชัน 9 สำหรับ Windows, เวอร์ชัน 8 สำหรับ Mac OS X

## สแกนเนอร์แบบได้อ่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง

สแกนเนอร์แบบแนวราบ ช่วยให้สแกนหนังสือ เอกสารที่มีการกุ่มปก หรือเปิดวัตถุที่มีขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

### รวดเร็วและคุณภาพสูง

ด้วยเซนเซอร์ CCD 1200 dpi ความละเอียดสูง ภาพกราฟิกและข้อความ ถูกสแกนด้วยความคมชัด แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการสแกนเร็วถึง 300 dpi ไฟล์การสแกนที่เร็วกว่าสแกนเนอร์รุ่นอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

### แก้ไขสแกนหนังสือ (เฉพาะ: Windows เท่านั้น)

สแกนแก้ไขจากแต่ละส่วนก็รองรับสแกนหนังสือ



## ครอบคลุมคุณสมบัติการสแกนของเอปสัน ที่มีประสิทธิภาพ

ชุดฟังก์ชันของ Epson Scan รวมขีดความสามารถ และการใช้ประโยชน์มากมาย ดังนี้:

### PDF/A-1b (ISO) Compliant Files

เก็บขนาดตัวอักษรเดิม และเก็บเอกสารที่สแกนเป็นสำเนาต้นฉบับ

### ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ประหยัดพลังงาน โดยการตั้งเวลาให้สแกนเนอร์ปิดเครื่อง หลังจากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ภายในเวลาที่กำหนด

### Colour Enhancement & Colour Dropout

ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง หรือส้ม) หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อเน้น หรือนำลายเส้นที่ตรงกับ "เอกสารสี" และ "ตัวอักษร" ออก คุณสมบัตินี้สามารถเน้น หรือ ตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



## คู่มือที่สมบูรณ์แบบ



WorkForce Pro WF-4011


ปรับปรุงผลงานของคุณด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับเครือข่าย WorkForce Pro WF-4011 ให้คุณทำพริ้นด้วยค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ที่ถูกลง



AcuLaser C500DN

AcuLaser C500DN เหมาะสำหรับกลุ่มงานที่ต้องการปริมาณงานพิมพ์สูง หรือความเร็วเสมาเหนือ

รุ่น	DS-6500	DS-7500
<b>ข้อมูลจำเพาะของสแกนเนอร์แบบเวอริแมท</b>	สแกนเนอร์ฟิล์มแบบเวอริแมทขนาด A4 เทคโนโลยีสแกนเนอร์ CCD สี 4 แสงสี LED สีขาว ความละเอียดการสแกน 50 dpi - 4,800 dpi (พื้นที่ในครั้งละ 1 dpi), 7,200 dpi หรือ 9,600 dpi ขนาดเอกสารใหญ่สุด 215.9 มม. x 297 มม.	
<b>ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ</b>	สแกนเนอร์ขนาด A4 พับ 2 ด้านด้วยมอเตอร์ป้อนกระดาษผ่านเพียงช่องเดียว เทคโนโลยีสแกนเนอร์ CCD สี 4 แสงสี LED สีขาว ความละเอียดการสแกน 50 dpi - 1,200 dpi (พื้นที่ในครั้งละ 1 dpi) ขนาดเอกสาร 100 x 148 มม., สูงสุด 215.9 x 1,016 มม.	
<b>การเชื่อมต่อ</b>	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet (อุปกรณ์เสริมเพื่อควบคุมการทำงานบนเครือข่าย)	
<b>การเชื่อมต่อ</b>	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 Mac OS X 10.4.11 หรือสูงกว่า	
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>	AC100-240V 50-60Hz	
<b>การสิ้นเปลืองพลังงาน</b>	ปริมาณ 44.5W ปริมาณ 12.0W ปริมาณ 1.6W ปริมาณ 0.4W	
<b>อุปกรณ์เสริม</b>	<b>รหัสบาร์โค้ด</b> ชุดประกอบชุดหลัก B12B813481 ชุดประกอบชุดทำงานบนเครือข่าย (จอภาพ LCD 2.2 นิ้ว) B12B808411	



\*1 ความละเอียดการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473  
 \*2 จุดบนข้อมูลความเร็วการสแกนภาพบนจอภาพแสดงไว้ที่เครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้ในการทำการสแกนข้อมูลเฉพาะ



© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์  
 หน้าที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นของ Epson  
 EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. (บริษัทที่ผลิตเครื่องพิมพ์)  
 เครื่องพิมพ์บางรุ่นที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเท่านั้น เครื่องสแกนเนอร์สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  
 วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือ  
 ในเครื่องสแกนเนอร์นี้ ด้วยภาพพจนานุกรม/ภาพพิมพ์  
 เอกสารนี้รวมเอาเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เป็น  
 ภาพวาด ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่  
 แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
 ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งในพื้นที่ของคุณ

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะ

ตุลาคม 2555

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด  
 1 อาคารเอ็นไอพีโรดเวอร์ ชั้น 42  
 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

**Contact Us**  
 support@eth.epson.co.th  
 Epson Thailand  
 02-460-9699

**Follow Us**  
 EpsonThailand

**More Details**  
 Website, Product Today, Virtual Solution Center