


# กะทัดรัด เอนกประสงค์ เพื่อการสแกนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ



## สแกนเอกสารและภาพถ่ายคุณภาพสูง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ใช้งานง่าย

Epson Perfection™ V39II ให้ประสิทธิภาพการสแกนที่ดีเยี่ยม มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เหนือกว่า เพื่อครอบคลุมรายละเอียดให้ได้มากที่สุด สแกนเนอร์ V39II ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งานและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ด้วยขาตั้งที่มาพร้อมตัวเครื่อง คุณสามารถสแกนแนวตั้งได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่




4,800 dpi




สูงสุดถึง A4



USB 2.0  
Bus-powered



เอนกประสงค์



ไฟ LED

## IT'S IN THE DETAILS.

### ใช้งานสะดวก

เพียงเชื่อมต่อสแกนเนอร์กับ USB ฟังก์ชันคอมพิวเตอร์หรือ Laptop เพื่อเริ่มการสแกน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

### เอนกประสงค์และล้ำสมัย

สแกนเนอร์ใช้พื้นที่ที่จำกัด มาพร้อมขาตั้งภายในตัวเครื่อง ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ล้ำสมัย

### ฟังก์ชันพร้อมรองรับ

ด้วยบานพับที่สามารถขยายได้ คุณสามารถสแกนเอกสารและหนังสือที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย



มาพร้อมคุณสมบัติที่ล้ำสมัย อาทิ เทคโนโลยี ReadyScan LED และ Epson ScanSmart Software ช่วยให้คุณสามารถแปลงไฟล์งานเป็นไฟล์ดิจิทัล สำหรับตรวจสอบและจัดการเอกสารของคุณ ได้อย่างง่ายดาย ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เพื่อความเอนกประสงค์ และสะดวกสบายในทุกการใช้งาน

### ขนาดกะทัดรัดแต่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

#### สะดวกสบายกว่า


ประหยัดพื้นที่และลดความยุ่งยากในการติดตั้ง สแกนเนอร์ V39II สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB เพียงเส้นเดียวเพื่อใช้งาน

เพิ่มความสะดวกมากขึ้น เพราะคุณสามารถเปิดสแกนเนอร์ V39II ด้วย USB Port จาก Laptop ของคุณ สำหรับการสแกน ในทุกที่ ทุกเวลา



#### รองรับการใช้งานได้หลากหลายพื้นที่

ออกแบบให้มีขนาดเล็กและกะทัดรัด สแกนเนอร์ V39II สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ มาพร้อมขาตั้งภายในตัวเครื่อง คุณสามารถใช้สแกนเนอร์ในแนวตั้งกับสถานที่ ที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดาย





## เอนกประสงค์ ใช้งานง่าย

### ฟังก์ชันที่กำหนดได้ล่วงหน้าเพียงสัมผัสเดียว

สแกนเนอร์ V39II มาพร้อม 4 คำสั่งลัดที่สามารถกำหนดค่าล่วงหน้า เหมาะสำหรับการสแกนงานประจำให้ง่ายขึ้น ให้คุณสแกนภาพหรือเอกสาร พร้อมบันทึกส่งไฟล์ PDF ไปทางอีเมล เครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ ของคุณได้อย่างง่ายดาย



### พากรอบขยายและถอดออกได้

พากรอบขยายและถอดออกได้ ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสาร ได้หนามากถึง 6 มิลลิเมตร หรือถอดพากรอบออกเพื่อสแกนเอกสารที่หนากว่านั้น เช่น หนังสือหรืออัลบั้มภาพถ่าย ก็สามารถสแกนได้อย่างง่ายดาย



## ใช้งานง่ายและรองรับวัสดุการสแกนได้หลากหลาย

### Epson ScanSmart

มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก



### ใช้งานง่าย

ตรวจสอบ จัดเรียง และจัดหน้าได้ทันทีหลังสแกน รวมทั้งสามารถบันทึกเอกสารรวมเป็นไฟล์เดียวได้

### โหมดตรวจสอบงานสแกนอัตโนมัติ


ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับก่อนการสแกนอัตโนมัติ เมื่อมีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

### ส่งไฟล์สแกนได้หลากหลาย

สามารถบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์และส่งเข้าอีเมล หรือส่งไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ได้


### ค้นหาได้ง่ายด้วยตัวอักษร

ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ PDF และค้นหาคำสำคัญ ภายในเอกสารได้อย่างง่ายดาย



### ฟังก์ชันต่อภาพ

สามารถต่อภาพเข้าด้วยกัน ได้อย่างง่ายดายเมื่อภาพที่สแกน มีขนาดใหญ่กว่าตัวเครื่อง



### Flatbed Dock (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยอุปกรณ์เสริม Flatbed Dock ของสแกนเนอร์ V39II สามารถทำงานร่วมกับ สแกนเนอร์แบบมือเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการสแกนวัตถุที่มีความหนา เช่น หนังสือ เอกสารขนาดเล็ก หรือเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน

สแกนเนอร์แบบมือเอกสารที่ใช้งานได้: DS-530, DS-530II, DS-770, DS-770II, DS-870, DS-970

\*ฟังก์ชัน Push scanning ไม่รองรับการสแกนแบบรวม สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ V39II



## ไม่ต้องรออุ่นเครื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยี Epson ReadyScan LED การสแกนเริ่มต้นทันทีโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่อง โดยการใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ LED จึงปราศจากสารปรอท ทำให้คุณประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม





## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	V39II	
หมายเลข SKU	B11B268504	
สแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีในระนาบขนาด A4	
ประเภทสแกนเนอร์	Contact Image Sensors (CIS)	
ประเภทเซนเซอร์	เอกสารอยู่กับที่และเคลื่อนที่	
วิธีการสแกน	RGB LED	
แหล่งกำเนิดแสง	4,800 x 4,800 dpi	
ความละเอียดการสแกน*1	50 - 4,800 dpi (เพิ่มขึ้น: 1 dpi), 7,200 dpi, 9,600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต	48-bit input, 24-bit output	
ขนาด Bit การสแกน	16-bit input, 8-bit output	
สี	16-bit input, 1-bit output	
เดดสปีท	216 x 297 มิลลิเมตร	
ขนาดเอกสารสูงสุด	USB 2.0	
การเชื่อมต่อ		
ความเร็วการสแกน*2		
การสแกนแบบสกรีนแสง	DPI	ความเร็ว
ขาวดำ	300	10 วนาที
	600	12 วนาที
	1,200	37 วนาที
สี 24 บิต	300	10 วนาที
	600	29 วนาที
	1,200	103 วนาที
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)		
Windows	Windows 7/8/8.1/10/11, Server 2003/2008/2012/2016/2019	
Mac	Mac OS X 10.11 หรือสูงกว่า	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA	
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2 Epson Scan OCR Component Epson ScanSmart	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG Epson ScanSmart: JPEG, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, BMP	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	2.5 W	
โหมดเตรียมพร้อม	1.1 W	
ปิดเครื่อง	0.0125 W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	10 - 35°C	
จัดเก็บ	-20 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	20 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริม	รหัสการสั่งซื้อ	
Flatbed Dock	B12B819011	

\*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

\*2 วัดผลจากการใช้งานกับเอกสารขนาด A4

## ขนาดและน้ำหนัก

V39II

น้ำหนัก: 1.4 กิโลกรัม (3.1 ปอนด์)



## สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 2.0
- คู่มือการติดตั้ง

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ในเอกสารนี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

หมายเลข 2566

## บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มโพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42  
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

## Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

## Follow Us



## More Details

