

Y: Supported - : Not supported

| Security Function | WF-R8591 | WF-5621 | WF-5111 | WF-C6091 | WF-C869R | WF-C20590 WF-C17590 | WF-C5790 | WF-C5290 | WF-C579R | WF-M20590 | WF-C879R | WF-C878R | WF-C20600 WF-C20750 WF-C21000 | WF-M21000 | AL-C9500DN | AL-M8150DN | L15160 | L15180 | L15150 | M15140 | M15180 | L6580 | L6550 |
|------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Network Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TLS Communication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*8 | Y*8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controlling Protocol Permissions and Exclusions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IPsec/IP Filtering | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IKEv1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IKEv2 | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP:AES-CBC-128/AES-CBC-192/AES-CBC-256/3DES | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP:AES-GCM-128/AES-GCM-192/AES-GCM-256 | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP/AH:SHA-1/MD5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP/AH:SHA-256/SHA-384/SHA-512 | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IEEE802.1X Authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EAP-TLS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PEAP-TLS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PEAP/MSCHAPv2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EAP-TTLS | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AES128/AES256/3DES/RC4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv2c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB1.0 | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB2.0 | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB3.0 | - | - | - | - | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WPA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Separation Between Interfaces | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Protecting Your Product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Block USB Connection from Computer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Disabling the External Interface | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Handling Viruses Introduced by USB Memory | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Print / Scan Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confidential Jobs | Y*7 | Y*7 | - | Y*7 | Y*7 | Y | Y | Y | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y | Y*7 | Y | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 |
| Anti-Copy Pattern | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 |
| Watermark | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 |
| PDF Encryption | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| S/MIME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AES-128/AES-192/AES-256/3DES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512/MD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domain Restrictions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*8 | Y*8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support for Long Authentication Passwords | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Restrictions on File Access from PDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*8 | Y*8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secure Printing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fax Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direct Dialing Restrictions | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y*6 | Y*6 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | Y |
| Confirmation of Address List | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y*6 | Y*6 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | Y |
| Dial Tone Detection | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y*6 | Y*6 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | Y |
| Measures Against Abandoned Faxes | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y*6 | Y*6 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | Y |
| Transmission Confirmation Report | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y*6 | Y*6 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | Y |
| Deleting the Backup Data for Received Faxes | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y*6 | Y*6 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | Y |
| Limit Sending to Multiple Recipients | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*6 | Y*6 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | Y |
| User Data Protection | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Storage Security | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protecting Your Contacts | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Handling Processed by a Product | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Encryption of Saved Data in HDD/SSD | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y*2 | Y*2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sequential Deletion of Job Data | - | - | - | - | - | Y | - | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Password Encryption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*10 | Y*10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*10 | Y*10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDD/SSD Mirroring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operational Limitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panel Lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Access Control | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y*5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y*2 | Y*2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Authenticated Printing / Scanning | - | - | - | - | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1*3 | Y*1*3 | - | - | Y*1 | - | - | Y*1 | - |
| Password Policy | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Audit Log | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 |
| Product Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatic Firmware Updates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protection Against Illegal Firmware Updates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Administrator Password Authentication for Network Updating | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HTTPS Data Communication Protection | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*11 | - | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | - | - | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 |
| Signature Verifying the Authenticity of F/W Update | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | Y | Y | - |
| Secure Boot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malware Infiltration Detection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y*8 | Y*8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Security Measures When You Dispose of Your Product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restore Factory Default | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Certification and Standards | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO15408/IEE2600.2™ | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*1 Requires authentication devices such as IC card reader.
 *2 Only supported when the optional hard disk unit is installed.
 *3 To set up Epson Print Admin Serverless, an optional hard disk unit must be installed.
 *4 Access Control are supported only via the printer driver.
 *5 Epson Print Admin must be installed separately, and Access Control are supported only via the printer driver.
 *6 Only available when the optional fax board is installed.
 *7 Only supported the windows printer driver.
 *8 To use this function, update the printer firmware to the latest version.
 *10 May not be supported depending on the region. Please contact the local sales office for availability in your country.
 *11 The feature is only available in Europe, the Middle East, and Africa. For details, see the Cybersecurity Enhancement Supplementary Guide or the product manual.

| Security Function | WF-C5890 | WF-C5390 | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | L5590 | L3550 | L8050 | L18050 | L11050 | WF-M5899 | WF-M5399 | M2050 | M1050 | AM-C400 | AM-C550 | EM-C800 | L8100 | AM-M5500 | EM-C8100 | M1170 | M2170 | M3170 |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|----------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|
| Network Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TLS Communication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Controlling Protocol Permissions and Exclusions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IPsec/IP Filtering | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IKEv1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IKEv2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP:AES-CBC-128/AES-CBC-192/AES-CBC-256/3DES | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP:AES-GCM-128/AES-GCM-192/AES-GCM-256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP/AH:SHA-1/MD5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ESP/AH:SHA-256/SHA-384/SHA-512 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IEEE802.1X Authentication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EAP-TLS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PEAP-TLS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PEAP/MSCHAPv2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EAP-TTLS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AES128/AES256/3DES/RC4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv2c | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB1.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMB3.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WPA3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Separation Between Interfaces | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Protecting Your Product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Block USB Connection from Computer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Disabling the External Interface | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Handling Viruses Introduced by USB Memory | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Print / Scan Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confidential Jobs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anti-Copy Pattern | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 |
| Watermark | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 |
| PDF Encryption | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| S/MIME | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AES-128/AES-192/AES-256/3DES | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512/MD5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Domain Restrictions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Support for Long Authentication Passwords | Y | Y | Y*8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Restrictions on File Access from PDL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Secure Printing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fax Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direct Dialing Restrictions | Y | Y | Y*6 | Y*6 | Y*6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Confirmation of Address List | Y | Y | Y*6 | Y*6 | Y*6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dial Tone Detection | Y | Y | Y*6 | Y*6 | Y*6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Measures Against Abandoned Faxes | Y | Y | Y*6 | Y*6 | Y*6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Transmission Confirmation Report | Y | Y | Y*6 | Y*6 | Y*6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Deleting the Backup Data for Received Faxes | Y | Y | Y*6 | Y*6 | Y*6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Sending to Multiple Recipients | Y | Y | Y*6 | Y*6 | Y*6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| User Data Protection | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Storage Security | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Protecting Your Contacts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Handling Processed by a Product | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Encryption of Saved Data in HDD/SSD | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sequential Deletion of Job Data | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Password Encryption | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TPM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HDD/SSD Mirroring | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Operational Limitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panel Lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Access Control | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Authenticated Printing / Scanning | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y*1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Password Policy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Audit Log | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y | Y | Y*11 | Y*11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Product Security | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatic Firmware Updates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Protection Against Illegal Firmware Updates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Administrator Password Authentication for Network Updating | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HTTPS Data Communication Protection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Signature Verifying the Authenticity of F/W Update | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Secure Boot | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Malware Infiltration Detection | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Measures When You Dispose of Your Product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restore Factory Default | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Certification and Standards | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO15408/IEE2600.2™ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

*1 Requires authentication devices such as IC card reader.
*2 Only supported when the optional hard disk unit is installed.
*3 To set up Epson Print Admin Serverless, an optional hard disk unit must be installed.
*4 Access Control are supported only via the printer driver.
*5 Epson Print Admin must be installed separately, and Access Control are supported only via the printer driver.
*6 Only available when the optional fax board is installed.
*7 Only supported the windows printer driver.
*8 To use this function, update the printer firmware to the latest version.
*10 May not be supported depending on the region. Please contact the local sales office for availability in your country.
*11 The feature is only available in Europe, the Middle East, and Africa. For details, see the Cybersecurity Enhancement Supplementary Guide or the product manual.

| Security Function | M1120 | L14150 | WF-100 | L6490 | L6460 | L1250 L1256 | L3250 L3256 | L5290 L5296 | SC-P903 | SC-P703 |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| Network Security | | | | | | | | | | |
| TLS Communication | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TLS1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Controlling Protocol Permissions and Exclusions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IPsec/IP Filtering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IKEv1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IKEv2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESP:AES-CBC-128/AES-CBC-192/AES-CBC-256/3DES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESP:AES-GCM-128/AES-GCM-192/AES-GCM-256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESP/AH:SHA-1/MD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESP/AH:SHA-256/SHA-384/SHA-512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IEEE802.1X Authentication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EAP-TLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEAP-TLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PEAP/MSCHAPv2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EAP-TTLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AES128/AES256/3DES/RC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNMP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv2c | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| SNMPv3 | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | - |
| SMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMB1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMB2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMB3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WPA3 | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | - |
| Separation Between Interfaces | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Protecting Your Product | | | | | | | | | | |
| Block USB Connection from Computer | Y | Y | - | Y | Y | - | - | Y | - | - |
| Disabling the External Interface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handling Viruses Introduced by USB Memory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Print / Scan Security | | | | | | | | | | |
| Confidential Jobs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anti-Copy Pattern | Y*7 | Y*7 | - | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | - | - |
| Watermark | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | Y*7 | - | - |
| PDF Encryption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S/MIME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AES-128/AES-192/AES-256/3DES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512/MD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domain Restrictions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support for Long Authentication Passwords | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Restrictions on File Access from PDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secure Printing | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fax Security | | | | | | | | | | |
| Direct Dialing Restrictions | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Confirmation of Address List | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dial Tone Detection | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Measures Against Abandoned Faxes | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transmission Confirmation Report | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deleting the Backup Data for Received Faxes | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limit Sending to Multiple Recipients | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| User Data Protection | | | | | | | | | | |
| Storage Security | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protecting Your Contacts | - | Y | - | Y | - | - | - | Y | - | - |
| Data Handling Processed by a Product | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Encryption of Saved Data in HDD/SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sequential Deletion of Job Data | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Password Encryption | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| TPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDD/SSD Mirroring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operational Limitation | | | | | | | | | | |
| Panel Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Access Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Authenticated Printing / Scanning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Password Policy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Audit Log | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 |
| Product Security | | | | | | | | | | |
| Automatic Firmware Updates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protection Against Illegal Firmware Updates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Administrator Password Authentication for Network Updating | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HTTPS Data Communication Protection | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 | Y*11 |
| Signature Verifying the Authenticity of F/W Update | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y |
| Secure Boot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malware Infiltration Detection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Security Measures When You Dispose of Your Product | | | | | | | | | | |
| Restore Factory Default | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Security Certification and Standards | | | | | | | | | | |
| ISO15408/IEEE2600.2™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*1 Requires authentication devices such as IC card reader.

*2 Only supported when the optional hard disk unit is installed.

*3 To set up Epson Print Admin Serverless, an optional hard disk unit must be installed.

*4 Access Control are supported only via the printer driver.

*5 Epson Print Admin must be installed separately, and Access Control are supported only via the printer driver.

*6 Only available when the optional fax board is installed.

*7 Only supported the windows printer driver.

*8 To use this function, update the printer firmware to the latest version.

*10 May not be supported depending on the region. Please contact the local sales office for availability in your country.

*11 The feature is only available in Europe, the Middle East, and Africa. For details, see the Cybersecurity Enhancement Supplementary Guide or the product manual.