

สแกนเนอร์ A3 ความเร็วสูง สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจคุณ



เอปสันตอบโจทก์ในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในทุกธุรกิจ ด้วยการออกแบบสแกนเนอร์เพื่อรองรับการสแกนปริมาณมาก WorkForce DS-30000 และ DS-32000 ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพความเร็วและความทนทานที่ยอดเยี่ยม ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด รองรับการทำงานได้สูงถึง 40,000 หน้าต่อวัน และให้ความเร็วสูงสุดถึง 90 หน้าต่อนาที/180 รูปถ่ายต่อนาที* ในรุ่น DS-32000 นอกจากนี้ยังรองรับวัสดุได้หลากหลายและให้คุณภาพที่ดียเยี่ยม



สแกนสูงสุด
ขนาด A3



ความเร็วสูงสุด
90 ppm/180 ipm*



จอ LCD สัมผัสฟิล์ม
ขนาด 2.7 นิ้ว




One-pass
Duplex Scanning



OCR

ENGINEERED FOR good



รวดเร็วและมีคุณภาพสูง

ให้งานสแกนที่น่าประทับใจ ด้วยความเร็วสูงถึง 90 หน้าต่อนาที/180 รูปถ่ายต่อนาที* รองรับการทำงานได้สูงถึง 40,000 หน้าต่อวัน และมีอุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติที่รองรับกระดาษ A4 ได้ถึง 120 แผ่น*

รองรับการสแกนได้หลากหลาย

สามารถสแกนงานได้หลากหลายสูงถึงขนาด A3 ตั้งแต่หนังสือเดินทางไปจนถึงกระดาษที่มีการเข้ารหัสเสียหาย

ประสิทธิภาพที่วางใจได้

ด้วยฟังก์ชันการป้องกันกระดาษ สามารถตรวจจับความผิดปกติระหว่างการสแกนเพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย

รวดเร็ว ทนทาน ใช้งานได้หลากหลาย WorkForce DS-30000 และ DS-32000 คือสแกนเนอร์ความเร็วสูงและรองรับการสแกนปริมาณมาก สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสำนักงาน มาพร้อมคุณสมบัติที่ชาญฉลาด เช่น ระบบแยกขนาดกระดาษอัตโนมัติ และฟังก์ชันป้องกันกระดาษเสียหาย ให้คุณผลิตเพลนกับการสแกนที่มีความแม่นยำ และคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการสแกนที่หลากหลายถึงขนาด A3 ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



ขนาดกะทัดรัด

ดีไซน์กะทัดรัด ใช้พื้นที่น้อยกว่าและให้ความคล่องตัวที่มากขึ้น
คุณสามารถเคลื่อนย้ายหรือเก็บเมื่อเลิกใช้งานได้อย่างง่ายดาย*



ทนทาน มาพร้อมการสแกนความเร็วสูง

ออกแบบมาเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและมีปริมาณมาก
ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 70 หน้าต่อนาที/140
รูปภาพต่อนาที สำหรับรุ่น DS-30000 และ 90
หน้าต่อนาที/180 รูปภาพต่อนาที สำหรับรุ่น
DS-32000 มาพร้อมระบบบ่อนเอกสาร
อัตโนมัติสูงถึง 120 แพน (ขนาด A4)
และอัตราการสแกนสูงสุด 40,000 หน้า*
ต่อวัน (ชั่วโมงทำงาน) สแกนเนอร์ทั้งสอง
รุ่นให้ความทนทานที่วางใจได้ ตอบสนอง
ทุกความต้องการในธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ



คุณภาพสูง

มาพร้อมฟังก์ชันภายในตัวเครื่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสแกน ทำให้สแกนเนอร์สามารถลบรอยยับ ลดการเกิดลายเส้นจากด้านหลังของกระดาษ (bleed through) และยังสามารถเลือกสีพื้นหลังตามประเภทของกระดาษได้

จอสี LCD ขนาด 2.7 นิ้ว

ด้วยขนาดหน้าจอที่กว้างถึง 2.7 นิ้ว ผู้ใช้สามารถดูคำสั่งสแกนได้อย่างชัดเจน และสามารถเรียกดูและสั่งสแกนได้สูงสุดถึง 30 งานต่อครั้งบนหน้าจอแสดงผลใช้งานและตั้งค่าการสแกนได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันจากแผงควบคุมที่หน้าจอแสดงผลโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบขนาดอัตโนมัติ

สามารถวางเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกัน
ได้สูงสุดถึง A3 โดยกดปุ่มกระดาษ
สแกนเนอร์ DS-30000/32000
จะตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติ
และสแกนในขนาดที่ถูกต้องทั้งหมด
โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



รองรับการสแกนที่หลากหลาย ด้วยโหมดการสแกนที่เลือกได้



ด้วยการออกแบบของเอปสัน ช่วยรองรับ
งานสแกนได้สูงถึงขนาด A3 ด้วยความหนา
ของวัสดุที่หลากหลาย (สูงสุดถึง 413 กรัม)
และความยาวกระดาษสูงสุดถึง 5,588 มิลลิเมตร



สแกนเนอร์สามารถสแกนหนังสือเดินทาง
ด้วยการสแกนพิเศษโหมด Manual Feed
และโหมดนี้ยังสามารถใช้สแกนเอกสารขนาด
A2 และเอกสารอื่นๆ ที่มีการตัดกระดาษ
บันทึกข้อความได้อีกด้วย



เมื่อสลับเป็นโหมด Delicate Feed*
ในสแกนเนอร์รุ่น DS-32000
ช่วยให้คุณสแกนกระดาษ
ที่มีความบางแค่ 20 กรัม
ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย

โหมดบ่อนเอกสารอัตโนมัติ



ช่วยให้คุณสแกนเอกสารที่มีปริมาณมาก
ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถ
ทำการสแกนเอกสารได้ในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้อง
จัดเรียงเอกสารตามขนาดต่างๆ
และเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ PDF
เพียงไฟล์เดียว

ฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip



สำหรับการสแกนเอกสาร
ที่มีสติกเกอร์และฉลาก

Epson PaperCare: ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย



เทคโนโลยี PaperCare ของเอปสัน
ช่วยตรวจจับการบ่อนกระดาษผิดปกติ
หรือกระดาษที่ถูกเย็บหรือพับด้วยเซนเซอร์
ป้องกันกระดาษขึ้นสูง สแกนเนอร์จะหยุด
บ่อนกระดาษโดยอัตโนมัติทันที ช่วยป้องกัน
เอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย
เพิ่มความมั่นใจว่าเอกสารทั้งหมดที่สแกน
จะสมบูรณ์แบบที่สุด

Epson Scan 2


การเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกน

ปรับตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น ทั้งเอกสารแบบสี เฉดสีเทาหรือขาว-ดำ โดยการ
เอาพื้นหลังออก เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสแกนเอกสาร
ที่พิมพ์แบบสองหน้า

จัดการเอกสารให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ

Colour Enhancement & Colour Dropout



นำลายเซ็น ตราประทับ เช่น "เอกสารลับ" และ
"ด่วนที่สุด" ออกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสี
ทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง,
เหลือง, ส้มหรือทุกสียกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่า
ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี)
ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว และสามารถ
บันทึกค่าได้ถึง 10 สีสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป

คุณสมบัติ PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถ
จำกัดการเข้าถึงไฟล์ ของคุณโดยการกำหนด Password เพื่อป้องกันการเรียกดู
การแก้ไขหรือการพิมพ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการเอกสาร


Document Capture Pro^



ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และส่งเอกสารที่สแกน
ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่าง
ในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders
รองรับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ พร้อมสร้างคำสั่งสลับบนแผงควบคุม
เพิ่มความสะดวกให้กับการสแกน ด้วยเทคโนโลยีแปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ (OCR)
ทำให้สามารถสร้างไฟล์ PDF หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office
ที่แก้ไขข้อความได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูเอกสารและเอกสารได้อย่างปลอดภัย
ผ่านการเข้ารหัสป้องกัน ด้วยฟังก์ชัน Advanced Log ซึ่งสามารถค้นหา
และติดตามเอกสารได้อย่างง่ายดาย

*ฟังก์ชันการทำงานนี้ใช้สำหรับ Mac เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Document Capture เท่านั้น

รองรับการทำงานร่วมกับ Epson Device Admin



ช่วยให้คุณจัดการ ตรวจสอบ
และกำหนดค่าอุปกรณ์ของเอปสันได้อย่างง่ายดาย
และยังสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายพริ้นเตอร์
และสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูล
ทั้งหมดผ่านช่องทางทางการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันต่างๆ ของ Epson Device Admin

- จัดการการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ ของเอปสัน
- มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์พบข้อผิดพลาดหรือเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดลง
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูบันทึกการใช้งาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทุกธุรกิจ
- กำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Templates ที่ใช้งานง่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.epson.co.th/epsondeviceadmin>

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DS-30000		DS-32000	
รหัส SKU	B11B256503		B11B255505	
สแกนเนอร์				
ประเภทสแกนเนอร์	ป้อนกระดาษ A3, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว			
ประเภทเซนเซอร์	Contact Image Sensor (CIS) x 2			
วิธีการสแกน	อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่			
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว x 4			
ความละเอียดการสแกน*1	600 x 600 dpi			
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 dpi)			
ขนาด Bit การสแกน				
	Colour			
	30-bit input, 24-bit output			
Greyscale	10-bit input, 8-bit output			
Black & White	10-bit input, 1-bit output			
ขนาดเอกสาร				
เล็กสุด	50.8 x 69 มิลลิเมตร			
ใหญ่สุด	304.8 x 5,588 มิลลิเมตร			
รองรับน้ำหนักกระดาษ	27 - 413 แกรม, น้อยกว่าขนาด A8: 127 - 413 แกรม		20 - 413 แกรม, น้อยกว่าขนาด A8: 127 - 413 แกรม	
ความจุทาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ	A4: 120 แผ่น, A3: 60 แผ่น		A4: 120 แผ่น, A3: 60 แผ่น	
			Delicate Feed Mode: 20 แผ่น (A4), 10 แผ่น (A3)	
ขนาดเอกสาร	สูงถึง 30,000 แผ่นต่อวัน		สูงถึง 40,000 แผ่นต่อวัน	
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว			
การเชื่อมต่อ	USB 3.0			
ความเร็วการสแกน*2				
ความละเอียด (A4, สี/ขาว-ดำ)				
	300 dpi		70 หน้าต่อาที/140 รูปภาพต่อาที	
	600 dpi		90 หน้าต่อาที/180 รูปภาพต่อาที	
22 หน้าต่อาที/44 รูปภาพต่อาที				
26 หน้าต่อาที/52 รูปภาพต่อาที				
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์				
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)				
Windows	Windows XP/Vista 7/8/8.1/10/11, Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022/2025			
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า			
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS			
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2			
	ISIS Driver (Web Download)			
	Epson Scan OCR Component			
	Epson Scan PDF Extensions			
	Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac)			
โซลูชันซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson Device Admin			
	Epson Remote Services			
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP*3, PNG			
	Document Capture Pro: JPEG, JPEG2000*3, BMP*3, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF*3, PNG, DOCX, XLSX, PPTX*3			
แผงควบคุม				
จอ LCD	จอสี LCD ระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิ้ว			
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า				
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V			
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz			
การสิ้นเปลืองพลังงาน				
	ขณะทำงาน		17 W	
	เตรียมพร้อม		20 W	
	พักเครื่อง		9.0 W	
	ปิดเครื่อง		1.4 W	
		0.1 W		
สภาพแวดล้อมการทำงาน				
อุณหภูมิ				
	ขณะทำงาน			
จัดเก็บ	5 - 35°C			
	-25 - 60°C			
ความชื้น				
	ขณะทำงาน			
	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)			
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)			
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง				
ความทนทาน		รหัสการสั่งซื้อ		
ลูกกลิ้งฟีดกระดาษ		สแกน 300,000 แผ่น		
ลูกกลิ้งแยกกระดาษ		B12B819611		
Carrier Sheet		สแกน 300,000 แผ่น		
B12B819631		B12B819051		
Passport Carrier Sheet		-		
B12B819651		-		
ชุดทำความสะอาด		-		
B12B819291				

*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4


*3 เฉพาะเวอร์ชัน Windows เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนัก

DS-30000
น้ำหนัก: 5.8 กิโลกรัม/12.8 ปอนด์)



DS-32000
น้ำหนัก: 6.9 กิโลกรัม/15.2 ปอนด์)



สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 3.0
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2025 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่รับประกันใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อังกั้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2568