



จัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ



ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

สแกนเนอร์เอปสัน WorkForce DS-790WN มีขนาดกะทัดรัด เพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายไปสู่อีกระดับ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว ด้วยความเร็วในการสแกนที่น่าประทับใจและการเชื่อมต่อ Ethernet ในตัว ช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ของคุณผ่านฟังก์ชัน "Scan to" ได้อย่างง่ายดาย ด้วยหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ที่มาพร้อมการตั้งค่าแบบกำหนดได้เอง สมบูรณ์แบบต่อการใช้งานในทุกธุรกิจ



ENGINEERED FOR good



สแกนเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 45 หน้าต่อนาที/90 รูปถ่ายต่อนาที และการบ่อนกระดาษอัตโนมัติที่สูงถึง 100 แผ่น ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมต่อได้ง่าย

ใช้งานสแกนเนอร์ผ่าน Ethernet, Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct และส่งต่อเอกสารได้อย่างราบรื่นผ่านบริการ Cloud ด้วย Epson Connect

ทำงานแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ฟังก์ชัน "Scan to" ช่วยให้ท่านส่งงานผ่านเครือข่าย, อีเมล, บริการ Cloud หรือ USB เพียงปลายนิ้วสัมผัสให้ทุกขั้นตอนเป็นเรื่องง่าย



สแกนเนอร์ WorkForce DS-790WN ช่วยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รองรับการเชื่อมต่อ Ethernet และ Wi-Fi ในตัว ทำให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
คุณสมบัตินำผลงานสแกนจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

สแกนรวดเร็ว เครื่องขนาดกะทัดรัด

สแกนเนอร์ DS-790WN ช่วยประหยัดพื้นที่ในสำนักงาน ด้วยขนาดเล็ก
กะทัดรัดแต่ทรงประสิทธิภาพ สแกนเอกสารได้เร็วถึง 45 หน้าต่อนาที/
90 รูปภาพต่อนาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างดีเยี่ยม



ฟังก์ชันรองรับทุกการใช้งาน

Built-in Ethernet

สแกนเนอร์ DS-790WN มาพร้อมการเชื่อมต่อ Ethernet และ Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง
ช่วยให้คุณสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
ช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ได้สูงสุดถึง 8 เครื่อง

ระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ด้วยคุณสมบัติการป้อนกระดาษอัตโนมัติ
(Automatic Document Feeder) ได้สูงถึง
100 แผ่น ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสาร
ได้อย่างสะดวกสบาย



รองรับการใช้งานแบบสแตนด์อโลน

สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, อีเมล,
USB หรือบริการ Cloud ได้โดยไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ ด้วยจอ LCD ระบบสัมผัส
ขนาด 4.3 นิ้ว ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Preset
ที่กำหนดไว้ก่อน



ScanWay เพื่อการแชร์ข้อมูลที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก

ScanWay ช่วยรองรับการแชร์ผ่านระบบ
เครือข่าย (Network sharing) อีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้อง
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการสแกนที่ง่าย สะดวกสบาย มีคุณภาพและปลอดภัย
สำหรับผู้ใช้งานและพู่ใจระบบ



สแกนเนอร์ DS-790WN:

- สแกนเอกสารไปยังบริการ Cloud, โฟลเดอร์เครือข่าย, อีเมล และ USB ได้โดยตรง
- สะดวกสบาย สามารถสแกนจากหน้าจอได้โดยตรงและจัดการงานสแกนจากหน้าจอได้เอง
- ใช้ฟังก์ชันยืนยันตัวตนพู่ใจเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เมื่อมีพู่ใจใช้งานจำนวนมาก

การจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

จัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์
การจัดการขั้นสูงและฟังก์ชันการตรวจสอบผู้ใช้งาน (Card Authentication Function)

Document Capture Pro*

สแกน แก้ไข จัดการเอกสาร หรือใช้งานร่วมกับบริการ Cloud ได้อย่างง่ายดาย
แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ หรือแก้ไขไฟล์ด้วยฟังก์ชัน OCR ในตัว
รวมถึงตั้งชื่อและจัดเรียงเอกสารในโฟลเดอร์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ง่ายดายด้วยระบบ
ตรวจจับบาร์โค้ด อักษรข้อความ และวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึก
ข้อมูลจากเอกสารด้วยฟังก์ชัน Index ที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้สูงสุด 10 จุด
ในแต่ละครั้งด้วยระบบ OCR หรือ OBR และส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อการประมวลผลต่อไป

*ในเวอร์ชัน Mac จะใช้เฉพาะฟังก์ชัน Document Capture เท่านั้น

Document Capture Pro Server**

รวมงานสแกนของคุณไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์
บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแต่ละเครื่อง คุณสามารถสร้าง ควบคุมขั้นตอน
การทำงาน และจัดการอุปกรณ์ของคุณบนอินเทอร์เน็ตเพียงเดียว อีกทั้งยังสามารถ
เรียกดูรายงานและบันทึกการใช้งานโดยละเอียดสำหรับการตรวจสอบและติดตามผล

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารของคุณด้วย Document Capture Pro Server
Authentication Edition การจำกัดการใช้งานตามรายชื่อผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ผ่านการลงทะเบียนรายชื่อและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัว ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้ว
จะสามารถส่งต่อเอกสารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

**เฉพาะ Windows Server OS เท่านั้น

Serverless Authentication for Scanner

สแกนเอกสารได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ และสามารถลงทะเบียนผู้ใช้
ได้สูงสุดถึง 50 คนในเครื่องเดียวหรือใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล LDAP และส่งต่อ
เอกสารได้อย่างปลอดภัย ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน โดยการสแกน
อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานและบันทึกการใช้งานของผู้ใช้แบบบุคคล
หรือกลุ่มได้ด้วย Epson Device Admin



Epson Smart Panel

เชื่อมต่อสแกนเนอร์ของคุณผ่าน Wi-Fi และส่งข้อมูลสแกนไปยังอุปกรณ์พกพา
ได้โดยตรงด้วยแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น

รองรับวัสดุสแกนได้หลากหลาย รวมถึงเอกสารที่มีความยาว

สแกนเอกสารได้หลากหลาย ตั้งแต่แผ่นกระดาษไปจนถึงบัตรพลาสติก เช่น
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเครดิต และนามบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สแกนเนอร์
DS-790WN สามารถตรวจจับ ครองตัด (crop) และปรับภาพแนวตั้ง/แนวนอน
ได้ทั้งหมดในขั้นตอนเดียว และยังสามารถสแกนเอกสารที่มีความหนาตั้งแต่
27 - 143 กรัม และเอกสารที่มีความยาวได้สูงสุด 6,096 มม.

สแกนโดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์

สามารถสแกนโดยตรงไปยัง Chromebooks และอุปกรณ์ Android
ด้วยแอปพลิเคชัน Mopria ผู้ใช้ยังสามารถสแกนไปยังอุปกรณ์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ macOS ได้โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์ด้วย Apple AirPrint

สแกนเอกสาร A3 และเอกสารขอบบางได้ง่าย

ช่วยสแกนเอกสารขนาดเล็ก รวมทั้งเอกสารขนาด A3 โดยใช้ Carrier Sheet
ด้วยสแกนเนอร์ DS-790WN และคุณสามารถสแกนเอกสารที่ขอบบาง
ได้โดยไม่ต้องใช้ Carrier Sheet ด้วยการเปิดโหมด Slow Scan



ใช้งานง่าย สะดวกสบาย

โหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
ช่วยให้คุณสแกนเอกสารที่มีปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยไม่ต้องจัดเรียงเอกสาร
และเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว

ฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip
เปิดใช้งานฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip เพื่อสแกนเอกสาร
ที่มีสติกเกอร์และฉลาก

รองรับการทำงานร่วมกับ Epson Device Admin

ช่วยให้คุณจัดการ ตรวจสอบ
และกำหนดค่าอุปกรณ์ของเอปสัน
ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทำงาน
ร่วมกับเครือข่ายพรินเตอร์และสแกนเนอร์
ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูล
ทั้งหมดได้ผ่านช่องการเชื่อมต่อ
ที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันต่างๆ ของ Epson Device Admin

- จัดการกับกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ ของเอปสัน
- แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์พบข้อผิดพลาดหรือเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดลง
- สร้างรายงานการใช้งานอัตโนมัติ ช่วยควบคุมการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่าย
สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- กำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Templates ที่ใช้งานง่าย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.epson.co.th/epsondeviceadmin>

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DS-790WN	
รหัส SKU	B11B265502	
สแกนเนอร์	ป้อนกระดาษ A4, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว	
ประเภทสแกนเนอร์	Contact Image Sensor (CIS) x 2	
ประเภทเซนเซอร์	อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่	
วิธีการสแกน	RGB LED x 2	
แหล่งกำเนิดแสง	600 x 600 dpi	
ความละเอียดการสแกน*1	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ 1 dpi)	
ความละเอียดเอาต์พุต		
ขนาด Bit การสแกน	30-bit input, 24-bit output	
สี	10-bit input, 8-bit output	
เวดสีเทา	10-bit input, 1-bit output	
ขาว-ดำ		
ขนาดเอกสาร	50.8 x 50.8 มิลลิเมตร	
เล็กสุด	215.9 x 6,096 มิลลิเมตร	
ใหญ่สุด	27 - 413 มม (A8 หรือน้อยกว่า: 127 - 413 มม)	
รองรับน้ำหนักกระดาษ	100 มม (80 มม)	
ความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ	สูงถึง 7,000 แผ่นต่อวัน	
ปริมาณการสแกนต่อวัน	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว	
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	USB 3.2 Gen 1, Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T),	
การเชื่อมต่อ	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct (เชื่อมต่อได้สูงสุด 8 ครั้ง), USB 2.0 Host	
	Computer (Document Capture Pro), Network Folder/FTP, Email, USB Drive,	
	Cloud (Epson Connect), Computer (WVSD)	
สแกนไปยังปลายทาง		
พอร์ทรับ USB Host	อุปกรณ์หน่วยความจำ	
ประเภทอุปกรณ์	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ	
พอร์ทรับ	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF/A	
รูปแบบไฟล์		
ความเร็วการสแกน*2	45 หน้าต่อาที/90 รูปภาพต่อาที	
ความละเอียด (A4, สี/ขาว-ดำ)	12 หน้าต่อาที/24 รูปภาพต่อาที	
300 dpi		
600 dpi		
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022	
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า	
Windows	Apple AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS	
Mac	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS	
Driverless Solutions	Epson Scan 2	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	ISIS Driver (Web Download)	
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan OCR Component	
	Epson Scan PDF Extensions	
	Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac)	
	Document Capture Pro Server	
	Document Capture Pro Server Authentication Edition	
	Serverless Authentication	
	Epson Device Admin	
	Epson Remote Services	
	Epson Smart Panel (iOS/Android)	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP*3, PNG	
	Document Capture Pro: JPEG, JPEG2000*3, BMP*3, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF*3, PNG, DOCX, XLSX, PPTX*3	
แผงควบคุม	หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
จอ LCD		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
แรงดันไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
ความถี่ไฟฟ้า		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	15 W	
ขณะทำงาน	5.0 W (USB/Wi-Fi), 5.3 W (Ethernet)	
โหมดเตรียมพร้อม	1.3 W (USB), 1.6 W (Wi-Fi), 1.5 W (Ethernet)	
พักเครื่อง	0.1 W	
ปิดเครื่อง		
สภาพแวดล้อมการทำงาน	5 - 35°C	
อุณหภูมิ	-25 - 60°C	
ขณะทำงาน	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ความชื้น	ความทนทาน	
ขณะทำงาน	สแกน 200,000 แผ่น	รหัสการสั่งซื้อ
จัดเก็บ	สแกน 3,000 แผ่น	B12B819671
	-	B12B819051
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง		B12B819291
ชุดประกอบลูกกลิ้ง		
Carrier Sheet		
ชุดทำความสะอาด		

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: 3.7 กิโลกรัม (8.2 ปอนด์)



สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 3.0
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4

*3 เฉพาะเวอร์ชัน Windows เท่านั้น

© 2025 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อังกั้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2568

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

