

ENGINEERED FOR good

EPSON

Google TV

STYLE IT
FLEX IT
BLAST IT



LIFESTUDIO

สร้างบรรยากาศให้สมบูรณ์แบบในทุกช่วงเวลา
พร้อมระบบเสียงจาก Bose)))
ให้คุณสร้างความสุขได้ทุกที่ ทุกเวลา



SOUND BY
BOSE

Google TV คือชื่อซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์นี้ และเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC. Sound by Bose เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ซึ่ง Epson ได้รับอนุญาตแล้ว



STYLE IT
FLEX IT
BLAST IT



ให้ทุกช่วงเวลามีความหมาย

สร้างบรรยากาศในแบบที่คุณพันถึงด้วยโปรเจคเตอร์เอปสัน

โปรเจคเตอร์ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สีเส้นสวยงาม ดีไซน์มินิมอล
ทำให้ทุกห้องและทุกช่วงเวลาเป็นเอกลักษณ์ในแบบของคุณเอง



LIFESTUDIO POP
EF-61G



LIFESTUDIO POP Plus
EF-62N



LIFESTUDIO FLEX
EF-71



LIFESTUDIO FLEX Plus
EF-72

สัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบที่จะทำให้คุณประทับใจ

ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ด้วยภาพฉายขนาดใหญ่สุดถึง 150 นิ้ว

ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ 3LCD จากเอปสัน ให้ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวที่เท่ากันสูงสุดถึง 1,000 ลูเมน

ให้ภาพคมชัด สีสันสดใสในทุกการรับชม มาพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย

รองรับการใช้งานได้หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม



ฉายภาพใหญ่สุดถึง
150 นิ้ว



คมชัดระดับ 4K PRO-UHD*
พร้อม HDR10



ปรับภาพอัตโนมัติ



พทพละดวง



ปรับเอียงถึง 105 องศา
หมุนได้ 180 องศา



Epson Projection
Studio App

*เฉพาะรุ่นที่รองรับเท่านั้น

Google TV ในตัว ช่วยให้การสตรีมเป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตามต้องการ
ให้คุณเข้าถึงรายการโปรดได้ตลอดเวลา



Google TV คือชื่อซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์นี้ และเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC






Powered by  TRIPLE CORE ENGINE

ใหญ่สุดถึง 150 นิ้ว





TRIPLE CORE ENGINE



เทคโนโลยีการฉายภาพประสิทธิภาพสูงของเอปสัน

เทคโนโลยี Epson 3LCD Triple Core Engine ใช้แหล่งกำเนิดแสง LED สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เพื่อจ่ายพลังงานให้กับระบบฉายภาพ 3LCD ชั้นสูงโดยตรง ส่งผลให้ภาพมีสีสันสดใสและสว่างเป็นพิเศษ ด้วยดีไซน์ที่โอบเอี้ยวและประหยัดพลังงาน

สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

สว่างสดใสในทุกจุดสี

ด้วยความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวที่เท่ากัน (100% WLO/CLO) โปรเจคเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้ภาพสว่างสดใสและขอบเขตสีที่กว้างขึ้น ซึ่งต่างจากโปรเจคเตอร์ 1-chip ที่อาจลดประสิทธิภาพของสีลง โดยเทคโนโลยี 3LCD จะช่วยให้ภาพคมชัด สีสันสดใสสม่ำเสมอในทุกการฉาย



สว่างสดใสในแสงขาว โดดเด่นในแสงสี



สีสันสดใส สมจริง



รับชมได้อย่างสบายตา

ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ของเอปสัน ช่วยป้องกันการเกิด "Rainbow Effect" (เอฟเฟกต์สีรุ้ง) ที่มักพบในโปรเจคเตอร์ 1-chip มอนиторประสิทธิภาพการรับชมที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดสัญญาณรบกวน เช่น จุดระยิบระยับ เพื่อให้ภาพคมชัด และรับชมได้อย่างสบายตามากขึ้น



ไม่มีเอฟเฟกต์สีรุ้ง




ภาพสดใส ไม่มีสัญญาณรบกวน



พลังเสียงสะกดทุกอารมณ์

รังสรรค์เพื่อทุกความรู้สึก ปรับแต่งพลังเสียงได้ตามต้องการ

สัมผัสพลังเสียงที่ดังกระหึ่มทั่วห้อง สะกดคุณให้จมดิ่ง
ไปกับทุกช่วงเวลา ด้วยโปรเจกเตอร์สตรีมมิ่งอัจฉริยะ:
เครื่องแรกของโลกที่มาพร้อมระบบเสียง Bose ให้เสียงที่ไพเราะ
และอิมเมจจนคุณสัมผัสได้ ช่วยให้ทุกฉากมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง



**SOUND BY
BOSE**

Sound by Bose เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ซึ่ง Epson ได้รับอนุญาตแล้ว

โหมดเสียงที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทุกช่วงเวลา

เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงที่ลงตัวกับทุกฉาก ด้วยโหมดเสียง 4 โหมด ได้แก่ โหมดภาพยนตร์ โหมดสนทนา โหมดมาตรฐาน และโหมดเพลง ที่ปรับแต่งอย่างเชี่ยวชาญโดย Bose คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมเพื่อความบันเทิงของคุณ



โหมดภาพยนตร์

เอฟเฟกต์สมจริง ดนตรีเร้าใจ และบทสนทนาที่ชัดเจน เพื่อประสบการณ์การรับชมเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์



โหมดสนทนา

ปรับให้เหมาะกับรายการทอล์คโชว์ และรายการข่าวโดยเฉพาะ เสียงพูดชัดเจนและฟังง่ายยิ่งขึ้น



โหมดมาตรฐาน

ปรับแต่งเสียงให้สมดุลสำหรับการรับชม ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติและชัดเจน ครอบคลุมทุกเนื้อหา



โหมดเพลง

เสียงคมชัด ครบทุกรายละเอียด ฟังเพลงได้ตามอารมณ์อย่างแท้จริง



EF-616

เป็นมากกว่าโปรเจคเตอร์ เพราะเป็นลำโพงได้ด้วย

เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ของคุณให้เป็นลำโพงบลูทูธคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการฟังเพลง พอดแคสต์ หรือทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการ

ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก

เพียงเสียบปลั๊กก็เริ่มรับชมได้ทันที ด้วยระบบปรับภาพอัจฉริยะที่ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ให้ภาพคมชัดสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องปรับแต่งใดๆ มอบความบันเทิงที่ง่ายตายได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง



แก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ปรับหน้าจ่ออัตโนมัติได้ในเวลาเพียง 1 วินาที เพื่อให้ได้ภาพที่ตรงและสมบูรณ์แบบในพริบตา



ฟังก์ชันหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ
ตรวจจับและหลบเลี่ยงวัตถุหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางของการฉายภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าภาพจะไม่มีอะไรบดบัง



ฟังก์ชันถนนสายตาอัจฉริยะ:
หยุดเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้แสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของคุณ



ฟังก์ชันปรับหน้าจอ
ปรับขนาดภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พอดีกับหน้าจออย่างสมบูรณ์แบบ



ฟังก์ชันปรับสีพิกเซล
ตรวจจับสีของผนังและปรับภาพฉายอย่างละเอียด เพื่อให้ได้สีที่สมจริงยิ่งขึ้น



คุณสมบัติอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับชมของคุณ

ติดตั้งได้หลากหลาย ด้วยขาตั้งที่ปรับระดับได้ (ELPFS01) เฉพาะรุ่น EF-71/72 เท่านั้น

ขาตั้งพื้นแบบปรับระดับได้ เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลาย เข้ากับทุกพื้นที่ หรือการตกแต่งบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับโปรเจคเตอร์ EF-71/72 ได้อย่างลงตัว ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความบันเทิงภายในบ้าน รวมถึงเคลื่อนย้ายระหว่างห้อง ได้อย่างสะดวกสบาย




ปรับมุมมองได้ตามต้องการ: กลไกการหมุนของรุ่น EF-71/72 ช่วยให้สามารถปรับเงยขึ้นได้ 90 องศา/ปรับเอียงลงได้ 15 องศา และหมุนรอบทิศทางในแนวนอน ได้ถึง 180 องศา




สามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่ 60 - 80 ซม. เพื่อให้ติดตั้งได้หลากหลาย



ดีไซน์เรียบง่าย ปราศจากสายเคเบิล จัดวางได้เป็นระเบียบเรียบร้อย



ฐานวงกลมแข็งแรงน้ำหนัก 4 กิโลกรัม ช่วยให้วางได้อย่างมั่นคงและรองรับการเอียงขึ้นได้สูงถึง 15 องศา



แผ่นกันสั่นด้านล่าง ช่วยให้วางตัวเครื่องได้มั่นคงบนทุกพื้นผิว



รีโมทคอนโทรลสามารถยึดติดกับเสาได้

หมายเหตุ: ขาตั้งพื้น (ELPFS01) มีจำหน่ายแยกต่างหาก

คุณสมบัติอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การรับชมของคุณ

รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาผ่าน USB-C เฉพาะรุ่น EF-72 เท่านั้น

จ่ายไฟผ่านพอร์ต USB-C
รองรับแบตเตอรี่สำรอง USB PD
ขนาด 100W หรือ 140W
และความจุแบตเตอรี่ 24,000mAh
สามารถฉายภาพได้นานสุดถึง 70 นาที
โดยไม่ต้องใช้ AC Adapter



แสงไฟที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการรับชม เฉพาะรุ่น EF-72 เท่านั้น



โปรเจคเตอร์ EF-72 มาพร้อมระบบไฟ Ambient Light ในตัว ช่วยสร้างบรรยากาศในการรับชมได้ทุกเวลา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ของคุณ แม้ในยามที่ไม่ได้ใช้งาน เพียงแตะที่เซนเซอร์สัมผัสบริเวณด้านบนของตัวเครื่อง เพื่อปรับระดับความสว่างหรือเปลี่ยนโหมดแสงไฟได้ตามต้องการ

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด เพิ่มความสนุกสนานเป็นทวีคูณ

โหมดเกม

สนุกกับการเล่นเกมที่ไหลลื่น ตอบสนองได้ทันใจ ด้วยค่าความหน่วงต่ำ ออกแบบให้ลดความหน่วงในการป้อนข้อมูล ช่วยให้ท่านมีสมาธิและควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ



โหมดคาราโอเกะ

พาสานเสียงจากไมโครโฟนและเสียงเพลงได้อย่างไพเราะ และเลือกเอฟเฟ็กต์ไมโครโฟนได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร้องเพลงและสร้างความบันเทิงภายในบ้านของคุณ


อุปกรณ์เสริมที่รองรับ

ไมโครโฟนคาราโอเกะ: Epson ELPKM01

ยกระดับการร้องคาราโอเกะของคุณไปอีกขั้นด้วยอุปกรณ์เสริมไมโครโฟน ให้คุณสนุกกับการร้องเพลงได้อย่างราบรื่น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานร่วมกับ YouTube และการเชื่อมต่อผ่าน HDMI



*โหมดคาราโอเกะจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับไมโครโฟนไร้สายของเอปสัน (จำหน่ายแยกต่างหาก)

รุ่น		EF-61G 	EF-62N 
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection system	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก LCD เลนส์ฉายภาพ	ขนาด	0.62 นิ้ว	
	ประเภท	No Optical Zoom, Focus (Powered)	
	F-Number	1.6	
	Focal Length	16.6 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1.0 - 3.33 (Digital Zoom)	
	Throw Ratio	1.20	
	แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	LED
อายุการใช้งาน (ปกติ/ต่อชั่วโมง)		มากกว่า 20,000 ชั่วโมง/มากกว่า 20,000 ชั่วโมง	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		30 - 150 นิ้ว (0.77 - 4.02 เมตร) (Zoom: Wide)	
		ขนาดมาตรฐาน: หน้าจอ 60 นิ้ว 1.59 เมตร	
ความละเอียดจอภาพ (สูงสุด) ความสว่าง ²		Full HD	4K PRO-UHD ³
	ค่าความสว่างของแสงสีและแสงขาว	700 ลูเมน/700 ลูเมน	
	อัตราส่วนความคมชัด ⁴	มากกว่า 5,000,000:1	
	ลำโพงภายในตัวเครื่อง	5W + 5W (Stereo พร้อมตัวกระจายเสียง Passive Radiator แบบคู่) ระบบเสียง Bose	
การตั้งค่า	ไฟกัก	มี	
	แท็บรูปทรงอัตโนมัติ	มี	
	ฟังก์ชันนอนสายตาอัจฉริยะ	มี	
	ฟังก์ชันหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง	มี	
	Screen Fit	มี	
	ฟังก์ชันปรับสีผนัง	มี	
	การเชื่อมต่อ	HDMI In	1 (eARC/ARC, HDCP1.4)
ไร้สาย		มี (Smart Media Player)	
พอร์ตเชื่อมต่อ USB		USB Type A/Mini-B	สำหรับ Firmware Update/การบริการ
Audio Out		Stereo Mini	1 (สำหรับหูฟัง)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	ไม่รวมขาตั้ง	199 x 190 x 68 มิลลิเมตร	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	(ปกติ/ประหยัด)	95W/56W	
สแตนด์บายเครื่องฉาย		2W/0.5W	
เสียงพัดลม	(ปกติ/ประหยัด)	24dB/20dB	
น้ำหนัก		ประมาณ 1.6 กิโลกรัม	

สินค้าภายในกล่อง

EF-61G/62N: คู่มือการใช้งานฉบับย่อ • รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน • สายไฟ 1 เมตร (สีดำ) • AC Adapter สำหรับสายไฟ

¹ โหมดต่ำ = ประหยัดพลังงาน/เข็มนาฬิกา/เข็มนาฬิกา (เลือกโหมดที่ยาวที่สุด)

² ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

³ เทคโนโลยีความละเอียด 4K Enhancement จะสลับแต่ละเฟรมเพื่อสร้างภาพหน้าจอให้ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะ

⁴ สำหรับข้อมูลจำเพาะความคมชัดนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมี Video Input จาก HDMI เท่านั้น

รุ่น

EF-71



EF-72



เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection system			
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก LCD	ขนาด	0.62 นิ้ว		
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	No Optical Zoom, Focus (Powered)		
	F-Number	1.6		
	Focal Length	16.6 มิลลิเมตร		
	Zoom Ratio	1.0 - 3.33 (Digital Zoom)		
	Throw Ratio	1.20		
	แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	LED	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)	อายุการใช้งาน (ปกติ/ต่ำ ¹)	มากกว่า 20,000 ชั่วโมง/มากกว่า 20,000 ชั่วโมง		
		30 - 150 นิ้ว (0.77 - 4.02 เมตร) (Zoom: Wide) ขนาดมาตรฐาน: หน้าจอ 60 นิ้ว 1.59 เมตร		
ความละเอียดจอภาพ (สูงสุด) ความสว่าง ²		Full HD 4K PRO-UHD ³		
	ค่าความสว่างของแสงสีและแสงขาว	700 ลูเมน/700 ลูเมน 1,000 ลูเมน/1,000 ลูเมน		
	อัตราส่วนความคมชัด ⁴	มากกว่า 5,000,000:1		
ลำโพงภายในตัวเครื่อง การตั้งค่า	พลังขับ	5W + 5W (Stereo พร้อมตัวกระจายเสียง Passive Radiator แบบฟลู) ระบบเสียง Bose		
	โพทัส	มี		
	เก้าอี้รูปทรงอัตโนมัติ	มี		
	ฟังก์ชันนอนสบายตาอัจฉริยะ:	มี		
	ฟังก์ชันหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง	มี		
	Screen Fit	มี		
	ฟังก์ชันปรับสีผนัง	มี		
	แสงโดยรอบ	N/A	มี	
	การเชื่อมต่อ	HDMI In	1 (eARC/ARC, HDCP1.4)	1 (eARC/ARC, HDCP2.3)
ไร้สาย		ภายในตัว	มี (Smart Media Player)	
พอร์ตเชื่อมต่อ USB		USB Type A/Mini-B	สำหรับ Firmware Update/การบริการ	
		USB Type C	N/A	แหล่งจ่ายไฟแบบพกพา (รองรับ PD 100W/140W)
Audio Out		Stereo Mini	1 (สำหรับหูฟัง)	
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	ไม่รวมขาตั้ง	190 x 190 x 248 มิลลิเมตร		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (ปกติ/ประหยัด)		135W/82W		
สแตนด์บายเครือข่าย		2W/0.5W		
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		23dB/20dB	28dB/22dB	
น้ำหนัก		ประมาณ 4.0 กิโลกรัม		

สินค้าภายในกล่อง

EF-71/72: คู่มือการใช้งานฉบับย่อ • รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน • สายไฟ 1 เมตร (สีดำ) • AC Adapter สำหรับสายไฟ

¹ โหมดต่ำ = ประหยัดพลังงาน/เข็มนาฬิกา/ขยาย (เลือกโหมดที่ยาวที่สุด)² ความสว่างของสี (output แสงสี) แล ความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118³ เทคโนโลยีความละเอียด 4K Enhancement จะสลับแต่ละพิกเซลเพื่อสร้างภาพบนหน้าจอให้ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะ⁴ สำหรับข้อมูลจำเพาะความคมชัดนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมี Video Input จาก HDMI เท่านั้น

LIFESTUDIO

Create the moment.

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสไลด์/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่องค์กันเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Google TV คือชื่อซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์นี้ และเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Sound by Bose เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ซึ่ง Epson ได้รับอนุญาตแล้ว

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2569



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิมิตาเวออร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📞 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

EpsonThailand

More Details

Epson.co.th