


ออกแบบเพื่อทุกธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ



ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน สแกนเนอร์ WorkForce ES-580W สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ได้อย่างลงตัว ช่วยให้คุณ สแกนและแชร์เอกสารให้กับเพื่อนร่วมงานได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันสแกนไปยังปลายทาง (Scan-to) ที่ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูล สแกนไปยังปลายทางโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ อีกทั้ง ยังมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับ สิ่งสกปรกบนกระจกสแกนที่ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างดียิ่ง



ENGINEERED FOR good



ออกแบบเพื่อทุกธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ด้วยความเร็วการสแกนสูงสุด 35 หน้าต่อนาที/70 รูปภาพต่อนาที ปริมาณการสแกนสูงสุด 4,000 แผ่นต่อวัน และป้องกันกระดาษอัตโนมัติได้สูงถึง 100 แผ่น

สแกนอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้งานฟังก์ชัน Scan-to และส่งข้อมูลการสแกนไปยังปลายทางได้ง่าย ด้วยจอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว

ประสิทธิภาพที่วางใจได้

ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกน และฟังก์ชันป้องกันกระดาษที่ช่วยปกป้องเอกสารสำคัญ ไม่ให้เกิดความเสียหาย



แอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ช่วยให้ท่านสแกน บันทึก และส่งข้อมูลได้สะดวก
ถ่ายถ่ายจากสมาร์ทโฟนของคุณ โดยใช้ฟังก์ชันสแกนไปยังปลายทาง (Scan-to)
คุณสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้
เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกน จะช่วยตรวจจับ แฉ่งเตือน
และลดปัญหาการสแกนซ้ำได้

Epson Smart Panel

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จากสมาร์ทโฟน
ของคุณ เพื่อใช้งานสแกนเนอร์ ES-580W ให้คุณสแกน บันทึก และแชร์เอกสาร
ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณได้ทันที



ฟังก์ชันสแกนไปยังปลายทาง (Scan-to) ช่วยให้ท่าน
สแกนได้ง่าย ด้วยจอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว
คุณสามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, อีเมล,
SharePoint, บริการ Cloud หรือ USB Flash Drive
ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



คุณสมบัติการสแกน

ทนทาน สแกนด้วยความเร็วสูง

ออกแบบมาเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและมีปริมาณมาก สแกนเนอร์ ES-580W
ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 35 หน้าต่อนาที/ 70 รูปภาพต่อนาที
มาพร้อมระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติสูงถึง 100 แผ่น (ขนาด A4)
และอัตราการสแกนสูงสุด 4,000 แผ่นต่อวัน ตอบสนองทุกความต้องการ
ในธุรกิจคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ขนาดกะทัดรัด

ดีไซน์กะทัดรัด ให้ความคล่องตัวมากขึ้น สามารถเคลื่อนย้ายหรือเก็บเมื่อเลิกใช้งาน
ได้อย่างง่ายดาย



ใช้งานสะดวก ด้วยจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว

ด้วยจอสี LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยให้ท่านดูคำสั่งสแกนได้อย่างชัดเจน ใช้งานและตั้งค่าการสแกนได้อย่างง่ายดาย และแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ช่วยให้ท่านสามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์, เครือข่าย, อีเมล, SharePoint, บริการ Cloud หรือ USB Flash Drive ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



ใช้งานสแกนคุณภาพสูง

มาพร้อมฟังก์ชันเพิ่มประสิทธิภาพการสแกน สามารถลดรอยยับ ลดการเกิดลายเส้นจากด้านหลังของกระดาษ (Bleed Through) และยังสามารถเลือกสีพื้นหลังตามประเภทของกระดาษได้

ตรวจสอบขนาดอัตโนมัติ

สามารถวางเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้สูงสุดถึง A4 โดยทาดบ่อนกระดาษจะตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติและสแกนในขนาดที่ถูกต้อง โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



Epson ScanSmart

ด้วยอินเทอร์เน็ตและคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ Epson ScanSmart ช่วยให้การสแกนราบรื่นขึ้น

แก้ไขเอกสารก่อนส่งต่อได้

ตรวจสอบ จัดเรียง และแก้ไขเอกสารได้รวดเร็วหลังสแกน และสามารถบันทึกเอกสารรวมเป็นไฟล์เดียว

ระบบประมวลผลภาพอัตโนมัติ

ลบหน้าว่างโดยอัตโนมัติและจัดเรียงเอกสารตามตัวอักษร

สร้างไฟล์ PDF ที่ค้นหาได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติ OCR ในตัว ทำให้สามารถสร้างไฟล์ PDF และช่วยให้ค้นหาคำสำคัญภายในเอกสารได้อย่างง่ายดาย


บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้

บันทึกภาพที่สแกนเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น DOCX, XLSX, PPTX*

ส่งข้อมูลได้หลากหลาย

แนบงานสแกนเป็นไฟล์และส่งเข้าอีเมล หรือส่งไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ได้

*การบันทึกเป็นไฟล์ PPTX ไม่รองรับสำหรับ Mac



Epson ScanWay ช่วยแชร์ข้อมูลได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก



ฟังก์ชัน ScanWay ที่พร้อมรองรับการแชร์ผ่านระบบเครือข่าย (Network Sharing) อีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย และไว้วางใจได้สำหรับผู้ใช้งานและพู่ทางระบบ

สแกนเนอร์ ES-580W:

- สแกนเอกสารไปยังบริการ Cloud, โฟลเดอร์เครือข่าย, อีเมล และ USB ได้โดยตรง
- สะดวกสบาย สแกนได้โดยตรงจากหน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว และแยกงานสแกนได้ง่ายด้วยหน้าจอที่ปรับแต่งได้

ใช้งานง่าย สะดวกสบาย


ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย

สแกนเนอร์จะหยุดบ่อนกระดาษโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการบ่อนกระดาษผิดปกติ หรือมีกระดาษที่ถูกเย็บหรือพับเพื่อป้องกันเอกสารของคุณ ไม่ให้เกิดความเสียหาย



เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกน

เครื่องจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งสกปรกในบริเวณที่กำหนด ช่วยให้ระบบ Scan-to ทำงานได้อย่างสิ้นโหล และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น



เชื่อมต่อแบบไร้สาย

สแกนเนอร์ ES-580W เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจากการสแกนผ่าน Wi-Fi และ Wi-Fi A/P ได้

Wi-Fi A/P

เมื่อเปิดโหมดนี้ สแกนเนอร์ ES-580W สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสมาร์ตโฟนของคุณได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Router

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ES-580W	
รหัส SKU	B11B258502	
สแกนเนอร์		
ประเภทสแกนเนอร์	ป้อนกระดาษ A4, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการสแกนผ่านเพียงครั้งเดียว	
ประเภทเซนเซอร์	Contact Image Sensor (CIS) x 2	
วิธีการสแกน	อุปกรณ์อ่านคงที่เลือกสแกนที่	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED x 2	
ความละเอียดการสแกน*1	600 x 600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน		
สี	30-bit input, 24-bit output	
เวดสีเทา	10-bit input, 8-bit output	
ขาวดำ	10-bit input, 1-bit output	
ขนาดเอกสาร		
เล็กสุด	50.8 x 50.8 มิลลิเมตร	
ใหญ่สุด	215.9 x 6,096 มิลลิเมตร	
รองรับน้ำหนักกระดาษ	27 - 413 กรัม (ขนาด A8 หรือน้อยกว่า: 127 - 413 กรัม)	
ความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ	100 แผ่น (80 กรัม)	
ปริมาณการสแกนต่อวัน	สูงถึง 4,000 แผ่นต่อวัน	
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว	
การเชื่อมต่อ	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct (เชื่อมต่อได้สูงสุด 8 ครั้ง), USB 2.0 Host	
สแกนไปยังปลายทาง	Computer (Epson ScanSmart), Network Folder/FTP, Email, Memory Device, Cloud (Epson Connect), Computer (WSD)	
พิกัดรับ USB Host		
ประเภทอุปกรณ์	อุปกรณ์หน่วยความจำ	
พิกัดรับ	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ	
รูปแบบไฟล์	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF/A	
ความเร็วการสแกน*2		
ความละเอียด (A4, สี/ขาว-ดำ)		
300 dpi	35 หน้าต่อนาที/70 รูปภาพต่อนาที	
600 dpi	12 หน้าต่อนาที/24 รูปภาพต่อนาที	
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)		
Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022	
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, VIA, ICA	
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2 Epson ScanSmart Epson Scan OCR Component Epson Scan PDF Extensions Presto! BizCard Kofax PowerPDF	
โซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	Epson Device Admin Epson Remote Services Epson Smart Panel (iOS/Android)	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP*3, PNG Epson ScanSmart: JPEG, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, BMP*3, DOCX, XLSX, PPTX*3	
แพคเกจ		
หน้าจอ LCD	จอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะทำงาน	13 W	
เตรียมพร้อม	6.7 W (USB)/6.9 W (Wi-Fi)	
พักเครื่อง	1.0 W (USB)/1.4 W (Wi-Fi)	
ปิดเครื่อง	0.1 W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	5 - 35°C	
จัดเก็บ	-25 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	ความทนทาน	รหัสการสั่งซื้อ
ชุดประกอบลูกกลิ้ง	สแกน 200,000 แผ่น	B12B819671
Carrier Sheet	สแกน 3,000 แผ่น	B12B819051
ชุดทำความสะอาด	-	B12B819291

*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4
*3 เฉพาะเวอร์ชัน Windows เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนัก

ES-580W
น้ำหนัก: 3.7 กิโลกรัม (8.2 ปอนด์)



สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2025 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เบนสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
งานพิมพ์ในเอกสารนี้และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพ
จำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบ
กับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2568

บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

Follow Us



More Details

