


EPSON

ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด




ดีไซน์กะทัดรัด เติ้มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์ UV แนวระนาบ ขนาด A1+ ดีไซน์กะทัดรัด ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง
รองรับวัสดุพิมพ์ที่มีความหนาสูงสุด 20 ซม. มาพร้อมชุดหมึก UltraChrome UV
10 สี ให้ช่วงสีกว้างยิ่งขึ้น ช่วยให้งานพิมพ์เรียบเนียน ไล่ระดับสีสม่ำเสมอ
เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูง



หัวพิมพ์ 1.33 นิ้ว
จำนวน 3 หัว




พิมพ์ได้ทั้งขนาด
A1+



พิมพ์ 3 ชั้น
ในชั้นตอนเดียว



รองรับวัสดุพิมพ์
ได้หลากหลาย



รองรับวัสดุพิมพ์
ขนาดสูงสุด 20 มม.



ບວກມີ
1 ລຳມ

ENGINEERED FOR good

ประสิทธิภาพสูง

ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 4.6 ตร.ม./ชม.
มาพร้อมการพิมพ์ 3 ชั้นในขั้นตอนเดียว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ได้อย่างยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ออกแบบให้ใช้งานได้จากด้านหน้า
พร้อมระบบปรับความสูงอัตโนมัติ
บำรุงรักษาได้ง่าย เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

ใช้งานได้หลากหลาย

สร้างสรรคงานพิมพ์คุณภาพสูงบนวัสดุพื้นผิวแข็ง
และวัสดุพิเศษได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับ
ป้ายโฆษณา สีน้าสั่งทำพิเศษ งานศิลปะ และอื่นๆ

Epson Edge Print PRO



MICRO PIEZO
HEAT+FREE


*ความเร็วการพิมพ์อ้างอิงจากโหมดการพล็อต: 600 x 900 dpi, การพิมพ์สองทิศทาง พลัสฟรังก์ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการพิมพ์และประเภทของวัสดุพิมพ์

เครื่องพิมพ์ UV แนวระนาบ ขนาดกะทัดรัด อเนกประสงค์ ให้งานพิมพ์ระดับมืออาชีพ สามารถพิมพ์บนวัสดุพื้นผิวแข็งและวัสดุพิเศษได้หลากหลายประเภท

ประสิทธิภาพหัวพิมพ์ขั้นสูง

หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

หัวพิมพ์ที่กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการเกิดแถบสี (banding) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงสม่ำเสมอ ตอบโจทย์การใช้งานระดับมืออาชีพ



*ใช้หัวพิมพ์แยกเฉพาะสำหรับหมึกขาว วาปีซ์ และหมึก CMYK ตามลำดับ

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 ชั้นในขั้นตอนเดียว

ระบบหัวพิมพ์ขั้นสูงของเอปสัน ทำให้สามารถพิมพ์พร้อมกันได้ 3 ชั้นในขั้นตอนเดียว ช่วยเพิ่มมิติ ความลึก และพื้นผิวที่สมจริงให้กับงานพิมพ์



สีสดใส คมชัดแม่นยำ ด้วยหมึก UV

ช่วงสีกว้างพิเศษ

ระบบหมึก 10 สี ให้งานพิมพ์สีสดใส การไล่ระดับสีเรียบเนียน คุณภาพสูงสม่ำเสมอ โดดเด่นทุกชิ้นงาน




แบบทั่วไป



SC-V4000 พร้อมเทคโนโลยี Variable Droplet

คมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด

เครื่องพิมพ์ Epson SureColor V4000 มาพร้อมเทคโนโลยีความแม่นยำขั้นสูง สามารถพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กเพียง 2 พอยต์ (2 pt) ได้คมชัดครบทุกรายละเอียด



มาตรฐานการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมึก Epson UltraChrome UV ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL GREENGUARD Gold ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานภายในอาคาร และสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล




โซลูชันการผลิตและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

980 x 700 มม.

พื้นที่การพิมพ์สูงสุด

ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ดีไซน์กะทัดรัด มาพร้อมแท่นพิมพ์ขนาด A1+ ให้พื้นที่การพิมพ์สูงสุด 980 x 700 มม. รองรับวัสดุพิมพ์ที่มีความหนาสูงสุด 20 ซม. ทำให้สามารถจัดวางงานพิมพ์ได้พร้อมกันหลายชิ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม้ในพื้นที่จำกัด



ออกแบบให้ใช้งานจากด้านหน้าทั้งหมด

SC-V4000 ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถเข้าถึงทุกฟังก์ชันสำคัญได้จากด้านหน้า รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองได้รวดเร็ว และบำรุงรักษาได้ง่าย



ซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ UV แบบระบบ

ออกแบบซอฟต์แวร์ให้ใช้งานง่าย ช่วยให้การตั้งค่าวัสดุพิมพ์ จัดการงานพิมพ์ และควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อการพิมพ์ UV ที่มีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ



โซลูชันการจัดการแบบครบวงจร

Epson Cloud Solution PORT

จัดการเครื่องพิมพ์ของคุณได้สะดวก ง่ายดายด้วย Epson Cloud Solution PORT ผู้ใช้งานสามารถจัดการเครื่องพิมพ์ของแอปพลิเคชันได้จากระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยการควบคุม วิเคราะห์ และจัดการเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจากส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่าย รวมถึงแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นขึ้น



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/cloud-solution-port

*คุณสมบัติทั้งหมดนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SC-V4000
รหัส SKU	C11CL85403
เทคโนโลยีการพิมพ์	
เทคโนโลยี 1	MicroPiezo Inkjet Technology
เทคโนโลยี 2	Variable-Sized Droplet Technology
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP
การเรียงหัวฉีด	3,200 หัวฉีด (400 หัวฉีด x 2 แถว x 4 แถว)
ความละเอียดสูงสุด	600 x 1,200 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.2 pl
ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์	
ความเร็วการพิมพ์	ความเร็วสูง: 300 x 600 dpi สองทิศทาง, 10.9 ตร.ม./ชม. ความเร็ว: 600 x 600 dpi สองทิศทาง, 6.7 ตร.ม./ชม. การผลิต: 600 x 900 dpi สองทิศทาง, 4.6 ตร.ม./ชม. คุณภาพ: 600 x 1,200 dpi สองทิศทาง, 2.9 ตร.ม./ชม. คุณภาพสูง: 600 x 1,200 dpi ด้านเดียว, 0.9 ตร.ม./ชม.
วิธีทำให้หมึกแห้ง	ประเภท LED-UV
ระบบหมึก	
ชนิดหมึก	หมึก UV Curable
ชื่อหมึก	หมึก Epson UltraChrome UV
สี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, เทา, แดง, ขาว, วานิลา
ความจุหมึก	1,000 มิลลิลิตร
ชุดรองรับระบบหมึก	ขวดหมึก
การจัดการกระดาษ	
พื้นที่การพิมพ์สูงสุด	980 x 700 มิลลิเมตร
ความหนาวัสดุพิมพ์สูงสุด	200 มิลลิเมตร
น้ำหนักวัสดุพิมพ์สูงสุด	50 กิโลกรัม
ระบบดูดวัสดุพิมพ์	แท่นพิมพ์แบบแนวราบพร้อมระบบดูดสูญญากาศ 4 โซน
การเชื่อมต่อ	
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0
หน่วยความจำ	1GB
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า	AC 100-240V +/-10%
ความถี่	50/60 Hz
กระแสไฟฟ้า	10A หรือน้อยกว่า
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน: ประมาณ 1000W หรือน้อยกว่า
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 15 - 30℃, จัดเก็บ: -20 - 60℃
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5% - 85% (ไม่มีการควบแน่น)
แรงดันเสียง	ประมาณ 60db (A)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	
PC	ระบบควบคุม UV แนวราบ ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64 บิตหรือสูงกว่า, CPU Intel Core i7 หรือสูงกว่า, หน่วยความจำ 8GB หรือมากกว่า, พื้นที่จัดเก็บ 100GB หรือมากกว่า, Communication Interface: USB3.0/USB3.1 Epson Edge Print Pro ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64 บิตหรือสูงกว่า
Utility Software	
ดาวน์โหลดฟรี	Communication Driver, Epson Device Admin, Epson Edge Color, Epson Edge Dashboard, Epson Edge Print PRO
ใบรับรอง	
ติดฉลากด้านสิ่งแวดล้อม	Greenguard
อุปกรณ์ภายในกล่อง	ตัวเครื่อง, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, กล่องบำรุงรักษา

ขนาดและน้ำหนัก

SC-V4000

น้ำหนัก: ประมาณ 620 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



หมึก
(1,000 มล.)

ดำ	C13T52C100
ฟ้า	C13T52C200
ม่วงแดง	C13T52C300
เหลือง	C13T52C400
ฟ้าอ่อน	C13T52C500
ม่วงแดงอ่อน	C13T52C600
เทา	C13T52C700
แดง	C13T52C900
ขาว	C13T52CA00
วามิ	C13T52CV00

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ชุดติดตั้งหัวพ่น	C12C940021
Document Pack	C12C940221
น้ำยาทำความสะอาด (1 ลิตร)	C13T49V010
น้ำยาทำความสะอาด (500 มล.)	C13T52AL00
ไม้ทำความสะอาด	C13S090013
ขวดใส่หน้ากากเสีย	C13S400273
Mist Filter	C13S400274
ฟองน้ำทำความสะอาด	C13S400275

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีส่วนใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง ภาพวาด/ภาพพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรายการสื่อยื่นของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลสินค้าและการออกแบบการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อยู่ที่แนบเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

ប៊ុល្លាម ២៥៦៩

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
 ① : Epson Thailand
 ☎ : 02-460-9699

Follow Us







EpsonThailand

More Details

