

เครื่องพิมพ์ Dye-Sublimation ขนาดกะทัดรัด เพื่อการสร้างสรรค์งานแบบไร้ขีดจำกัด



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ ให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำในทุกการพิมพ์

เครื่องพิมพ์เอสสัน SC-F130, SC-F530 และ SC-F531 พลาเทคโนโลยี Dye-Sublimation ขึ้นสูงเข้ากับดีไซน์กะทัดรัด
ลงตัวกับทุกพื้นที่การทำงาน รองรับการพิมพ์ทั้งกระดาษขนาด A4 หรือม้วนกระดาษหน้ากว้างสูงสุด 24 นิ้ว ให้งานพิมพ์คมชัด
สีสดใสได้ต่อเนื่อง ด้วยหมึกแท้อเอสสัน กระดาษ Transfer และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย ช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลางให้สามารถผลิตสินค้าสั่งทำพิเศษได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ

ENGINEERED FOR good

EPSON ULTRACHROME
DS INK

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

คุณภาพเหนือระดับ

เครื่องพิมพ์เอสสัน SC-F130/F530/F531
ใช้หมึก Dye-Sublimation สามารถพิมพ์บนวัสดุ
พื้นผิวแข็งและสิ่งทอได้ ให้งานพิมพ์ที่น่าประทับใจ

รองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลาย

ออกแบบเพื่อรองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายประเภท
ใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่หลากหลาย
เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด

มั่นใจในการรับประกัน

มาพร้อมการรับประกันที่วางใจได้
รวมถึงการรับประกันเพิ่มเติมภายใต้แพคเกจ
CoverPlus เพื่อเพิ่มความคุ้มครองระยะยาว

ดีไซน์กะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์งานได้ตามต้องการ


เครื่องพิมพ์ออปชั่น Dye Sublimation SC-F130, F530 และ F531 ออกแบบให้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ มีขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง คุ่มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์การผลิตสินค้าขนาดเล็กหรืองานสั่งทำพิเศษ เช่น แก้วน้ำ กระเป๋าผ้า พากันเปื้อน หรือหมอนอิง ให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสรรค์ของขวัญและสินค้าพรีเมียมเพื่อส่งเสริมการขาย

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยหัวพิมพ์ Dye Sublimation

สัมผัสประสบการณ์งานพิมพ์ Dye Sublimation ที่รวดเร็วและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ล้ำสมัย เหมาะสำหรับการพิมพ์จำนวนน้อย

คุณภาพการพิมพ์เหนือระดับ

สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพสูง ให้สีสันสดใสสมอทุกชิ้นงาน ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore จากออปชั่น และหมึกแท้ Dye-sublimation ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ไวใจได้ รวมถึงคุณสมบัติปรับเทียบค่าสี (Lookup Table; LUT) สำหรับการผลิตสินค้าพิเศษและวัสดุพื้นผิวแข็ง



การพิมพ์ความเร็วสูง

ส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพเหนือระดับด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ ให้ความละเอียดสูงสุดถึง 1,200 x 2,400 dpi* เหมาะสำหรับงานพิมพ์ปริมาณมากที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและความคมชัด

*เฉพาะรุ่น SC-F530/F531 เท่านั้น

SC-F130
65 วินาที
6 pass, คุณภาพมาตรฐาน,
ขนาด A4

SC-F530/F531
208 วินาที
7 pass, โหมดคุณภาพ,
21 ตารางเมตรต่อชั่วโมง



ทนทาน ว่างใจได้

ผสมผสานเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ของออปชั่น และหมึกพิมพ์ Epson UltraChrome DS คุณภาพสูง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ออกแบบตัวเครื่องให้เหมาะกับการพิมพ์ Dye Sublimation แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน การบำรุงรักษาเพียงน้อยนิด ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย

โซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจอย่างแท้จริง

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันการพิมพ์แบบ end-to-end เครื่องพิมพ์ออปชั่น Dye Sublimation ทำงานร่วมกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ UltraChrome DS และ Epson Genuine DS Transfer Paper การันตีถึงงานพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับคุณภาพ ให้ประสิทธิภาพและความทนทานที่เหนือกว่า อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบงานพิมพ์ได้ง่าย ด้วยระบบ Epson Cloud Solution PORT



อนาคตของการพิมพ์ Dye Sublimation

ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การเปลี่ยนผ่านจากการพิมพ์แบบแอนะล็อกสู่การพิมพ์แบบดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงผลักดันจากความต้องการต่างๆ เช่น ความหลากหลาย ความรวดเร็ว และความยั่งยืน เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Dye Sublimation คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การพิมพ์คุณภาพสูงที่กำหนดปริมาณต่ำสุดได้เอง สามารถออกแบบงานพิมพ์ที่มีรายละเอียดได้ตามต้องการ เครื่องพิมพ์สิ่งทอแบบดิจิทัลจากเอปสัน ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดยุคใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



SC-F530/F531

SC-F130

พิมพ์ได้ราบรื่น พร้อมระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์

Epson Cloud Solution PORT


แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา และสั่งซื้อหัวพิมพ์หรืออะไหล่ต่างๆ มาเปลี่ยนได้เอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/cloud-solution-port

Epson Edge Print PRO (RIP)

(เฉพาะรุ่น SC-F530/F531 เท่านั้น)

เครื่องพิมพ์สิ่งทอของเอปสันผสานเข้ากับซอฟต์แวร์ RIP ได้อย่างราบรื่น สามารถสั่งพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งข้อมูล ใช้งานและตั้งค่าได้ง่าย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ รวมถึงลดต้นทุนโดยรวม (TCO) ซอฟต์แวร์นี้ยังรองรับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพขั้นสูงของเอปสัน ให้การพิมพ์คุณภาพสูงพร้อมการใส่ระดับสีที่ราบรื่น



ข้อมูลจำเพาะ


รุ่น	SC-F130	SC-F530/F531
หมายเลข SKU	C11CJ80402 (มาตรฐาน)	C11CJ17402 (SC-F530) C11CJ58402 (SC-F531)
เทคโนโลยีการพิมพ์		
เทคโนโลยี 1	PrecisionCore Inkjet Technology	
เทคโนโลยี 2	Variable-Sized Droplet Technology	
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP
การเรียงหัวฉีด	784 หัวฉีด สีดำ: 400 หัวฉีด x 1 แถว สี: 128 หัวฉีด x 3 แถว	3,200 หัวฉีด 800 หัวฉีด x 4 แถว
ความละเอียดสูงสุด	600 x 1,200 dpi	2,400 x 1,200 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.8 pl	4.7 pl
ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์		
ความเร็วการพิมพ์	65 วนาที (6 pass, คุณภาพมาตรฐาน, ขนาด A4)	208 วนาที (7 pass, โหมดคุณภาพ, 21 ตร.ม./ชม.)
ความกว้างวัสดุพิมพ์สูงสุด	A4 (210 มิลลิเมตร)	24 นิ้ว (610 มิลลิเมตร)
ม้วนกระดาษ	N/A	ความกว้าง: 210 - 610 มิลลิเมตร ความหนา: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร
แผ่นกระดาษ	ขอบกระดาษ: 3 มิลลิเมตร (ทุกด้านของกระดาษ)*1	ความกว้าง: 210 - 610 มิลลิเมตร ความหนา: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร
หมึก		
ประเภทหมึก	Dye Sublimation Transfer Ink	
ชื่อหมึกพิมพ์	Epson UltraChrome DS Ink	
สี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ	SC-F530: ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ SC-F531: ฟ้า, ชมพูสะท้อนแสง, เหลืองสะท้อนแสง, ดำ
ความจุหมึก	140 มิลลิลิตร	
ตลับหมึก	ขวดหมึก	
การจัดการกระดาษ		
ทางเดินกระดาษ	Friction Feed	
ความกว้างแผ่นกระดาษ	A4, LTR, Legal	A4 - A3
การเชื่อมต่อ		
พอร์ตเชื่อมต่อ	Hi-Speed USB ² , Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	
หน่วยความจำ	132 kbyte (Input buffer memory)	1 GB
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 - 240V (ทนแรงดันไฟฟ้า AC 400V)	
ความถี่	50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 13W เตรียมพร้อม: ประมาณ 4.1W พักเครื่อง: ประมาณ 0.7W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 22W เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 10 - 35°C จัดเก็บ: -20 - 40°C	
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น) จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์ภายในกล่อง		
	ตัวเครื่อง, สายไฟ AC, กล่องบำรุงรักษา (1 กล่อง), ขวดหมึกเริ่มต้น (140 มิลลิลิตร), แผ่น CD ซอฟต์แวร์, คู่มือการใช้งาน และคำแนะนำ, บัตรรับประกัน	ตัวเครื่อง, สายไฟ AC, กล่องบำรุงรักษา (2 กล่อง), ขวดหมึกเริ่มต้น (140 มิลลิลิตร), แผ่น CD ซอฟต์แวร์, คู่มือการใช้งาน และคำแนะนำ, บัตรรับประกัน
การรับประกัน		
	1 ปี	

*1 อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน/วัสดุการพิมพ์

*2 รองรับการใช้งาน USB 2.0

ขนาดและน้ำหนัก

SC-F130
น้ำหนัก: ประมาณ 4.6 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



SC-F530/F531
น้ำหนัก: ประมาณ 29 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

SC-F130

กล่องบำรุงรักษา	C13S210125
ดำ	C13T49P100
ฟ้า	C13T49P200
ม่วงแดง	C13T49P300
เหลือง	C13T49P400
DS Transfer	C13S400078
General Purpose	
A4 Sheet	

SC-F530

กล่องบำรุงรักษา	C13S210057
ดำ	C13T49P100
ฟ้า	C13T49P200
ม่วงแดง	C13T49P300
เหลือง	C13T49P400
ใบมีดสำรอง	C13S210055
สำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ	
แท่งทำความสะอาด	C13S090013

SC-F531

กล่องบำรุงรักษา	C13S210057
ดำ	C13T49P100
ฟ้า	C13T49P200
เหลืองสะท้อนแสง	C13T49FA00
ชมพูสะท้อนแสง	C13T49FB00
ใบมีดสำรอง	C13S210055
สำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ	
แท่งทำความสะอาด	C13S090013

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพแทน
ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบ
กับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2569

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details



Epson.co.th