

สะดวก ใช้งานง่าย ให้งานพิมพ์สวยงาม คมชัด



พิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูงได้รวดเร็วและง่ายดายด้วยเครื่องพิมพ์ MiniLab

ยกระดับประสิทธิภาพงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ Epson SureLab D530 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Micro Piezo และหมึก UltraChrome D6r-S สามารถพิมพ์ภาพถ่ายได้อเนกประสงค์ ให้ความคมชัด และแม่นยำของสีระดับพรีเมียม ตอบโจทย์การใช้งานระดับมืออาชีพ ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา รองรับการพิมพ์สองหน้า เหมาะสำหรับนุสรบริการภาพถ่าย สตูดิโอถ่ายภาพอัตโนมัติ และการพิมพ์ในงานอีเวนต์

ENGINEERED FOR good

ULTRACHROME
D6r-S^{INK}

คุณภาพเหนือระดับ

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Micro Piezo และหมึก UltraChrome D6r-S ให้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำเหนือระดับ

พกพาสะดวก

กะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ หรือนอกสถานที่

ใช้งานง่าย

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้รวดเร็ว ด้วยจอ LCD และช่องหมึกด้านหลังทำให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้มือใหม่

ขยายขีดความสามารถให้ธุรกิจคุณ ด้วย Epson SureLab D530 แข็งแรงทนทาน แต่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับร้านถ่ายภาพ ตู้บริการถ่ายภาพอัตโนมัติ สตูดิโอถ่ายภาพอัตโนมัติ และร้านพิมพ์ภาพถ่ายที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงและรวดเร็ว

พิมพ์ได้ทั้งหน้าเดียวและสองหน้า

ออกแบบประสงค์ รองรับการผลิตทั้งหน้าเดียวและสองหน้า ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างปฏิทินภาพถ่าย สมุดภาพ หรืองานตกแต่งกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องเห็นสองด้านได้




คุณภาพเหนือระดับ

ให้งานพิมพ์สีสันสดใส ข้อความคมชัด และภาพถ่ายที่เสมือนจริง ด้วยการใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Micro Piezo และหมึก UltraChrome D6r-S ช่วยสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพถ่ายได้ตามต้องการ

กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย

ด้วยขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ช่วยให้พกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่ เช่น ชุมถ่ายภาพ และสตูดิโอถ่ายภาพเคลื่อนที่ ด้วยน้ำหนักเบาเพียง 7 กิโลกรัม และออกแบบโครงสร้าง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางซ้อนกันได้ถึง 3 เครื่อง ช่วยประหยัดพื้นที่การใช้งานได้อย่างดี



หมึกเอปสัน UltraChrome D6r-S

โครงสร้าง:



ทนทาน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

Epson SureLab D530 ใช้วัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีกว่า และใช้พลังงานขณะทำงานเพียง 18W ด้วยตัวเครื่องที่แข็งแรงทนทานมากขึ้น ทำให้คุณสามารถพิมพ์งานได้มากถึงหลายแสนครั้ง



จุดพิมพ์ภาพถ่ายตามต้องการ



ตู้บริการถ่ายภาพอัตโนมัติ

การออกแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สะดวกสบายด้วยการออกแบบให้ใช้งานที่ด้านหน้า ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเติมหมึก โหลดวัสดุการพิมพ์ และเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษาได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องยกเครื่องที่ซ้อนกันออก



จอ LCD และช่องหมึกโปร่งใส

ด้วยหน้าจอ LCD ขนาด 1.4 นิ้ว และช่องเติมหมึกที่อยู่ด้านหน้า ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์และระดับน้ำหมึกได้ง่าย แม้วางเครื่องซ้อนกันก็ตาม



Epson Total Solutions

Epson Cloud Solution PORT เป็นโซลูชันที่ช่วยให้คุณควบคุมและจัดการเครื่องพิมพ์หลายเครื่องจากระยะไกลได้รวดเร็วและง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอุปกรณ์จากระยะไกลได้ทันที แม้อุปกรณ์เหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็ตาม เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ราบรื่นขึ้น



ระบบโอนคำสั่งด้านหลังเคาน์เตอร์

Epson Order Controller ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดการพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ และสร้างชุดภาพถ่ายจากไฟล์ดิจิทัลที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าได้รวดเร็วและง่ายดาย รวมทั้งคุณสมบัติการแก้ไขภาพขั้นสูง เช่น การลบตาแดง




ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SL-D530
รหัส SKU	C11CK56402
เทคโนโลยีการพิมพ์	
เทคโนโลยี 1	เทคโนโลยี MicroPiezo Inkjet
เทคโนโลยี 2	เทคโนโลยี Variable-Sized Droplet
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ MicroPiezo
การเรียงหัวฉีด	1,080 หัวฉีด (180 หัวฉีด x 6 ช่อง x 1 หัว)
ความละเอียดสูงสุด	คุณภาพสูง: 1,440 x 720 dpi มาตรฐาน: 720 x 720 dpi แบบร่าง: 720 x 360 dpi
ปริมาณหยดหมึกสูงสุด	2.5 pl
ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์	
ความเร็วการพิมพ์	19.4 วนาที (ค่าเริ่มต้น) ¹
ระยะขอบ (แฟนกระดาษ)	สามารถพิมพ์เต็มขนาดได้โดยไม่มีขอบทุกด้าน การพิมพ์แบบมีขอบด้านบนล่าง ซ้าย ขวา: ต่ำสุด 3 มิลลิเมตร
ระบบหมึก	
ชนิดหมึก	หมึก Epson UltraChrome D6r-S Dye
สี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, ดำ
ความจุหมึก	70 มิลลิลิตร
รูปแบบหมึก	ขวดหมึก
การจัดการวัสดุการพิมพ์	
ทางเดินกระดาษ	อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed
ขนาดกระดาษ ASF	ความกว้าง: 89 - 102 มิลลิเมตร; ความยาว: 127 - 152 มิลลิเมตร
ความหนากระดาษ ASF	0.20 - 0.265 มิลลิเมตร
ความยาวสูงสุดที่พิมพ์ได้	152 มิลลิเมตร
ขนาดกระดาษแบบรับขอบ	ความกว้าง: 89, 100, 102 มิลลิเมตร
ความจุ ASF: สูงสุด. แผ่น	อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ASF): 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว (100 แผ่น)
แผงควบคุม	จอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว
การเชื่อมต่อ	
พอร์ตเชื่อมต่อ	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R
หน่วยความจำ	0.5 GB
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า	AC100 - 120V, 220 - 240V, 50/60Hz
พลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 18W / เตรียมพร้อม: ประมาณ 3.8W / พักเครื่อง: ประมาณ 1.4W / สแตนด์บาย: ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการทำงาน	
อุณหภูมิ (°C)	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C; จัดเก็บ: -20 - 40°C
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น); จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)
ระดับเสียงรบกวน	
ระดับแรงดันเสียง	< 46dB(A) หรือน้อยกว่า
ขนาดและน้ำหนัก	
ขณะพิมพ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	299 x 400 x 154 มิลลิเมตร
ขณะจัดเก็บ (กว้าง x ลึก x สูง)	299 x 350 x 154 มิลลิเมตร
น้ำหนัก (ไม่รวมตลับหมึก)	7.0 กิโลกรัม
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Window	Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1 สำหรับแต่ละรุ่น 32bit/64bit
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Mac	Macintosh Mac OS X (10.9.5 หรือสูงกว่า), Mac OS 11.X
Utility Software	
รวมอยู่ใน CD	Windows® : ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์, แฟกทอจติดตั้ง, อีพิกเชอพอต์แวร์, EpsonNet Print, EpsonNet setup, EpsonNet Config SE, แฟกทอจติดตั้งด้วยตัวเอง, ระบบซอฟต์แวร์, Mac OS X: แฟกทอจติดตั้ง
อุปกรณ์ภายในกล่อง	กล่องบำรุงรักษา, คู่มือการติดตั้ง, คู่มือกระดาษ, CD, สายไฟ AC

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 7 กิโลกรัม



หมึก (70 มิลลิลิตร)

สีดำ	C13T54H100
สีฟ้า	C13T54H200
สีม่วงแดง	C13T54H300
สีเหลือง	C13T54H400
สีฟ้าอ่อน	C13T54H500
สีม่วงแดงอ่อน	C13T54H600

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

กล่องบำรุงรักษา	C12C934591
ชุดประกอบลูกกลิ้ง	C13S210138

กระดาษ - 4 x 6 นิ้ว (250 กรัม)

SureLab Photo Paper Gloss	C13S400209
SureLab Photo Paper Luster	C13S400210

กระดาษ - 3.5 x 5 นิ้ว (250 กรัม)

SureLab Photo Paper Gloss	C13S400211
SureLab Photo Paper Luster	C13S400212

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ในเอกสารนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอลสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพแทน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

หมายเลข 2569

¹ SureLab Photo Paper Gloss (250), ขนาด 4 x 6 นิ้ว

บริษัท เอลสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

QR Code, Epson.co.th