A3 COLOUR MULTIFUNCTION PRINTER
WORKFORCE PRO EM-C8100/C8101

EPSON

ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงาน ด้วยโซลูชันการพิมพ์ A3 ประสิทธิภาพสูง

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน Epson WorkForce Pro EM-C8100/8101 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน รองรับการพิมพ์และการสแกน 2 หน้าได้ถึงขนาด A3 ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อมการพิมพ์ ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ออกแบบให้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจได้หลากหลาย

UP TO 26 IPM — ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (หน้าเดียว)

86,000 — ชุดหมึกความจุสูง (สีดำ)

50,000 — ชุดหมึกความจุสูง (สี)

พิมพ์และสแกนสองหน้าอัตโนมัติ

DIRECT — Wi-Fi และ Wi-Fi Direct

Ethernet

รองรับการใช้ Open Platform

Epson Connect

ENGINEERED FOR good

GO GENUINE Original Supplies, Quality Prints

DURABrite Pro INK

PRECISIONCORE HEAT•FREE

พิมพ์เร็ว รองรับการพิมพ์ปริมาณมาก

ให้ความเร็วการพิมพ์สูงสุดถึง 26 หน้าต่อนาที* และเริ่มพิมพ์หน้าแรกในเวลาเพียง 5.5 วินาที เหมาะสำหรับสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก

คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน และชุดหมึกความจุสูง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน

การพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

*สำหรับการพิมพ์ขาวดำ ในการพิมพ์สี มีความเร็วการพิมพ์สูงสุดถึง 25 รูปภาพต่อนาที (เฉพาะรุ่น EM-C8101 เท่านั้น)

Epson WorkForce Pro EM-C8100/C8101 เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ให้การพิมพ์ที่รวดเร็ว คุ้มค่าและทนทาน ประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ด้วยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์รุ่นนี้รองรับการใช้งาน Epson Open Platform (EOP) ทำให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น รองรับการพิมพ์ปริมาณมาก ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์

หัวพิมพ์อิงค์เจ็ท PrecisionCore นวัตกรรมจากเอปสัน คือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างสรรค์กลไก MEMS* ที่เหนือชั้นในการสร้างระบบการพิมพ์งานที่มีความแม่นยำสูง

และอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากเอปสัน คือ เทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท Micro Piezo ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพ่นหมึกเช่นกัน และด้วยสิ่งนี้ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสันแตกต่างออกไป เพราะเครื่องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน ใช้เพียงความดันเพื่อขับเคลื่อนหัวฉีดหมึก Piezo แทน

*MEMS (ระบบกลไกไมโครอิเล็กโทร): ชุดอุปกรณ์กลไกที่ทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาขึ้นมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ Semiconductor

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวเครื่องของ EM-C8100/C8101
ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลสูงสุดถึง 30%*
ให้ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง
ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

*อัตราส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวัสดุตั้งต้น

เครื่องพิมพ์ A3 ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง

เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Pro EM-C8100 และ EM-C8101 คือ เครื่องพิมพ์สีขนาด A3 ที่ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงาน โดยเครื่องพิมพ์ EM-C8101 ให้ความเร็วการสแกนสูงสุดถึง 64/124 รูปภาพต่อนาที (หน้าเดียว/สองหน้า) เหมาะสำหรับสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก และมีพื้นที่จำกัด

รองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลาย

รองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายประเภท ขนาดใหญ่สุดถึง A3+ หนาสุดถึง 256 แกรม และความยาวสูงสุดถึง 1,200 มม. โดยใช้ถาดกระดาษเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม)

ถาดรับกระดาษแบบเลื่อนเข้า-ออกได้

ออกแบบถาดรับกระดาษแบบเลื่อนเข้า-ออกได้ โดยจะยื่นออกอัตโนมัติเมื่อพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเอกสารขนาด A3 ช่วยป้องกันไม่ให้เอกสารหล่น และหลังใช้งานเสร็จต้องดันถาดกลับเข้าตำแหน่งเดิมด้วยตนเอง

ระบบการทำงานไม่ยุ่งยาก

ออกแบบฟังก์ชันระบุสีเพื่อความสะดวกสบายและไม่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุและเข้าถึงงานสำคัญต่างๆ เช่น การพิมพ์ การสแกน และการถ่ายสำเนาได้ง่าย

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทั้งแบบ Ethernet และ Wi-Fi รวมถึงพอร์ต USB สำหรับการใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น*

*EM-C8101 รองรับ Ethernet เพิ่มเติม 1 พอร์ต และแฟกซ์สูงสุด 2 พอร์ต (อุปกรณ์เสริม)

จัดการกระดาษได้มากขึ้น

เพิ่มความจุกระดาษได้มากถึง 1,900 แผ่น ด้วยถาดใส่กระดาษสูงสุด 4 ถาด รวมถึงถาดกระดาษอเนกประสงค์สำหรับรุ่น EM-C8101

อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์

รองรับการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวต่างๆ เพื่อฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์

อุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น EM-C8101

อุปกรณ์เย็บกระดาษ

เครื่องเย็บกระดาษด้วยมือสามารถเย็บกระดาษอัตโนมัติได้สูงสุดถึง 20 แผ่น ในความหนากระดาษสูงสุด 90 แกรม ตลับลวดเย็บกระดาษแต่ละตลับบรรจุลวดเย็บได้ถึง 1,000 ตัว

งานพิมพ์ทนทาน ดูแลรักษาง่าย

เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Pro EM-C8100/C8101 มาพร้อมชุดหมึกความจุสูง ช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง ลดปริมาณของเหลือและบำรุงรักษาเพียงน้อยนิด อีกทั้งหมึกแห้งเร็วชนิดกันน้ำยังช่วยปกป้องงานพิมพ์จากการหกเลอะเทอะ หมึก DuraBrite Pro ของเอปสัน ให้งานพิมพ์คุณภาพเทียบเท่าเลเซอร์ สามารถกันน้ำ กันรอยขีดข่วน และสีไม่ซีดจางได้

ชุดหมึก ความจุสูง

พิมพ์ได้มากถึง
86,000*
หน้า (สีดำ)

50,000*
หน้า (สี)

ชุดหมึก ความจุมาตรฐาน

พิมพ์ได้มากถึง
20,000*
หน้า (สีดำ)

20,000*
หน้า (สี)

DURABrite Pro INK

ชุดหมึกความจุสูง

*ผลลัพธ์ที่ได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711/24712 ในการพิมพ์โดยใช้โหมดการตั้งค่าจากโรงงานแบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น รูปภาพที่มีความหนาแน่นสูงกว่าสภาพที่ร้อนหรือมีฝุ่น ความถี่ในการพิมพ์ หรือการพิมพ์โดยใช้สีเดียวเป็นส่วนใหญ่ หมึกสีทั้งหมดใช้สำหรับการพิมพ์และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์/All-In-One และต้องติดตั้งสีทั้งหมดถึงจะพิมพ์ได้เพื่อคุณภาพการพิมพ์ หมึกบางส่วนจากตลับหมึกที่ให้มาจะถูกใช้สำหรับการเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ และปริมาณน้ำหมึกจะยังคงอยู่ในตลับหมึกบ้างหลังจากสัญญาณแจ้งเตือน "ทำการเปลี่ยนตลับหมึก" ปรากฏขึ้น

ฟังก์ชันเสริม

สามารถปรับเปลี่ยนขนาดเครื่องพิมพ์ได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานหรือเหมาะกับพื้นที่ภายในสำนักงาน

ฟังก์ชันลบสีแดง

ลบวัตถุสีแดงในรูปภาพที่มาจากการสแกนหรือทำสำเนา



IP-แฟกซ์

เปิดใช้งานการรับ-ส่งแฟกซ์ผ่าน IP Address



ซอฟต์แวร์แบบไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

เอปสันสร้างสรรค์ฟังก์ชันเพื่อการจัดการและควบคุมจากระยะไกล รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างดีกับ Epson WorkForce Enterprise รวมคุณสมบัติทั้งหมดเข้ากับโครงข่ายไอทีของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ www.epson.co.th/software-solutions

Epson Solutions Suite

การจัดการด้านเครือข่าย

Epson Device Admin

เพิ่มประสิทธิภาพด้านไอทีด้วยระบบจัดการอุปกรณ์แบบรวมศูนย์และการปรับใช้งานเป็นชุด ติดตามการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน สามารถแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์ แก้ไขปัญหาจากระยะไกล และการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานและความปลอดภัยของอุปกรณ์

Epson Remote Service (ERS)

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านไอทีได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดต้นทุนด้วยการติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา แจ้งเตือน และการรายงานจากระยะไกล ผ่านบริการจัดเก็บข้อมูล Cloud ลดความซับซ้อนของขั้นตอนบริการเช่าด้วยการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ การแจ้งเตือนทันเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพผ่านคุณสมบัติการบำรุงรักษาเชิงรุก การวินิจฉัย และการควบคุมจากระยะไกล

การจัดการการพิมพ์

Epson Print Admin

สร้างความปลอดภัยให้กับเอกสารด้วยฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยด้วยการตั้งกฎการพิมพ์ รวมถึงสร้างรายงานเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบจัดการแบบรวมศูนย์ การพิมพ์ตามผู้ใช้ และขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ สนับสนุนการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยการลดการสร้างของเสีย

Epson Print Admin - Advanced Workflows

เปิดใช้งานฟังก์ชันการสแกนขั้นสูงด้วย Epson Print Admin แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาและประมวลผลเอกสารได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการแยกงานและจัดทำดัชนี รองรับการพิมพ์และการสแกนไปยังบริการจัดเก็บข้อมูล Cloud

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro

สร้างงานสแกนของคุณให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สามารถค้นหาคำต่างๆ ในเอกสารด้วยฟังก์ชัน OCR ในตัว และแปลงเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้หรือเป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ค้นหาและติดตามเอกสารด้วยฟังก์ชันการจัดทำดัชนี จัดเรียงเอกสารและอัปโหลดภาพที่สแกนแล้วไปยังบริการจัดเก็บข้อมูล Cloud ได้โดยตรง

Document Capture Pro - Enhanced OCR

ขยายขีดความสามารถด้วยฟังก์ชัน OCR รองรับภาษาได้มากถึง 40 ภาษา ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น เปิดใช้งานฟังก์ชันการจัดทำดัชนีที่กำหนดโดยผู้ใช้ สามารถดึงข้อความและบาร์โคดจากส่วนต่างๆ ของเอกสารและส่งข้อมูลไปยังไฟล์ได้ ช่วยเพิ่มขั้นตอนการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Solution Suite ได้ที่: https://www.epson.co.th/Epson-Open-Platform

Epson Open Platform

Epson Open Platform ช่วยให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สามารถผสานโซลูชันของตนเข้ากับอุปกรณ์การพิมพ์และการสแกนของเอปสันได้โดยตรง เพื่อปรับให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้ จัดการขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวได้อีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Open Platform ได้ที่: https://www.epson.co.th/Epson-Open-Platform

Cloud & Mobile Solutions

Epson Connect Services

Epson Email Print

สั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับ Email Print จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถส่งอีเมลได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

Remote Print Driver

สามารถพิมพ์ได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยการตั้งค่าระดับสูงจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ

Scan to Cloud

สแกนและส่งเอกสารได้โดยตรงจากบริการจัดเก็บข้อมูล Cloud หรือที่อยู่อีเมลโดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

Fax to Cloud

ส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปยังที่อยู่อีเมลหรือจัดเก็บข้อมูลไปยังบริการ Cloud

แอปพลิเคชัน

Epson Smart Panel

พิมพ์ ทำสำเนา และสแกนโดยตรงจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งค่าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอน รวมถึงคู่มือ

Driverless Solutions:

พิมพ์และสแกนบนอุปกรณ์ที่รองรับโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์

- Apple AirPrint
- Mopria™
- Microsoft Universal Print
- ChromeOS

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Connect ได้ที่: https://www.epson.co.th/connect

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EM-C8100	EM-C8101
หมายเลข SKU	C11CL31502	C11CL32502
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF	
การพิมพ์		
เทคโนโลยีการพิมพ์	เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท PrecisionCore™	
การเรียงหัวฉีด	800 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	4,800 x 1,200 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	5.0 pl	
ความเร็วการพิมพ์ (ขาวดำ/สี)		
เอกสารแบบร่าง, A4[*1]	สูงสุด 35/35 หน้าต่อนาที	
ISO 24734, หน้าเดียว A4	สูงสุด 25/24 รูปภาพต่อนาที	สูงสุด 26/25 รูปภาพต่อนาที
ISO 24734, สองหน้า A4	สูงสุด 17/16 รูปภาพต่อนาที	สูงสุด 18/17 รูปภาพต่อนาที
ISO 24734, หน้าเดียว A3	สูงสุด 13/13 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, สองหน้า A3	สูงสุด 11/11 รูปภาพต่อนาที	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (A4)	ประมาณ 5.5/5.5 วินาที	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R	
Emulation	PCL5/PCL6, ใช้งานร่วมกับ PostScript Level 3	
รองรับการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน[*2]	สูงสุด 75,000 แผ่นต่อเดือน	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงสุด A3)	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา (ขาวดำ/สี)		
ISO 29183, A4 (ทำสำเนาแนวระนาบ)	สูงสุด 23/22 รูปภาพต่อนาที	สูงสุด 24/23 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4 (ADF, 1:1)	สูงสุด 22/21 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24735, A4 (ADF, 1:2, 2:2)	สูงสุด 15/15 รูปภาพต่อนาที	
คุณภาพการทำสำเนา	ข้อความ, ข้อความและรูปภาพ, ภาพถ่าย, ข้อความและรูปภาพ (ดีที่สุด), บาร์โค้ด	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	สูงสุด 999 แผ่น	
ย่อ/ขยาย	25 - 400%, ฟังก์ชันปรับขนาดอัตโนมัติ	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	A3	
ขนาดกระดาษการทำสำเนา (แนวระนาบ)	A5, A6, A4, A3, B6, B5, B4, 16K, 8K, 10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม., 13 x 20 ซม., HV 16:9 Wide, ID card, Half Letter, Executive, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, 8 x 10 นิ้ว, 11 x 17 นิ้ว, ซองจดหมาย: #10, DL, C6, C4	
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแนวระนาบ	
ประเภทเซนเซอร์	ขาวดำ CIS x 2	สี CIS x 2
ความละเอียด	1,200 x 2,400 dpi	600 x 600 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	297 x 431.8 มิลลิเมตร (11.7 x 17 นิ้ว)	
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	30-bit input, 24-bit output	
มาตรฐานสีเทา	10-bit input, 8-bit output	
ขาวดำ	10-bit input, 1-bit output	
สแกนไปยังปลายทาง	สแกนไปยัง Network Folder/FTP, สแกนไปยังอีเมล์, สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD), สแกนไปยังบริการ Cloud (Epson Connect)	
ความเร็วการสแกน (ขาวดำและสี)		
200 dpi แนวระนาบ (A4/A3)	4.0/6.5 วินาที	3.0/4.0 วินาที
ADF (A4 หน้าเดียว/สองหน้า)	25 หน้าต่อนาที/45 รูปภาพต่อนาที	64 หน้าต่อนาที/124 รูปภาพต่อนาที
สแกนเนอร์ที่รองรับ	TWAIN, WIA, ICA	
ฟังก์ชัน ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	52 - 128 แกรม	38 - 128 แกรม
ความจุกระดาษ	50 แผ่น	150 แผ่น
สแกน/ทำสำเนา/แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (2 หน้าด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว)	
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	6MB, หน่วยความจำหน้ากระดาษ สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)	
มาตรฐานการสื่อสาร	CCITT/ITU G3, SuperG3 (V34)	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า	
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi	
ขนาดกระดาษ		
แนวระนาบ	A5 - A3/Ledger	
ADF	A5 - A3/Ledger	
รองรับขนาดกระดาษ	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17 นิ้ว	
การโทรด่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 2,000 เลขหมาย, 200 กลุ่ม	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, สมุดบันทึก Address, สำรองการส่ง, Broadcast Fax (เฉพาะขาว-ดำเท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างก่อนแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล์, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์	
USB Host Function		
USB Host	มี	
ประเภทการเชื่อมต่อ	อุปกรณ์หน่วยความจำ	
ขนาดกระดาษ	A5, A6, A4, A3, A3+, B6, B5, B4, 16K, 8K, 9 x 13 ซม., 10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม., 13 x 20 ซม., 20 x 25 ซม., 5 x 8 นิ้ว, HV 16:9 Wide, ID card, Half Letter, Executive, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, 8 x 10 นิ้ว, 11 x 17 นิ้ว, ซองจดหมาย: #10, DL, C6, C4	
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed	
จำนวนถาดใส่กระดาษ	2 (ด้านหน้า: 1, ด้านหลัง: 1)	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้ามาตรฐาน	สูงสุด 335 แผ่น (80 แกรม) (ถาดกระดาษ 1: 250 แผ่น, ถาดกระดาษด้านหลัง: 85 แผ่น)	สูงสุด 400 แผ่น (80 แกรม) (ถาดกระดาษ 1: 250 แผ่น, ถาดกระดาษด้านหลัง: 150 แผ่น)
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงสุด 1,835 แผ่น (80 แกรม) (ถาดกระดาษ 1: 250 แผ่น, ถาดกระดาษ 2-4: 500 แผ่น, ถาดกระดาษด้านหลัง: 85 แผ่น)	สูงสุด 1,900 แผ่น (80 แกรม) (ถาดกระดาษ 1: 250 แผ่น, ถาดกระดาษ 2-4: 500 แผ่น, ถาดกระดาษด้านหลัง: 150 แผ่น)
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา: สูงสุด 250 แผ่น (80 แกรม) กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผ่น	
ขนาดกระดาษที่รองรับ		
กระดาษธรรมดา	A6, A5, A4, A3, A3+, Half Letter, Executive, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Indian-Legal, Legal, 11 x 17 นิ้ว, B6, B5, B4, 100 x 148, 16:9 wide, 16K, 8K	
กระดาษภาพถ่าย*	3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว (*รองรับเฉพาะถาดด้านหลังเท่านั้น)	
ซองจดหมาย*	#10, DL, C6, C4 (*รองรับเฉพาะถาดด้านหลังเท่านั้น)	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด (ถาดด้านหลัง)	A3+, 329 x 1,200 มิลลิเมตร (12.95 x 47.24 นิ้ว)	
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	64 - 256 แกรม	
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวา และล่าง	

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EM-C8100	EM-C8101
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 3.0	
เครือข่าย	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (สูงสุด 8 อุปกรณ์)	
ความปลอดภัย Wi-Fi	WEP (64bit/128bit), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-Enterprise, WPA3-SAE (AES), WPA3-Enterprise	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD	
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Access Control, LDAP Address Book, IPsec/IP Filtering, Panel Lock, Confidential Job, SSL/TLS, IEEE 802.1X Authentication	
Mobile and Colour Printing		
Mobile App	Epson Smart Panel	
Epson Connect	Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud, Fax to Cloud	
Driverless Solutions	Apple AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, ChromeOS	
แผงควบคุม		
จอ LCD	จอสี LCD ระบบสัมผัส TFT ขนาด 5.0 นิ้ว	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025 Mac OS X 10.10.x หรือสูงกว่า, macOS 11.x หรือสูงกว่า	
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson Device Admin, Epson Remote Services (Embedded), Epson Print Admin, Document Capture Pro	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันพิกัด	AC 220 - 240V	AC 100 - 240V
ความถี่พิกัด	50 - 60 Hz	
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (TEC)	0.16 kW/h	0.22 kW/h
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	43W	60W
สแตนด์บาย	17W	32W
พักเครื่อง	1.0W	0.9W
ปิดเครื่อง	0.1W	0.1W
ระดับเสียงรบกวน (พลังเสียง/แรงดันเสียง)		
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4	6.6 B(A)/51 dB(A)	6.8 B(A)/53 dB(A)
พิมพ์บน PC/PGPP กระดาษภาพถ่ายที่ดีที่สุด*4	5.6 B(A)/41 dB(A)	6.2 B(A)/47 dB(A)
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	**จำนวนหน้า*5**	**รหัสการสั่งซื้อ**
ชุดหมึกสีดำความจุมาตรฐาน	20,000 หน้า	C13T13J100
ชุดหมึกสีฟ้าความจุมาตรฐาน	20,000 หน้า	C13T13J200
ชุดหมึกสีม่วงแดงความจุมาตรฐาน	20,000 หน้า	C13T13J300
ชุดหมึกสีเหลืองความจุมาตรฐาน	20,000 หน้า	C13T13J400
ชุดหมึกสีดำความจุขนาดกลาง	~ 50,000 หน้า	C13T15Q100
ชุดหมึกสีดำความจุสูง	~ 86,000 หน้า	C13T13K100
ชุดหมึกสีฟ้าความจุสูง	50,000 หน้า	C13T12K200
ชุดหมึกสีม่วงแดงความจุสูง	50,000 หน้า	C13T12K300
ชุดหมึกสีเหลืองความจุสูง	50,000 หน้า	C13T12K400
กล่องบำรุงรักษา	-	C13T671400
ลูกกลิ้งบำรุงรักษาถาดกระดาษมาตรฐาน	-	C13S210048
ลูกกลิ้งบำรุงรักษาถาดกระดาษ (อุปกรณ์เสริม)	-	C13S210049
ชุดถาดกระดาษ (อุปกรณ์เสริม)	-	C12C932611
ตู้เก็บของ (อุปกรณ์เสริม)	-	C12C932891
ขาตั้งเครื่องพิมพ์	-	C12C934321
อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ - P2	-	C12C939531
เฉพาะรุ่น EM-C8101 เท่านั้น		
ตลับลวดเย็บกระดาษ	~ ลวดเย็บกระดาษ 1,000 ตัว x 5 ตลับ	C12C934911
10/100/1000 Base-T, Ethernet	-	C12C934471
Super G3/G3 Multi Fax Board	-	C12C934491
เครื่องเย็บกระดาษด้วยมือ	-	C12C934361
โซลูชันซอฟต์แวร์		**รหัสการสั่งซื้อ**
Epson Print Admin		7110574
Epson Print Admin Advanced Workflows		C12C938801
Document Capture Pro Enhanced OCR		C12C938761
เฉพาะรุ่น EM-C8101 เท่านั้น		
Epson Print Admin Serverless		7111310
เครื่องพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)		**รหัสการสั่งซื้อ**
ฟังก์ชันลบสีแดง		C12C938781
IP-แฟกซ์		C12C938841

*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สั่งพิมพ์

*2 จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้สูงสุดต่อเดือนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ ความเร็วการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO และรวมถึงการจัดการกระดาษ

*3 เอปสันขอแนะนำจำนวนหน้าที่พิมพ์โดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่ควรเกินช่วงที่ระบุไว้ เพื่อคุณภาพการพิมพ์และการใช้งานในระยะยาว

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 ผลลัพธ์ที่ได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711/24712 ในการพิมพ์โดยใช้โหมดการตั้งค่าจากโรงงานแบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น รูปภาพที่มีความหนาแน่นสูงกว่า สภาพที่ร้อนหรือมีฝุ่น ความถี่ในการพิมพ์ หรือการพิมพ์โดยใช้สีเดียวเป็นส่วนใหญ่ หมึกสีทั้งหมดใช้สำหรับการพิมพ์และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ /All-In-One และต้องติดตั้งสีทั้งหมดถึงจะพิมพ์ได้เพื่อคุณภาพการพิมพ์ หมึกบางส่วนจากตลับหมึกที่ให้มาจะถูกใช้สำหรับการเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ และปริมาณน้ำหมึกจะยังคงอยู่ในตลับหมึกบ้างหลังจากสัญญาณแจ้งเตือน "ทำการเปลี่ยนตลับหมึก" ปรากฏขึ้น

ขนาดและน้ำหนัก

EM-C8100

น้ำหนัก: 60.4 กิโลกรัม (133.2 ปอนด์)
(ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

EM-C8101

น้ำหนัก: 76.8 กิโลกรัม (169.3 ปอนด์)
(ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง)

© 2025 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2568

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารปันทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us
: support@eth.epson.co.th
: Epson Thailand
: 02-460-9699

Follow Us
EpsonThailand

More Details
Epson.co.th

ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เครื่องพิมพ์เหล่านี้ผสานรวมเทคโนโลยีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเข้ากับฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างลงตัว ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้หลากหลาย

ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์ความเร็วสูง สม่ำเสมอ

ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่อง เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันทีที่เปิดเครื่อง ประสิทธิภาพสูง ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่สม่ำเสมอตลอดเวลา

ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

เพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการให้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานได้**มากถึง 85%*** เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าให้ธุรกิจคุณ

วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง**น้อยกว่าถึง 59%**** เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ใช้งานหัวพิมพ์ได้นานมากขึ้นเนื่องจากไม่ถูกความร้อนทำให้สึกหรอ

ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

ด้วยระบบการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนให้ยาวนาน ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง

แก้ไขข้อความด้านล่างและอัพเดทเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่พิมพ์ได้ถึง 100 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และทำการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ DOC, XLS, PPT, HTML, PDF files และ Outlook Email Messages ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์

**ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 ที่พิมพ์ได้ถึง 60 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที (รุ่นที่ขายดีที่สุดทั่วโลก^) โดยการเปรียบเทียบวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ 1,000,000 หน้า โดยรวมน้ำหนักของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทั้งหมด ชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาและบรรจุภัณฑ์ รูปแบบการพิมพ์ที่ใช้ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO24712

^ที่มา: IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020 Q2, Units Share by Company