เครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันขาว-ดำ ขนาด A4

WORKFORCE PRO WF-M5399/M5899

EPSON

ปลดล็อคการใช้งานในสำนักงาน ด้วยการพิมพ์ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ



ยกระดับการพิมพ์ขาวดำ A4 ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้อย่างลงตัว

Epson WorkForce Pro WF-M5399 และ WF-M5899 ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ให้ความเร็วการพิมพ์สูงสม่ำเสมอถึง 25 รูปภาพต่อนาที ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การใช้งาน มาพร้อมหลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ประหยัดทั้งพลังงานและทรัพยากร ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง มีชิ้นส่วนและอะไหล่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน และมีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมชุดหมึกความจุสูง ที่ช่วยให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่อง ยาวนาน รองรับการใช้งานกับโซลูชันซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ช่วยตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้อย่างลงตัว



ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (หน้าเดียว/สองหน้า) | Wi-Fi Direct | พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

Ethernet | รองรับการใช้ Open Platform | Epson Connect

ENGINEERED FOR good

DURABrite Ultra INK

PRECISIONCORE HEAT•FREE

ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน* และวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่น้อยกว่า** และผลิตด้วยพลาสติกรีไซเคิล 5%

ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ให้ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 25 รูปภาพต่อนาที และพิมพ์หน้าแรกได้อย่างรวดเร็ว (FPOT) พร้อมรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

ทำงานได้สะดวก ราบรื่น

WF-M5399/M5899 มาพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เช่น พอร์ตเชื่อมต่อแบบใหม่ และชุดหมึกความจุสูง

แก้ไขข้อความด้านล่างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C21000 ที่พิมพ์ได้ถึง 100 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และทำการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ DOC, XLS, PPT, HTML, PDF files และ Outlook Email Messages ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์

**ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 ที่พิมพ์ได้ถึง 60 หน้าต่อนาที (รุ่นเทียบเท่าในยุโรปถูกใช้ในระหว่างการประเมิน) กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที (รุ่นที่ขายดีที่สุดทั่วโลก^) โดยการเปรียบเทียบวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ 1,000,000 หน้า โดยรวมน้ำหนักของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทั้งหมด ชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาและบรรจุภัณฑ์ รูปแบบการพิมพ์ที่ใช้ทดสอบตามมาตรฐาน ISO24712

^ที่มา: IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020Q2, Units Share by Company

Epson WorkForce Pro WF-M5399/M5899 ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แข็งแรง ทนทาน คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย ให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า ควบคู่กับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานได้อย่างลงตัว

มาพร้อมฟังก์ชันที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางธุรกิจคุณไปสู่อีกระดับ

ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

ใช้พลังงานต่ำ มีชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์

WF-M5399 และ WF-M5899 มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (TEC) ต่ำเพียง 0.18 และ 0.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) ตามลำดับ นอกจากนี้พลังงานที่ใช้ในการทำงานปกติต่ำกว่าเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไปเพราะไม่ใช้ความร้อน ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Epson PrecisionCore Heat-Free จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

Monochrome
Business Inkjet Printer

ระบบการจัดการที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Epson Solutions Suite

จัดการกลุ่มอุปกรณ์ของคุณ เพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสาร
ลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนการพิมพ์ด้วยชุดโซลูชันซอฟต์แวร์

Epson Solutions Suite

การจัดการการพิมพ์

Epson Print Admin

เพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์ การสแกนและการทำสำเนา ด้วยการทำงานผ่านระบบ Server ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และโปรแกรมการจัดการการพิมพ์ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Print Admin

เปิดใช้งานฟังก์ชันประมวลผลเอกสารขั้นสูงด้วย Epson Print Admin แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ด้วยฟังก์ชัน OCR ในตัว และเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการจำแนกงานพิมพ์

ความเร็วการพิมพ์ที่เหนือกว่า

ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การพิมพ์ในสำนักงาน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ PrecisionCore Heat-Free ทำให้สามารถพิมพ์หน้าแรกด้วยความเร็วสูงถึง 25 รูปภาพต่อนาที ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวก ราบรื่น

ขนาดกะทัดรัด

กะทัดรัดและโฉบเฉี่ยว ช่วยประหยัดพื้นที่ในสำนักงานได้อย่างดีเยี่ยม

อินเทอร์เฟสผู้ใช้แบบใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยไอคอนบอกรหัสสี สำหรับแต่ละฟังก์ชัน เข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์ การสแกน และทำสำเนาได้รวดเร็ว

จัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)

ทำเอกสารของคุณให้เป็นแบบดิจิทัลได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการสแกน ADF สองหน้า โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว

คุ้มค่า ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน

ระบบหมึกแบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนและติดตั้งได้ง่าย รองรับการพิมพ์ได้สูงสุดถึง 40,000 หน้า (ชุดหมึกความจุสูงพิเศษ) ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนหมึก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

จัดการกระดาษได้ดีขึ้น และบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ถาดกระดาษเสริม

สามารถอัพเกรดถาดกระดาษเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 3 ถาด โดยเพิ่มความจุได้มากถึง 1,830 แผ่น และสามารถใส่กระดาษที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งเครื่องจะเลือกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องและใช้งานได้ต่อเนื่อง ด้วยชิ้นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้ตามระยะ

การจัดการเอกสาร

(เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)

Document Capture Pro

สแกน แก้ไข และประมวลผลเอกสารโดยอัตโนมัติ แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้หรือไฟล์ Office ที่แก้ไขได้ด้วย OCR ในตัว พร้อมอัปโหลดไปยังบริการคลาวด์ยอดนิยม เปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยการจำแนกงานพิมพ์ ค้นหาเอกสารและรักษาความปลอดภัยด้วยบัญชีข้อมูลการใช้งาน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในเครือข่ายด้วยการเข้ารหัสผ่าน

Document Capture Pro Server

รวมขั้นตอนการสแกนและการจัดการเอกสารในฟังก์ชันเดียว รองรับเครื่องสแกนได้สูงสุด 1,000 เครื่องภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยความสามารถในการตรวจจับ OCR และบาร์โค้ด เพิ่มความปลอดภัยและติดตามเอกสารด้วยการจัดทำดัชนีและรายงานการใช้งาน

Document Capture Pro - Enhanced OCR

ขยายขีดความสามารถด้วยฟังก์ชัน OCR ใน Document Capture Pro รองรับได้หลากหลายภาษา และมีความแม่นยำมากขึ้น รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มด้วยฟังก์ชันการจัดทำดัชนีขั้นสูง

การจัดการที่รวดเร็ว

Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยตรวจสอบสถานะการทำงาน กำหนดค่า ตรวจสอบ บำรุงรักษา รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในเครือข่ายได้จากโปรแกรมเดียว เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์

Epson Remote Service (ERS)

ระบบจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ที่สะดวกสบาย ให้คุณจัดการอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น มาพร้อมโปรแกรมจัดทำใบกำกับสินค้า รองรับการใช้งานภายในองค์กรของคุณ

รวมโซลูชันต่างๆ ได้อย่างลงตัว

Epson Open Platform

ช่วยให้เครื่องใช้งานคู่กับโซลูชันอื่นๆ ได้หลากหลาย ผสานการทำงานเข้ากับแอปพลิเคชันระดับองค์กร หรือกลุ่มงานได้ตามต้องการ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	WF-M5399	WF-M5899
หมายเลข SKU	C11CK77506	C11CK76506
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์		
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
การเรียงหัวฉีด	1,600 สำหรับหัวฉีดสีดำ	
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	1,200 x 2,400 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.8 pl	
ความเร็วการพิมพ์ (ขาวดำ)		
เอกสารแบบร่าง, A4*1	สูงถึง 34 หน้าต่อนาที	
ISO 24734, หน้าเดียว A4	สูงถึง 25 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, สองหน้า A4	สูงถึง 16 รูปภาพต่อนาที	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก	ประมาณ 4.8 วินาที	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R	
Emulation	PCL5/PCL6, Compatible with PostScript Level 3	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงถึง A4)	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา (ขาวดำ)		
ISO 29183, A4 (หน้าเดียว)	N/A	สูงถึง 22 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4 (1:1)	N/A	สูงถึง 22 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4 (1:2, 2:2)	N/A	สูงถึง 14 รูปภาพต่อนาที
คุณภาพการทำสำเนา	N/A	ข้อความ, ข้อความและรูปภาพ, ภาพถ่าย, ข้อความและรูปภาพ (ดีที่สุด), บาร์โค้ด
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	N/A	สูงถึง 999 แผ่น
ย่อ/ขยาย	N/A	25 - 400% ฟังก์ชันปรับขนาดอัตโนมัติ
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	N/A	600 x 1,200 dpi
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	N/A	A4, Letter
ขนาดกระดาษการทำสำเนา (แนวระนาบ)	N/A	Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 100 x 148 มม., #10, DL, C4, C6
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	N/A	สแกนเนอร์ภาพสีแบบระนาบ
ประเภทเซนเซอร์	N/A	CIS
ความละเอียดชุดเลนส์	N/A	1,200 x 2,400 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	N/A	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	N/A	48-bit input, 24-bit Output
มาตรฐานสีเทา	N/A	16-bit input, 8-bit Output
ขาวดำ	N/A	16-bit input, 1-bit Output
ความเร็วการสแกน [แนวระนาบ/ADF (หน้าเดียว)/ADF (สองหน้า)]		
ขาวดำ 200 dpi	N/A	5.0 วินาที/30 หน้าต่อนาที/60 รูปภาพต่อนาที
สี 200 dpi	N/A	5.0 วินาที/30 หน้าต่อนาที/60 รูปภาพต่อนาที
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	N/A	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	N/A	6MB, สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 Chart)
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	N/A	ITU-T T.30
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	N/A	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า
ความละเอียดของแฟกซ์	N/A	สูงถึง 200 x 200 dpi
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
แนวระนาบ	N/A	Letter, Half Letter, A4, A5
ADF	N/A	Letter, Half Letter, A4, A5
รองรับขนาดกระดาษ	N/A	A5, A4, B5, Letter, Legal
การโทรด่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	N/A	สูงถึง 200 เลขหมาย, 199 กลุ่ม
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	N/A	PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, ใช้งานเพียงสัมผัสเดียว, สมุดบันทึก Address, สำรองการส่ง, Broadcast Fax (เฉพาะขาว-ดำเท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างก่อนแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล์, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์
ฟังก์ชัน ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	N/A	64 - 95 แกรม
ความจุกระดาษ	N/A	50 แผ่น
ช่องเสียบการ์ด/ฟังก์ชัน USB Host		
USB Host	N/A	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชันเก็บรักษา)
ชนิดของการพิมพ์โดยตรง	N/A	อุปกรณ์หน่วยความจำ
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
จำนวนถาดใส่กระดาษ	2 (หน้า 1, หลัง1)	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	สูงสุด 330 แผ่น (80 แกรม) (ถาดใส่กระดาษ 1 : 250 แผ่น + ช่องใส่กระดาษด้านหลัง : 80 แผ่น)	
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงสุด 1,830 แผ่น (80 แกรม) (ถาดใส่กระดาษ 1 : 250 แผ่น + ถาดใส่กระดาษ 2-4 : 500 แผ่น x 4 + ช่องใส่กระดาษด้านหลัง : 80 แผ่น)	
กระดาษออก	150 แผ่น (80 แกรม)	
ขนาดกระดาษที่รองรับ		
กระดาษธรรมดา	A6, A5, A4, B6, B5, Half Letter, 16K, Indian Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal	
กระดาษภาพถ่าย	4 x 6 นิ้ว, 16:9 Wide, 5 x 7 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว	
ซองจดหมาย	#10, DL, C6, C5, C4	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด (ถาดด้านหลัง)	215.9 x 6,000 มิลลิเมตร (8.5 x 236.2 นิ้ว)	
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวา และล่าง	
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	64 - 256 แกรม	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (สูงสุด 8 อุปกรณ์)	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD	
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Panel Lock, IP Filtering, Confidential Print, Access Control	Panel Lock, IP Filtering, Confidential Print, Access Control, LDAP Address Book
Mobile and Cloud Printing		
Epson Connect	Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver	Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud
Driverless Solutions	Apple AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, ChromeOS	
แผงควบคุม		
จอ LCD	2.4 นิ้ว TFT Colour LCD	4.3 นิ้ว TFT Colour LCD ระบบสัมผัส
รองรับระบบปฏิบัติการ		
Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022	
Mac	Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันพิกัด	AC 220 - 240V	
ความถี่พิกัด	50 - 60 Hz	
ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วไป (TEC)	0.18 kW/h	0.20 kW/h
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	25W	30W
สแตนด์บาย	9.8W	15.4W
พักเครื่อง	1.1W	1.2W
ปิดเครื่อง	0.2W	0.2W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*2	6.3 B(A), 53 dB(A)	6.5 B(A), 50 dB(A)

*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด. ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สั่งพิมพ์

*2 Default Mode ตาม ISO7779 สำหรับ MFPs

*3 อัตราผลตอบแทนที่นำเสนอประเมินโดยการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 22505 ในโหมดเริ่มต้นและวิธีการพิมพ์ต่อเนื่องด้านเดียว ใช้รูปแบบการทดสอบขาวดำ ISO/IEC 19752 ปริมาณงานพิมพ์จริงอาจลดลงด้วยภาพที่มีความหนาแน่นสูง สภาพที่ร้อนหรือมีฝุ่นมาก การพิมพ์นานๆ ครั้ง ตลับหมึกที่ใช้สำหรับการพิมพ์ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์/All-In-One สำหรับคุณภาพการพิมพ์ น้ำหมึกบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก และปริมาณน้ำหมึกที่เหลือในแต่ละตลับหมึกอาจแตกต่างกันไปหลังจากสัญญาณ "เปลี่ยนตลับหมึก" แสดงขึ้น

ขนาดและน้ำหนัก

WF-M5399
น้ำหนัก: 15.0 กิโลกรัม (33.1 ปอนด์)

WF-M5899
น้ำหนัก: 19.0 กิโลกรัม (41.9 ปอนด์)

หมึกพิมพ์	รหัสสั่งซื้อ
ชุดหมึก (จำนวน 5,000 หน้า*3)	
ชุดหมึกสีดำความจุมาตรฐาน	C13T11V100
ชุดหมึก (จำนวน 10,000 หน้า*3)	
ชุดหมึกสีดำความจุสูง	C13T11W100
ชุดหมึก (จำนวน 40,000 หน้า*3)	
ชุดหมึกสีดำความจุสูงพิเศษ	C13T11Y100

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม	รหัสสั่งซื้อ
กล่องบำรุงรักษา	C12C938211
ลูกกลิ้งป้อนกระดาษสำหรับถาด A	C12C938261
ลูกกลิ้งป้อนกระดาษสำหรับถาด B	C12C938281
ถาดกระดาษเดียว-P2 (อุปกรณ์เสริม)	C12C937901

โซลูชันซอฟต์แวร์	
Epson Print Admin	7110574
Epson Print Admin Advanced Workflows (เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)	C12C938801
Document Capture Pro Enhanced OCR (เฉพาะรุ่น WF-M5899 เท่านั้น)	C12C938761

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2566

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารปันทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us
: support@eth.epson.co.th
: Epson Thailand
: 02-460-9699

Follow Us
EpsonThailand

More Details
Website
Product Today
Virtual Solution Center