

RAIH SEMUA KEMUNGKINAN DENGAN TAMPILAN YANG IMMERSIF.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Lightscene Projector EV-110/EV-115

Proyektor laser dinamis untuk solusi signage revolusioner

Ubah ruang menjadi visual menakjubkan dan pengalaman imersif dengan LightScene EV-110/115, solusi signage proyeksi inovatif dari Epson. Dirancang agar menyatu sempurna dengan berbagai lingkungan, mulai dari ritel dan perhotelan hingga ruang acara dan showroom, proyektor ini hadir dengan desain ramping dan elegan serta kemampuan proyeksi tanpa batas yang siap meningkatkan pengalaman pelanggan Anda ke level berikutnya.




IT'S IN THE DETAILS.



SAMBUT EVOLUSI DALAM DESAIN RUANG

Hadirkan pengalaman yang lebih kaya dan imersif bagi pelanggan Anda. Ubah ruang biasa menjadi lingkungan visual yang luar biasa dengan proyektor LightScene dari Epson.



DESAIN SPOTLIGHT YANG ELEGAN

Desain spotlight yang stylish menyatu sempurna dengan estetika toko Anda, memastikan tampilannya tidak mencolok dan tetap mampu menarik perhatian pelanggan melalui konten dinamis.



SUMBER CAHAYA LASER

Nikmati hingga 20.000 jam penggunaan tanpa perawatan* berkat teknologi sumber cahaya laser, yang secara signifikan mengurangi downtime dan biaya penggantian lampu.

*Perkiraan waktu hingga kecerahan berkurang 50% dari penggunaan pertama. Diukur dengan uji percepatan dengan asumsi penggunaan bahan partikulat 0,04 - 0,20 mg/m³. Waktu bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan dan lingkungan.



MANAJEMEN DOKUMEN YANG MUDAH

Maksimalkan potensi solusi tampilan Anda dengan rangkaian perangkat lunak dari Epson untuk kemudahan dalam pengelolaan dan pembuatan konten.



INTERAKSI DASAR

Dengan menghubungkan sensor ke General Purpose Interface, proyektor ini menghadirkan fungsi interaktivitas dasar yang meningkatkan pengalaman keseluruhan pelanggan.



DUKUNGAN AUDIO BLUETOOTH

Padukan visual memukau proyektor dengan speaker Bluetooth eksternal untuk menghadirkan pengalaman sensorik yang lebih kaya bagi pelanggan Anda.



INSTALASI FLEKSIBEL

Dengan kemampuan rotasi 360 derajat berkat desain ball joint, proyektor ini mudah mengubah sudut proyeksi, memungkinkan tampilan pada berbagai permukaan seperti langit-langit, dinding, atau bahkan tiang.

Catatan: Batasan pada sensor dapat berbeda tergantung model sensor yang digunakan.

SATU SOLUSI UNTUK BERBAGAI INDUSTRI.

Seri proyektor EV-110 dari Epson membuka dunia peluang aplikasi bagi bisnis Anda, menawarkan solusi segar dan inovatif untuk berbagai tantangan umum di berbagai industri.



SOLUSI UNTUK LINGKUNGAN RITEL

Menciptakan pengalaman pelanggan yang unik di ruang ritel Anda.



Ciptakan tampilan etalase yang menarik perhatian.



Narasi yang imersif untuk produk Anda.



Pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi.



SOLUSI UNTUK LINGKUNGAN HOTEL


Meningkatkan pengalaman tamu dan menampilkan acara-acara hotel.



Menciptakan ruang yang nyaman dan suasana hangat untuk para tamu.



Dekorasi musiman yang mudah diedit.



Ciptakan suasana yang tepat untuk berbagai acara dengan proyeksi artistik dan pengalaman yang memukau.

*Integrasi pihak ketiga mungkin diperlukan untuk beberapa aplikasi.

Jelajahi kemungkinan tanpa batas bersama seri Epson LightScene EV-110 dan biarkan kreativitas Anda mengalir saat menciptakan pengalaman yang menarik dan imersif bagi audiens Anda.



SOLUSI UNTUK LINGKUNGAN HIBURAN

Menggaet pelanggan Anda, menciptakan pengalaman tak terlupakan.



Ciptakan pengalaman imersif yang alami bagi para pengunjung.



Meningkatkan pengalaman menonton.



Interaksi yang menarik dan berkesan dengan para pengunjung.



SOLUSI UNTUK LINGKUNGAN KORPORAT

Menyajikan tampilan yang dirancang khusus dan unik sesuai dengan identitas merek Anda.



Ciptakan signage informatif untuk para pengunjung kantor.



Sambut pengunjung dan rekan kerja dengan konten dinamis saat mereka memasuki kantor.



Pesan yang dipersonalisasi untuk tamu VIP dan tamu penting guna menciptakan pengalaman sambutan yang lebih berkesan.

PROYEKSI KREATIF YANG MELAMPAUI BATASAN

Berpikir melampaui semua batasan. Bebaskan kreativitas Anda sepenuhnya.

Tidak seperti layar panel datar, proyeksi kini dapat membentuk berbagai pola dan tidak lagi terbatas pada bentuk persegi atau persegi panjang, sehingga membuka peluang tak terbatas untuk menampilkan pesan Anda kepada pelanggan dengan cara yang kreatif dan menarik.



Menggunakan layar panel datar



Menggunakan proyektor LightScene



Tingkatkan pengalaman pelanggan dan perkuat pesan ritel Anda melalui proyeksi memikat yang tidak terbatas pada bentuk persegi panjang di etalase toko. Dapatkan itu semua dengan proyektor pencahayaan Epson LightScene EV-110/115.



Konten kreatif tanpa batas



Ciptakan sendiri pengalaman pelanggan melalui proyeksi signage tanpa terganggu oleh bingkai atau batas.

PROYEKSIKAN DI SEGALA PERMUKAAN

Tingkatkan pengalaman pelanggan melalui konten yang dipersonalisasi, menciptakan suasana yang memikat untuk ruang Anda.

Maksimalkan penggunaan ruang



Orientasi proyeksi yang fleksibel



Proyeksi di dinding

Proyeksi di langit-langit

Proyeksi di lantai

Proyeksi di tiang

Proyeksikan konten kustom Anda ke dinding, langit-langit, bahkan ke area permukaan yang tidak dapat dijangkau oleh solusi layar panel datar, seperti pilar melengkung dan lantai. Berkat desain ball joint yang memungkinkan rotasi 360 derajat, hasil proyeksi LightScene EV-110 tampil alami dan memukau di latar apa pun.



VS



Layar panel datar

Hanya dapat dipasang pada permukaan datar, menghasilkan proyeksi konten yang biasa dan minim interaksi.

EV-110/115

Dapat diputar sesuai kebutuhan untuk memungkinkan proyeksi pada lantai, langit-langit, bahkan pilar melengkung.

COCOK DI SEGALA RUANG

Fleksibel dan minimalis.
Menghadirkan proyeksi
menakjubkan yang memukau
audiens sekaligus menambahkan
sentuhan estetis pada interior
Anda.

EV-110/115 memadukan gaya dan performa dalam desain spotlight yang ramping, cocok menyatu dengan berbagai gaya interior, dan menjadi solusi ideal untuk segala kebutuhan tampilan visual Anda.

Hubungkan dan kendalikan LightScene Anda dengan mudah menggunakan remote control dari jarak hingga 7 meter.

Ideal untuk:



Toko ritel



Ruang kantor



Restoran/kafetaria



Pusat
perbelanjaan



Jarak kontrol hingga
7 m

Pemasangan fleksibel

Nikmati fleksibilitas dalam pemasangan proyektor langsung di plafon, di lantai*, atau pada rel lampu**. Anda juga dapat memasang EV-110/115 pada berbagai rel yang sudah ada untuk menghemat biaya dan waktu instalasi tambahan.



Pemasangan di lantai

Rel lampu

Pemasangan di langit-langit


Pemasangan di dinding

*Diperlukan kit pemasangan opsional untuk instalasi di lantai dan rel lampu. **Pekerjaan instalasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan nomor model rel lampu yang digunakan sudah benar. Jika tidak, braket atau proyektor dapat terjatuh dan menyebabkan cedera atau kecelakaan. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

SUMBER CAHAYA LASER

Sumber cahaya laser beroperasi nyaris tanpa perawatan* dan menghilangkan kebutuhan penggantian lampu hingga

20.000 jam.



Dengan komponen utama seperti laser diode, panel 3LCD anorganik, dan phosphor wheel yang sepenuhnya tertutup rapat, Anda dapat memproyeksikan konten dengan tenang hingga 20.000 jam tanpa perlu downtime untuk perawatan. Proyektor EV-110/115 dirancang tangguh agar dapat beroperasi lebih lama tanpa gangguan, sekaligus melindungi unit-unit penting dari kontaminasi. Yang terpenting, tidak ada lampu yang perlu diganti, sehingga mengurangi biaya operasional, waktu, dan kerumitan.



*Tidak diperlukan perawatan untuk sumber cahaya laser hingga 20.000 jam. Perkiraan waktu hingga kecerahan berkurang 50% dari penggunaan pertama. Diukur dengan uji percepatan dengan asumsi penggunaan bahan partikulat 0,04 -0,20 mg/m³. Waktu dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan dan lingkungan. Penggantian komponen selain sumber cahaya mungkin diperlukan dalam waktu yang lebih singkat.

MANAJEMEN DOKUMEN YANG MUDAH

Maksimalkan kinerja proyektor Anda dengan rangkaian software Epson.

1 EPSON PROJECTOR CONTENT MANAGER

Buat playlist yang dapat disesuaikan dengan mudah dan atur jadwal proyeksi sesuai kebutuhan Anda melalui Epson Projector Content Manager yang ramah pengguna. Kini Anda dapat melakukan lebih banyak hal dengan pengaturan filter bentuk yang dapat dipersonalisasi, serta menampilkan proyeksi yang mengesankan dan berkesan melalui playlist yang disimpan di kartu SD.



Epson Projector Content Manager

Pemutaran terjadwal

Epson Content Manager memungkinkan Anda mengatur jadwal pemutaran konten sebelumnya, agar dapat diputar secara otomatis sesuai skenario atau waktu yang telah ditentukan.



Pemutaran di Siang Hari

Pemutaran di Malam Hari

Filter bentuk sesuai kebutuhan

Anda dapat membuat filter bentuk sesuai keinginan, seperti logo perusahaan, dan menggabungkannya dengan sumber video menggunakan Epson Projector Content Manager.



SD card viewer

Anda dapat memutar playlist langsung dari kartu SD, dengan dukungan Epson Projector Content Manager dan fungsi web remote yang memungkinkan Anda mengunggah dan mengedit konten dengan mudah.



Unggah konten melalui jaringan

Konten proyeksi kini dapat diunggah melalui jaringan, memudahkan manajemen konten tanpa repot. Proses unggah pun jadi lebih cepat dan praktis.



2 APLIKASI EPSON CREATIVE PROJECTION

Pertahankan brand awareness yang kuat di benak pelanggan dengan menyampaikan pesan secara langsung dan personal.

Unggah konten Anda atau ciptakan konten yang dipersonalisasi dengan mudah menggunakan berbagai template siap pakai yang kami sediakan untuk menarik perhatian audiens Anda.

Efek overlay

Anda dapat menambahkan filter warna, filter bentuk, atau pengaturan kecerahan di atas gambar proyeksi. Hadirkan beragam efek visual yang menarik dan variatif sesuai kebutuhan.



Spotlight


Lightscene¹ dapat berfungsi sebagai spotlight dengan mudah hanya dengan menekan tombol pada remote control.



Hidupkan tampilan dan ruang Anda dengan konten kreatif yang dipersonalisasi menggunakan aplikasi Epson Creative Projection untuk iOS*. Unggah konten Anda ke proyektor melalui kartu SD atau jaringan, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan tanpa repot.

SKENARIO

Buat pesan unik Anda sendiri dengan aplikasi Epson Creative Projection*. Pilih dari template yang sudah tersedia atau ciptakan pesan Anda sendiri, lalu mulai proyeksikan ke berbagai objek menggunakan proyektor LightScene¹.



Epson
Creative Projection



*iOS 10 dan versi sebelumnya tidak didukung. Disarankan menggunakan perangkat dengan ruang penyimpanan minimal 3 GB.
¹Hanya berlaku untuk proyektor LightScene tertentu.

3 APLIKASI EPSON IPROJECTION

Proyeksikan gambar dan file dengan mudah dari berbagai perangkat seperti Windows, Mac OS untuk PC Mac, iOS* atau Android™ menggunakan aplikasi Epson iProjection. Kini Anda dapat mempresentasikan konten secara nirkabel dengan mudah, langsung dari mana saja di dalam ruangan.



Tampilkan Halaman Web[^]

Aplikasi iProjection memungkinkan Anda menjelajah web langsung di dalam aplikasi menggunakan browser internet lengkap, sehingga Anda dapat memproyeksikan halaman web dengan kualitas gambar tinggi di layar besar.



Tampilan Kamera Mobile

iProjection dapat menggunakan kamera bawaan pada perangkat iOS* atau Android Anda untuk menampilkan gambar secara real-time di layar besar.



Fitur Tambahan

- Mendukung pemindaian QR code untuk pairing yang mudah
- Kontrol proyektor melalui web
- Mendukung layanan penyimpanan cloud seperti Dropbox

Menggunakan aplikasi iProjection sangatlah mudah:



Hubungkan

Sambungkan perangkat mobile Anda ke jaringan proyektor.



Epson
iProjection

Jalankan

Jalankan aplikasi dan pilih proyektor yang sudah terhubung.



Proyeksikan

Pilih halaman web, dokumen, atau foto yang ingin Anda tampilkan, dan Anda siap memulai!




*iOS 11.0 dan versi sebelumnya tidak didukung.
[^]Memerlukan koneksi internet.

INTEGRASI SENSOR DENGAN ANTARMUKA SERBA GUNA


Tambahkan lapisan interaksi tambahan melalui proyeksi interaktif bersama tamu atau pelanggan, menciptakan pengalaman yang berkesan dan tak terlupakan bagi semua.

Tingkatkan interaksi dengan pelanggan Anda dengan menghubungkan sensor ke LightScene. Dengan integrasi sensor pada LightScene EV-110/115, Anda dapat dengan mudah memprogram deteksi gerakan dan memproyeksikan konten dinamis secara bersamaan, sehingga meningkatkan pengalaman pengunjung dan pelanggan secara signifikan.



SKENARIO

Tingkatkan keterlibatan pengunjung dengan konten yang menarik perhatian di pameran dagang Anda, proyeksikan informasi secara praktis langsung ke produk atau display Anda.




SKENARIO

Tingkatkan pengalaman secara menyeluruh dengan pesan yang dipersonalisasi untuk menyambut pelanggan Anda, yang diaktifkan melalui sensor proyektor.



AUDIO JERNIH DAN MENGESANKAN VIA BLUETOOTH


Padukan proyeksi yang memukau dan informatif dengan pengalaman sensorik yang mendalam dengan menghubungkan sistem audio Anda menggunakan fitur Bluetooth bawaan proyektor.



LightScene EV-110/115 yang dilengkapi Bluetooth memungkinkan koneksi mudah ke speaker eksternal tanpa perlu kabel yang rumit dan berantakan. Nikmati fleksibilitas penempatan sistem audio Anda untuk menciptakan suasana yang kaya dan menyenangkan di ruang Anda.



FITUR TAMBAHAN



Epson Projector Management

Anda dapat mengontrol status dan fungsi dasar hingga 2.000 proyektor sekaligus secara remote menggunakan perangkat lunak Epson Projector Management.



Epson
Projector Management Software



Rasio kontras tinggi

Dengan rasio kontras asli yang tinggi, proyektor ini mampu memproyeksikan gambar dengan bentuk selain persegi secara jelas, bahkan di lingkungan yang terang sekalipun.



Pilihan sesuai kebutuhan anda

Proyektor tersedia dalam warna hitam dan putih, memastikan kesesuaian di setiap lingkungan dengan sudut proyeksi 360° horizontal dan 180° vertikal, baik di lantai, plafon, atau dinding.



Edge blending

Fungsi edge blending memungkinkan Anda menggabungkan beberapa proyeksi secara mulus, menciptakan tampilan visual panorama yang memukau.



Pemutaran tersinkronisasi

Sinkronisasikan hingga 16 proyektor untuk memutar playlist video yang sama secara bersamaan, menciptakan tampilan visual yang seragam dan memukau.



Desain yang ditingkatkan

Tampilan depan baru berwarna abu-abu yang estetik membuat debu lebih tidak terlihat dan mengurangi kebutuhan perawatan.

SPESIFIKASI

MODEL PRODUK

NOMOR SKU

EV-110 (Putih)

V11HA22052



EV-115 (Hitam)

V11HA22152



AKSESORI OPSIONAL

Stand Lantai

| | |
|-------|----------|
| Putih | ELPMB55W |
| Hitam | ELPMB55B |

Braket Rel Lampu

| | |
|-------|----------|
| Putih | ELPMB66W |
| Hitam | ELPMB66B |

TEKNOLOGI PROYEKSI

Sistem proyeksi rana kristal cair RGB (3LCD)

SPESIFIKASI KOMPONEN UTAMA

| | | |
|----------------|--|---|
| LCD | UKURAN | 0,59 inci (D8, C2fine) |
| | RESOLUSI | WXGA |
| LENSA PROYEKSI | TIPE | Optical Zoom (Powered) / Focus (Powered) |
| | F-NUMBER | 1,51 – 1,92 |
| | FOCAL LENGTH | 18,2 – 28,4 mm |
| | RASION ZOOM | Optical Zoom: 1,0 – 1,58 / Digital Zoom: 1,0 – 1,14 |
| | THROW RATIO | 1,38 – 2,19 |
| SUMBER CAHAYA | TIPE | Laser Diode |
| | MASA PAKAI (NORMAL / QUIET / EXTENDED) | 20.000 / 20.000 / 30.000 jam |
| UKURAN LAYAR | JARAK TERPROYEKSI | 30" sampai 150" [0,88 sampai 4,51 m] (Zoom: Wide) Ukuran standar: Layar 60" @ 1,79 m |

CERAH

| | | |
|---------------------|-------------------------|----------|
| OUTPUT CAHAYA PUTIH | (NORMAL/QUIET/EXTENDED) | 2.200 lm |
| OUTPUT CAHAYA WARNA | (NORMAL/QUIET/EXTENDED) | 2.200 lm |

RASIO KONTRAS

| | |
|------------|------------------|
| MODE WARNA | Dynamic / Normal |
|------------|------------------|

SUDUT PENYESUAIAN

| | |
|------------|------------------------------|
| VERTIKAL | Atas: 90° hingga Bawah: 90° |
| HORIZONTAL | 360° |
| ROTASI | 0° – 90° (Proyeksi Portrait) |

KOREKSI GEOMETRIS

| | | |
|----------|--------------|------|
| KEYSTONE | VERTIKAL | ±45° |
| | HORIZONTAL | 40° |
| | QUICK CORNER | Ya |

KONEKTIVITAS

| | | |
|---------------|------------------|--|
| INPUT DIGITAL | HDMI | 1 |
| OUTPUT AUDIO | STEREO MINI JACK | 1 |
| INPUT USB | USB TYPE A | 1 [Untuk GPI IN (2Ch) atau 5 V/2 A power supply] |
| | USB TYPE B | 1 [Untuk Pembaruan Firmware] |
| MEMORY I/O | SC CARD | 1 (SDHC, hingga 32 GB, di atas Class 10) |
| JARINGAN | KABEL LAN | RJ45 x 1 (100 Mbps) |
| | WIRELESS | Bawaan |

SPESIFIKASI NIRKABEL (LAN NIRKABEL)

KECEPATAN YANG DIDUKUNG UNTUK SETIAP MODE

IEEE 802.11b (2,4 GHz): 11 Mbps*, IEEE 802.11g (2,4 GHz): 54 Mbps*, IEEE 802.11n (2,4 GHz): 72,2 Mbps*, IEEE 802.11a (5 GHz): 54 Mbps*, IEEE 802.11n (5 GHz): 150,0 Mbps*

WIRELESS LAN SECURITY

Infrastruktur: Open, WPA2/WPA3-PSK, WPA2 / WPA3-EAP
Tipe EAP yang Didukung: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast
Infrastruktur, Titik Akses

MODE KONEKSI YANG DIDUKUNG

AUDIO BLUETOOTH (Bawaan)

| | |
|---------------------|---------------------------|
| VERSI | 4.2 |
| JARAK KOMUNIKASI | Sekitar 10 m |
| PERLINDUNGAN KONTEN | SCMS-T |
| CODEC YANG DIDUKUNG | SBC, Qualcomm, aptX audio |

PLAYLIST

| | |
|--------------------------------|---|
| PEMUTAR KONTEN | Ya |
| TIMETABLE (PLAYLIST TERJADWAL) | Ya |
| SD VIEWER | Ya |
| KONTEN PLAYLIST | Film (Motion JPEG compressed AVI format), dan Foto (JPEG, PNG, GIF, BMP) |

SUHU OPERASIONAL

| | |
|------------------|---|
| ALTITUDO OPERASI | 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) Kelembapan 20%– 80%, Tanpa Kondensasi 0 m – 3.048 m (0 ft – 10.000 ft) (Di atas 1.500 m dengan mode High Altitude) |
|------------------|---|

DIRECT POWER ON / OFF

| | |
|--------------------|---------|
| PERIODE PENYALAAAN | Ya / Ya |
|--------------------|---------|

PERIODE PENYALAAAN

| | |
|---------------------|---------------------|
| PERIODE PENDINGINAN | Kurang dari 9 detik |
|---------------------|---------------------|

PERIODE PENDINGINAN

| | |
|--------------------|----------------|
| TEGANGAN CATU DAYA | Langsung padam |
|--------------------|----------------|

TEGANGAN CATU DAYA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| KONSUMSI DAYA (220 – 240 V) | 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
|-----------------------------|----------------------------------|

DIOLE LASER AKTIF (NORMAL / QUIET)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| STANDBY (JARINGAN ON / OFF) | 149 W / 112 W 2 W / 0,40 W |
|-----------------------------|-------------------------------|

STANDBY (JARINGAN ON / OFF)

| | |
|--------------------------------|--|
| DIMENSI TANPA KAKI (P x L x T) | Unit Utama: φ175 x D260 Unit catu daya: W361 x D110 x H65 (tanpa penutup kabel) |
|--------------------------------|--|

DIMENSI TANPA KAKI (P x L x T)

| | |
|-------|----------------|
| BERAT | Sekitar 6,9 Kg |
|-------|----------------|

KEBISINGAN KIPAS (NORMAL/ECO)

| | |
|-------------|------------|
| ISI KEMASAN | 34 / 22 dB |
|-------------|------------|

| | |
|--|--|
| | Panduan Pengguna, Remote Control dengan baterai 2xAAA, Kabel Daya 3 m, Penutup Kabel, Klem Kabel HDMI x 2 |
|--|--|

*Kecepatan dan jangkauan maksimum dapat tercapai ketika digunakan dengan teknologi mode peningkatan yang sama. Kecepatan data, fitur, dan kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada sistem komputer Anda, lingkungan, dan faktor lainnya.

©2021 Epson Singapore Pte Ltd. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Hukum. Penyalinan sebagian atau seluruhnya dilarang secara tegas tanpa izin tertulis dari Epson.

EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation.

Semua nama produk dan perusahaan lain yang ada pada dokumen ini hanya digunakan untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Epson tidak mengklaim atau menguasai hak atas merek-merek tersebut. Gambaran proyeksi yang ditampilkan di sini hanyalah simulasi. Desain produk dan konten yang sebenarnya dapat bervariasi. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin bervariasi antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc.

Google Play dan logo Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.

Pelajari selengkapnya di www.epson.com.sg/projectors atau hubungi 800 120 5564.

Stempel Toko



EpsonSEA



EpsonSEA



EpsonSEA



EpsonSoutheastAsia

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson Singapore Pte Ltd
Epson Customer Care Center

438B Alexandra Road, Block B Alexandra Technopark, #04-01/04, Singapore 119968. Telp: (65) 6586-5500

100G Pasir Panjang Road, #01-09 Interlocal Centre, Singapore 118523. Layanan Bantuan Epson: 800 120 5564. Cari tahu jam operasional kami di www.epson.com.sg/contact.