

A3 DOCUMENT SCANNER

WORKFORCE DS-51000WN/DS-61000WN/DS-71000WN

EPSON

สแกนเนอร์ A3 ประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานแบบไร้รอยต่อ



สแกนผ่านเครือข่ายความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สแกนเนอร์ออปชั่น WorkForce DS-51000WN, DS-61000WN และ DS-71000WN ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปสู่อีกระดับ มาพร้อมการสแกนผ่านเครือข่ายความเร็วสูง รองรับวัสดุสแกนได้หลากหลายประเภท ทั้งผ่านอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)* หรือการสแกนแบบแนวราบ ให้การสแกนและส่งออกเอกสารเป็นเรื่องง่าย มาพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสาร และเครื่องมืออัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการข้อมูล ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



สแกนสูงสุด A3




ความเร็วสูงสุด 140 รูปภาพต่อนาที*



One-Pass Duplex Scanning




หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 4.3 นิ้ว



รองรับการใช้ Open Platform**



Wi-Fi/ Wi-Fi Direct



Ethernet

ENGINEERED FOR good



ประสิทธิภาพสูง รองรับงานสแกนปริมาณมาก
ด้วยความเร็วการสแกนสูงสุดถึง 70 หน้าต่อนาที/140 รูปภาพต่อนาที รองรับปริมาณการสแกนสูงสุด 11,200 แผ่นต่อวัน ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รองรับวัสดุสแกนได้หลากหลาย
รองรับวัสดุสแกนได้หลากหลายประเภท ทั้งผ่านอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)* หรือการสแกนแบบแนวราบ ช่วยให้การสแกนเอกสารเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

ทำงานแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (สแกนไปยัง)
เพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสาร ด้วยการสแกนและส่งไฟล์ไปยังปลายทางได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น อีเมล โฟลเดอร์เครือข่าย บริการ Cloud หรือ USB Drives

*ฟังก์ชัน ADF มีเฉพาะรุ่น DS-61000WN และ DS-71000WN เท่านั้น **เฉพาะรุ่น DS-71000WN เท่านั้น

ด้วยความเร็วการสแกนสูงสุด 70 หน้าต่อนาที/140 รูปถ่ายต่อนาที* และอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ที่สูงถึง 150 แผ่น สแกนเนอร์ WorkForce A3 Series ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารจำนวนมากได้รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ

*เฉพาะรุ่น DS-71000WN เท่านั้น



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวเครื่องสแกนเนอร์ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 30%* เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวเครื่องใช้พลาสติกรีไซเคิลสำหรับผลิตชิ้นส่วนมากถึง 30% อัตราส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ เปรอร์เซ็นคือน้ำหนักพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ในชิ้นส่วนภายนอก เปรียบเทียบกับน้ำหนักพลาสติกทั้งหมด

สแกนเนอร์ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ


รองรับวัสดุสแกนได้หลากหลาย

รองรับวัสดุสแกนได้หลากหลายประเภทและขนาดต่างๆ เช่น รูปถ่าย บัตรประจำตัว หนังสือ รวมถึงเอกสารที่มีความยาวสูงสุด 3,556 มิลลิเมตร ด้วยอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และการสแกนแบบแนวระนาบ เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารทั่วไปและเอกสารพิเศษ




สแกนหนังสือได้ง่าย

โหมด Book Scanning ช่วยให้การสแกนหนังสือหรือเอกสารเข้าเล่มเป็นเรื่องง่าย เพียงวางเอกสารบนแท่นสแกนโดยไม่ต้องปิดฝาเครื่องสแกน เครื่องจะเริ่มสแกนโดยอัตโนมัติเมื่อวางหน้ากระดาษบนกระดานสแกน ช่วยให้การสแกนสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น



สะดวกสบาย ใช้งานง่าย

ออกแบบให้ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว รวมถึงใช้ฟังก์ชัน Scan-to ได้โดยตรงจากแผงควบคุม ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์



รองรับการสแกนผ่านเครือข่าย

ออกแบบเพื่อการใช้งานร่วมกันภายในองค์กร ด้วยฟังก์ชันการเชื่อมต่อเครือข่ายและ Wi-Fi ในตัว ให้ผู้ใช้งานสามารถสแกนเอกสารได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือจากเครื่องสแกน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น



โซลูชันซอฟต์แวร์แบบไร้รอยต่อ

จัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับระบบและกระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างลงตัว

Epson Solutions Suite

การจัดการเอกสาร



Document Capture Pro

สะดวกสบาย สามารถบริหารจัดการเอกสารอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าล่วงหน้าเพียงสัมผัสเดียว สร้างงานสแกนที่สามารถกำหนดได้เอง สามารถค้นหาค่าต่างๆในเอกสารด้วยฟังก์ชัน OCR หรือแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ เช่น DOCX, XLSX และ PPTX จัดเรียงเอกสารลงในโฟลเดอร์ตามการตั้งชื่อไฟล์ด้วยวิธีการต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและติดตามเอกสารด้วยฟังก์ชันการจัดทำดัชนี



โซลูชันครบวงจร



Epson Print Admin

สร้างความปลอดภัยให้กับเอกสารด้วยฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์ของพนักงาน เพื่อควบคุมการพิมพ์ การสแกน และป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ สามารถพิมพ์งานบนเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ และส่งเอกสารอัตโนมัติตามบัญชีผู้ใช้แต่ละราย ขยายขีดความสามารถในการจัดการเอกสารด้วย Epson Print Admin - Advanced Workflows แปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ด้วย OCR ในตัว และประมวลผลเอกสารได้โดยอัตโนมัติด้วยการแยกงาน



Epson Print Admin Serverless

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องพิมพ์ด้วยฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์บนอุปกรณ์ สามารถลงทะเบียนรหัสผู้ใช้ได้มากถึง 300 บัญชี ช่วยให้พนักงานสแกนและส่งเอกสารไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวหรืออีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

การจัดการด้านเครือข่าย



Epson Device Admin

ติดตั้ง กำหนดค่า ตรวจสอบ ค้นหา จัดการ อุปกรณ์เครือข่าย และอัปเดตอุปกรณ์เครือข่ายโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดียิ่ง




Epson Remote Service (ERS)

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองได้จากระยะไกล ช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้าน IT และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ ให้ข้อมูลแม่นยำ ช่วยลดเวลาหยุดทำงาน และสร้างรายงานการใช้งานสำหรับการติดตาม

Epson Open Platform (เฉพาะรุ่น DS-71000WN เท่านั้น)

ขยายขีดความสามารถของเครื่องพิมพ์ สามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันอื่นๆ ได้หลากหลาย อนุญาตให้กลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ("ISV") รวมเครื่องพิมพ์เข้ากับซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



Cloud & Mobile Solutions

แอปพลิเคชัน



Epson Smart Panel

สแกนเอกสารได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ปรับแต่งเอกสารได้ง่าย และบันทึกลงในอุปกรณ์ หรือแชร์ผ่านบริการ Cloud อีเมล หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ได้ทันที

Epson Connect Services



Scan to Cloud

สแกนและส่งเอกสารไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ยึดนิยมได้โดยตรงผ่าน Epson Connect ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือ Email Server

Driverless Solutions: • Apple AirPrint • Mopria™ Scan • ChromeOS

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันซอฟต์แวร์ได้ที่:
<https://www.epson.co.th/software-solutions>

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DS-51000WN		DS-61000WN	DS-71000WN
รหัส SKU	B11B277501		B11B283502	B11B284503
สแกนเนอร์	สแกนเอกสารสีแบบระบบขนาด A3		สแกนเอกสารสีแบบระบบขนาด A3	
ประเภทสแกนเนอร์	Colour Contact Image Sensor (CIS) x 1		ด้วย One-Pass ADF	
ประเภทเซนเซอร์	เอกสารคงที่		Colour Contact Image Sensor (CIS) x 2	
วิธีการสแกน	เลือกป้อนอ่านเคลื่อนที่		แบบระบบ: เอกสารคงที่และอุปกรณ์อ่านเคลื่อนที่	
แหล่งกำเนิดแสง ความละเอียดการสแกน*1	ไฟ LED สีขาว 2 ดวง		ADF: อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่	
	600 x 600 dpi		ไฟ LED สีขาว 4 ดวง	
			แบบระบบ: 600 x 600 dpi	
			ADF: 600 x 600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต			50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน			30-bit input, 24-bit output	
สี			10-bit input, 8-bit output	
เวดสีเทา			10-bit input, 1-bit output	
ขนาดเอกสาร				
เล็กสุด			ADF: 105 x 148 มิลลิเมตร	
ใหญ่สุด	297.1 x 431.8 มิลลิเมตร		แบบระบบ: 297.1 x 431.8 มิลลิเมตร	
			ADF: 297.1 x 3,556 มิลลิเมตร	
			52 - 128 ไทรม	
			150 ไลน์ (80 ไทรม)	
			สูงถึง 8,000 ไลน์ต่อวินาที	
			สูงถึง 11,200 ไลน์ต่อวินาที	
			อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว	
			USB 3.2 Gen 1, Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T),	
			Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct (เชื่อมต่อได้สูงสุด 8 เครื่อง), USB 2.0 Host	
			Computer (Document Capture Pro), Network Folder/FTP, Email, USB Drive,	
			Cloud (Epson Connect), Computer (WVSD)	
สแกนไปยังปลายทาง				
			อุปกรณ์หน่วยความจำ	
			สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ	
			JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF/A	
ฟังก์ชัน USB Host				
ประเภทอุปกรณ์				
ฟังก์ชัน				
รูปแบบไฟล์				
ความเร็วการสแกน*2				
แบบระบบ (A4, สี/ขาว-ดำ)			4 วินาที	
300 dpi				
ADF (A4, สี/ขาว-ดำ)				
300 dpi				
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์				
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)				
Windows			Windows 7/8/8.1/10/11, Server 2008 หรือสูงกว่า	
Mac			Mac OS X 10.9 หรือสูงกว่า, mac OS 11 หรือสูงกว่า	
Driverless Solutions			Apple AirPrint, Mopria™ Scan, Chrome OS	
ไดรเวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้			TWAIN, SANE, VIA, ICA, ISIS	
มาพร้อมซอฟต์แวร์			Epson Scan 2	
			ISIS Driver (เฉพาะรุ่น DS-61000WN และ DS-71000WN เท่านั้น)	
			Epson Scan OCR Component	
			Epson Scan PDF Extensions	
			Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac)	
โซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	Epson Device Admin Epson Remote Services Epson Smart Panel (iOS/Android)		Epson Device Admin Epson Remote Services Epson Smart Panel (iOS/Android) Epson Open Platform Epson Print Admin Epson Print Admin - Advanced Workflows Epson Print Admin Serverless	
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP*3, PNG Document Capture Pro: JPEG, JPEG2000*3, BMP*3, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF*3, PNG, DOCX, XLSX, PPTX*3			
แผงควบคุม				
หน้าจอ LCD			หน้าจอ LCD สัมผัสฟิล์ม ขนาด 4.3 นิ้ว	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า				
แรงดันไฟฟ้า			AC 220 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า			50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน				
ขณะทำงาน	14 W (USB) 15 W (Ethernet/Wi-Fi)	25 W (USB) 26 W (Ethernet/Wi-Fi)	26 W (USB) 27 W (Ethernet/Wi-Fi)	
เตรียมพร้อม	5.1 W (USB), 5.2 W (Ethernet), 5.5 W (Wi-Fi)	7.6 W (USB), 7.7 W (Ethernet), 8.0 W (Wi-Fi)	7.6 W (USB), 7.7 W (Ethernet), 8.0 W (Wi-Fi)	
พักเครื่อง	0.7 W (USB), 0.8 W (Ethernet), 1.2 W (Wi-Fi)	0.7 W (USB/Ethernet), 1.2 W (Wi-Fi)	0.7 W (USB), 0.8 W (Ethernet), 1.2 W (Wi-Fi)	
ปิดเครื่อง			0.1 W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน				
อุณหภูมิ				
ขณะทำงาน			5 - 35°C	
จัดเก็บ			-25 - 60°C	
ความชื้น				
ขณะทำงาน			15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ			15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง				
ชุดประกอบลูกกลิ้ง*4	ความทนทาน สแกน 200,000 ไร่		รหัสการสั่งซื้อ B12B819791	
ชุดทำความสะอาด			B12B819291	

ขนาดและน้ำหนัก

DS-51000WN
น้ำหนัก: 11.1 กิโลกรัม (24.5 ปอนด์)



DS-61000WN
น้ำหนัก: 19.7 กิโลกรัม (43.4 ปอนด์)



DS-71000WN
น้ำหนัก: 19.7 กิโลกรัม (43.4 ปอนด์)



สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
 - สาย USB 3.0
 - AC Adapter
 - สายไฟ
 - คู่มือการติดตั้ง
 - บัตรรับประกัน
 - ฟังก์ชันการสแกน
 - ช่องเก็บไฟล์
 - หมายเหตุอุปกรณ์อื่นในตัว
- (เฉพาะรุ่น DS-71000WN)

*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4
*3 เฉพาะเวอร์ชัน Windows เท่านั้น
*4 เฉพาะรุ่น DS-61000WN และ DS-71000WN เท่านั้น

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เบนสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์เอกสารนี้แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2569

บริษัท เบนสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นตาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

