

**Κρουστικός εκτυπωτής ακίδων**

*Για χρήστες των Windows 8*  
**Οδηγός λογισμικού**

---

*Ελληνικά*

---

## ***Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα***

Οι επωνυμίες EPSON και ESC/P είναι σήματα κατατεθέντα της Seiko Epson Corporation στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Γενική επισήμανση: Τα άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε και όλων των δικαιωμάτων της σχετικά με αυτά τα σήματα.

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

---

# Λογισμικό εκτυπωτή

---

## Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων

---

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντομογραφίες.

Η συντομογραφία **Windows®** αναφέρεται στα **Microsoft® Windows 8**.

- ☐ Η συντομογραφία Windows 8 αναφέρεται στα Windows 8, Windows 8 Pro και Windows 8 Enterprise.

---

## Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του εκτυπωτή

---

Το λογισμικό Epson περιλαμβάνει το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και το EPSON Status Monitor 3.

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι λογισμικό που επιτρέπει στον υπολογιστή σας να ελέγχει τον εκτυπωτή. Πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ώστε οι εφαρμογές λογισμικού των Windows να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του εκτυπωτή.

Το πρόγραμμα EPSON Status Monitor 3 σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή σας, σας ειδοποιεί για τυχόν σφάλματα που προκύπτουν και σας παρέχει συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εγκαταστήστε το EPSON Status Monitor 3 αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο" στη σελίδα 19.

---

## Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

---

### Σημείωση:

Το πρόγραμμα οδήγησης Windows Update και τα προγράμματα οδήγησης που περιλαμβάνονται με το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να είναι ήδη εγκατεστημένα. Αρχικά, καταργήστε την εγκατάσταση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης που λάβατε από την τοποθεσία web.

Η ονομασία του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που περιλαμβάνεται με το λειτουργικό σύστημα:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι τα Windows εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

**Σημείωση:**

Πρέπει να έχετε πρόσβαση στα Windows ως Διαχειριστής.

2. Εξαγάγετε το αρχείο που λάβατε από την τοποθεσία web και ανοίξτε το φάκελο.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **SETUP.exe** (Windows 8 Έκδοση x86) ή στο εικονίδιο **SETUP64.exe** (Windows 8 Έκδοση x64). Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Όταν εμφανιστεί η οθόνη με την άδεια χρήσης λογισμικού, διαβάστε τη δήλωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Accept (Συμφωνώ)**.

**Σημείωση:**

Εάν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή **Install this driver software anyway (Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά)**.



5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

---

## **Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή**

Μπορείτε να εισέλθετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τις εφαρμογές των Windows ή από την οθόνη Έναρξη.

- ☐ Όταν μεταβαίνετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογή των Windows, τυχόν ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε ισχύουν μόνο για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές των Windows" στη σελίδα 5.

- ❑ Όταν μεταβαίνετε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από την οθόνη Έναρξη, οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ισχύουν για όλες τις εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από την οθόνη Έναρξη" στη σελίδα 7.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 9 για να ελέγξετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.


### **Σημείωση:**

Παρότι πολλές εφαρμογές των Windows αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ορισμένες ρυθμίσεις δεν αντικαθιστώνται. Για αυτό, πρέπει να επαληθεύετε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.


## **Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές των Windows**

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από μια εφαρμογή των Windows:


1. Επιλέξτε **Παράμετροι εκτύπωσης** ή **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο του λογισμικού της εφαρμογής σας. Στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) ή Print Setup (Ρύθμιση εκτύπωσης) που εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο εκτυπωτής σας.



2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες εκτυπωτή**. (Το κουμπί που θα επιλέξετε εξαρτάται από την εφαρμογή σας και μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κλικ σε ένα συνδυασμό των κουμπιών αυτών.) Εμφανίζεται το παράθυρο Ιδιότητες εγγράφου, όπου υπάρχουν τα μενού Layout (Διάταξη), Paper/Quality (Χαρτί/Ποιότητα), User Defined Paper (Ορισμός Χαρτιού) και Extension Settings (Ρυθμ. Προέκτ.). Τα μενού αυτά περιέχουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.




3. Για να προβάλετε ένα μενού, κάντε κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα στο επάνω μέρος του παραθύρου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 9 για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.



## Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από την οθόνη Έναρξη

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από την οθόνη Έναρξη:


1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην επιλογή **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, μετακινήστε το δρομέα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**. Από το πεδίο **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)** κάντε κλικ στην επιλογή **View devices and printers (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών)**.
2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Printing Preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)**. Στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο Ιδιότητες εγγράφου, το οποίο περιέχει τα μενού Layout (Διάταξη), Paper/Quality (Χαρτί/Ποιότητα), User Defined Paper (Ορισμός Χαρτιού) και Extension Settings (Ρυθμ. Προέκτ.). Τα μενού αυτά εμφανίζουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.



Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)** από το μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, εμφανίζεται το παράθυρο Properties (Ιδιότητες), στο οποίο περιλαμβάνονται μενού που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

**Σημείωση:**

Μην κάνετε κλικ στην επιλογή **Properties (Ιδιότητες)** και στο παράθυρο **Properties (Ιδιότητες)** και στο παράθυρο **Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)** που εμφανίζονται στο μενού.




3. Για να προβάλετε ένα μενού, κάντε κλικ στην αντίστοιχη καρτέλα στο επάνω μέρος του παραθύρου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 9 για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων.



## Αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή διαθέτει τέσσερα μενού από τα οποία μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του. Αυτά είναι τα εξής: Layout (Διάταξη), Paper/Quality (Χαρτί/Ποιότητα), User Defined Paper (Ορισμός Χαρτιού) και Extension Settings (Ρυθμ. Προέκτ.). Η αλλαγή των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει και από το μενού του βοηθητικού προγράμματος του λογισμικού του εκτυπωτή. Για μια επισκόπηση των διαθέσιμων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 9.

Πατήστε το κουμπί **Help (Βοήθεια)** στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.



Όταν ολοκληρώσετε τον ορισμό των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις σας ή στο κουμπί **Cancel (Άκυρο)** για να ακυρώσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε.

Αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και τις αλλάξετε, εάν χρειάζεται, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

---

## Επισκόπηση των ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή στα Windows. Να σημειωθεί ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ρυθμίσεις σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού **Help (Βοήθεια)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

### Ρυθμίσεις εκτυπωτή

#### Σημείωση:

Ορισμένες λειτουργίες ίσως δεν εμφανίζονται, ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.

Ρυθμίσεις	Επεξηγήσεις
Paper Size (Μέγ. Χαρτ.)	Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν βλέπετε το μέγεθος του χαρτιού που θέλετε, χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να μετακινηθείτε στη λίστα. Εάν το μέγεθος του χαρτιού που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ορισμός προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού" στη σελίδα 11 για οδηγίες.
Orientation (Προσανατολισμός)	Επιλέξτε Portrait (Κατακόρυφος) ή Landscape (Οριζόντιος).
Paper Source (Προέλευση χαρτιού)	Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Graphic (Γραφικό) - Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)	Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση εκτύπωσης. Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση που επιλέγετε τόσο πιο λεπτομερής θα είναι η εκτύπωση. Ωστόσο, η αύξηση της ανάλυσης μειώνει την ταχύτητα εκτύπωσης.
Halftoning (Μεσοτονικό)	Επιλέξτε τον τύπο της απόδοσης χρωμάτων που θα χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση γραφικών. Για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να προσδιορίσει την καλύτερη δυνατή ποιότητα μεσοτονισμού, χρησιμοποιήστε την επιλογή <b>Auto Select (Αυτόματη επιλογή)</b> .
Printer Font Setting (Ρύθμιση γραμματοσειράς εκτύπωσης)	Επιλέξτε μια ομάδα πίνακα χαρακτήρων προς χρήση. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τρεις ομάδες του πίνακα χαρακτήρων: <b>Standard (Βασική)</b> , <b>Expanded (Διευρυμένη)</b> και <b>None (Bit Image printing) (Καμία (Εκτύπωση Bitmap))</b> . Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση <b>Standard (Βασική)</b> ή <b>Expanded (Διευρυμένη)</b> , ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές της συσκευής. Η ρύθμιση Expanded (Διευρυμένη) περιλαμβάνει περισσότερες γραμματοσειρές από τη ρύθμιση Standard (Βασική). Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση <b>None (Καμία)</b> , ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές της συσκευής, αλλά εικόνες bitmap. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται σε κάθε πίνακα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.
Page Order (Σειρά σελίδων)*	Επιλέξτε εάν η εκτύπωση θα πραγματοποιείται από μπροστά προς τα πίσω ή από πίσω προς τα μπροστά.
Pages Per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο)*	Επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα μόνο φύλλο.
Copy Count (Μέτρηση αντιγράφων)*	Όταν επιλέγετε περισσότερα από ένα αντίγραφα στο πλαίσιο αριθμού αντιγράφων, εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο ελέγχου όπου μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνει συρραφή των σελίδων.
Advanced Printing Features (Δυνατότητες σύνθετης εκτύπωσης)*	Επιλέξτε Enable (Ενεργοποίηση) ή Disable (Απενεργοποίηση) για τοποθέτηση στην ουρά εκτύπωσης του μετα-αρχείου.
Print Optimizations (Βελτιστοποίηση εκτυπώσεων)*	Επιλέξτε Disable (Απενεργοποίηση) όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές της συσκευής και Enable (Ενεργοποίηση) όταν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές της συσκευής.
Printable Area (Περιοχή Εκτύπ.)	Με την επιλογή Standard (Κανονικό), χρησιμοποιείται η συνηθισμένη εκτυπώσιμη περιοχή των κρουστικών εκτυπωτών Epson. Εάν επιλέξετε Maximum (Μέγιστο), χρησιμοποιείται η μέγιστη εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή.

Ρυθμίσεις	Επεξηγήσεις
Top Margin Priority (Προτ. Πάνω Περιθ.)	Επιλέξτε ποια ρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί για τη θέση έναρξης εκτύπωσης, τη ρύθμιση προγράμματος οδήγησης ή τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
Packet Mode	Συνήθως, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν χρειάζεται να αλλάξει. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη λειτουργία Packet mode του εκτυπωτή, πρέπει να αλλάξετε αντίστοιχα και αυτήν τη ρύθμιση. Εάν οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή και του προγράμματος οδήγησης διαφέρουν, ίσως επηρεαστεί η ποιότητα της εκτύπωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
User Defined Paper (Ορισμός Χαρτιού) Χαρτί	Εάν το χαρτί που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Paper Size (Μέγ. Χαρτ.), μπορείτε να προσθέσετε το μέγεθος στη λίστα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
Offset (Μετατόπιση)	Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να μετατοπίσετε την εικόνα στη σελίδα σας. Επομένως, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση της εκτυπωμένης εικόνας. Εάν η μετατόπιση που έχετε ορίσει μετακινεί ένα τμήμα της εικόνας έξω από την εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή, το συγκεκριμένο τμήμα δεν θα τυπωθεί.

\* Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια των Windows.

## Ορισμός προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού

Εάν το χαρτί που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Paper Size (Μέγ. Χαρτ.), μπορείτε να προσθέσετε το μέγεθος στη λίστα.

1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην επιλογή **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, μετακινήστε το δρομέα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**. Από το πεδίο **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)** κάντε κλικ στην επιλογή **View devices and printers (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών)**.
2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Printing Preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)**.
3. Επιλέξτε το μενού **User Defined Paper (Ορισμός Χαρτιού)**.
4. Πληκτρολογήστε το μέγεθος του χαρτιού στα πεδία Paper Size (Μέγ. Χαρτ.).
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply (Εφαρμογή)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **OK**.

### Σημείωση:

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

## Ρυθμίσεις εποπτείας

Ρυθμίσεις	Επεξηγήσεις
EPSON Status Monitor 3	Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί. Για να παρακολουθήσετε τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Monitor the printing status (Εποπτεία της κατάστασης εκτύπωσης).
Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας)	Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας), όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για το EPSON Status Monitor 3. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του EPSON Status Monitor 3" στη σελίδα 13.

## Βοηθητικό πρόγραμμα ρυθμίσεων

### Σημείωση:

Ανάλογα με το προϊόν, αυτό το πρόγραμμα ενδέχεται να μη διατίθεται.

Ρυθμίσεις	Επεξηγήσεις
Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις)	Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις), στο οποίο μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα ευθυγράμμισης στις κατακόρυφες γραμμές.
Printer Setting (Ρύθμιση Εκτυπωτή)	Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Printer Setting (Ρύθμιση Εκτυπωτή), στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

## Χρήση του EPSON Status Monitor 3

Το EPSON Status Monitor 3 σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή, σας ειδοποιεί όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα στον εκτυπωτή και παρέχει οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όταν υφίσταται τέτοια ανάγκη.

Το EPSON Status Monitor 3 είναι διαθέσιμο όταν:

- ☐ Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος απευθείας με τον κεντρικό υπολογιστή μέσω της παράλληλης θύρας [LPT1] ή της θύρας USB.
- ☐ Οι παράμετροι του συστήματός σας είναι ρυθμισμένες ώστε να υποστηρίζουν αμφίδρομη επικοινωνία.

Το EPSON Status Monitor 3 εγκαθίσταται όταν ο εκτυπωτής είναι απευθείας συνδεδεμένος και εσείς εγκαθιστάτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο *Start Here* ή στο εγχειρίδιο *Οδηγός εγκατάστασης*. Όταν γίνεται κοινή χρήση του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του EPSON Status Monitor 3 επιτρέπει την εποπτεία του κοινόχρηστου εκτυπωτή από το διακομιστή εκτύπωσης και τους υπολογιστές-πελάτες. Ανατρέξτε στις ενότητες "Ρύθμιση του EPSON Status Monitor 3" στη σελίδα 13 και "Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο" στη σελίδα 19.



#### **Προσοχή:**

Παρότι μπορείτε να εκτυπώνετε με τον εκτυπωτή απευθείας συνδεδεμένο στον υπολογιστή που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη θέση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας\* των Windows 8, ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα στην επικοινωνία.

\* *Λειτουργία Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας:* Η λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε εφαρμογές ή αρχεία που βρίσκονται σε υπολογιστή του δικτύου ενός γραφείου από κάποιο φορητό υπολογιστή που βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση.

#### **Σημείωση:**


- ❑ Εάν στον υπολογιστή σας με λειτουργικό σύστημα Windows 8 είναι συνδεδεμένοι πολλοί χρήστες, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας όταν εκτελείται ταυτόχρονα η λειτουργία εποπτείας εκτυπωτών.
- ❑ Εάν στο EPSON Status Monitor 3 είναι ενεργοποιημένο το Τείχος προστασίας των Windows (προτείνεται), η εποπτεία του κοινόχρηστου εκτυπωτή ενδέχεται να μην είναι εφικτή. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προσθήκη του αρχείου EEBAgent.exe στον πίνακα Εξαιρέσεις του τείχους προστασίας.

## **Ρύθμιση του EPSON Status Monitor 3**

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση του EPSON Status Monitor 3:

1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην επιλογή **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, μετακινήστε το δρομέα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**. Από το πεδίο **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)** κάντε κλικ στην επιλογή **View devices and printers (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών)**.
2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Printer Properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)**.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας)**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας).



4. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

<b>Select Notification (Επιλογή ειδοποίησης)</b>	Εμφανίζει την κατάσταση Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου σφάλματος. Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανιστεί η ειδοποίηση για το επιλεγμένο σφάλμα.
<b>Select Shortcut Icon (Επιλογή εικονιδίου συντόμευσης)</b>	Το επιλεγμένο εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Το παράδειγμα της ρύθμισης εμφανίζεται στο δεξί παράθυρο. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης, μπορείτε να μεταβείτε εύκολα στο παράθυρο Προτιμήσεων εποπτείας.
<b>Receive error notification for shared printers (Προειδοποίηση για σφάλματα σε κοινόχρηστους εκτυπωτές)</b>	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για τη λήψη ειδοποιήσεων για σφάλματα σε κοινόχρηστο εκτυπωτή.
<b>Allow monitoring of shared printer (Να επιτρέπεται η εποπτεία κοινόχρηστων εκτυπωτών)</b>	Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, είναι δυνατή η εποπτεία ενός κοινόχρηστου εκτυπωτή από άλλους υπολογιστές. <b>Σημείωση:</b> Πρέπει να έχετε πρόσβαση στα Windows ως Διαχειριστής.

**Σημείωση:**


Κάντε κλικ στο κουμπί **Προεπιλογή** για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## Πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3

Ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα για να ανοίξετε το EPSON Status Monitor 3;

- ☐ Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης του εκτυπωτή που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών. Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών, μεταβείτε στο μενού Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- ☐ Ανοίξτε το μενού Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και κάντε κλικ στο εικονίδιο **EPSON Status Monitor 3**. Για να μάθετε πώς να ανοίξετε το μενού Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα), ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 4.

Όταν εισέρχεστε στο EPSON Status Monitor 3 όπως περιγράφεται παραπάνω, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο κατάστασης εκτυπωτή.



Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για την κατάσταση του εκτυπωτή σε αυτό το παράθυρο.

**Σημείωση:**

Η ανάκτηση της κατάστασης του εκτυπωτή στη διάρκεια της εκτύπωσης ενδέχεται να μην είναι εφικτή. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το κουμπί του **EPSON Status Monitor3** στην καρτέλα Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο κατάστασης.

## **Εγκατάσταση του EPSON Status Monitor 3**

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 που λάβατε από την τοποθεσία web της EPSON.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και ότι τα Windows εκτελούνται στον υπολογιστή σας.
2. Εξαγάγετε το αρχείο που λάβατε από την τοποθεσία web και ανοίξτε το φάκελο.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **STMSETUP.exe**. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Όταν εμφανιστεί η οθόνη με την άδεια χρήσης λογισμικού, διαβάστε τη δήλωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Accept (Συμφωνώ)**.
5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

---

## **Χρήση της ρύθμισης Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις)**

### **Σημείωση:**

Ανάλογα με το προϊόν, αυτό το πρόγραμμα ενδέχεται να μη διατίθεται.

Αυτό το εργαλείο βοηθητικού προγράμματος σας επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές όταν εντοπίζετε προβλήματα ευθυγράμμισης σε κατακόρυφες γραμμές.


## **Πραγματοποίηση προσαρμογών με τη ρύθμιση Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις)**

Για να εκτελέσετε τη ρύθμιση Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.



**Προσοχή:**

- ☐ Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή ενώ αυτός εκτυπώνει το μοτίβο προσαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκτυπωτής ενδέχεται να αποθηκεύσει εσφαλμένες ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής, επανεκκινήστε τη ρύθμιση *Bi-D Adjustment* (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις).
  - ☐ Μην απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση *Packet Mode*.
  - ☐ Η σύνδεση δικτύου δεν υποστηρίζεται.
  - ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας πριν εκτελέσετε τη ρύθμιση *Bi-D Adjustment* (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις).
  - ☐ Εάν η ρύθμιση *Bi-D Adjustment* (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις) δεν εκτυπωθεί σωστά, ορίστε τη ρύθμιση γραμματοσειράς του εκτυπωτή στις προεπιλογές και δοκιμάστε ξανά.
1. Ανοίξτε το μενού **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις)**. Για να μάθετε πώς να ανοίξετε το μενού **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)**, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 4. Εμφανίζεται το παράθυρο *Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις)*.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Next (Επόμενο)**.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει τρία σύνολα μοτίβων προσαρμογής.
  4. Δείτε τα μοτίβα προσαρμογής και βρείτε την κατακόρυφη γραμμή που είναι ευθυγραμμισμένη με τον καλύτερο τρόπο. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον αντίστοιχο αριθμό γραμμής στο παράθυρο *Bi-D Adjustment (Προσαρμογή Εκτύπωσης σε Δύο Κατευθύνσεις)*.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Set (Ορισμός)**. Το μοτίβο προσαρμογής αποθηκεύεται στον εκτυπωτή.



## Χρήση της επιλογής **Printer Setting (Ρύθμιση Εκτυπωτή)**

### Σημείωση:

Ανάλογα με το προϊόν, αυτό το πρόγραμμα ενδέχεται να μη διατίθεται.

Αυτό το εργαλείο βοηθητικού προγράμματος σας επιτρέπει να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή, να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, καθώς και να διαβάζετε τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στο αρχείο ή να αποθηκεύετε ρυθμίσεις στο αρχείο.




### Προσοχή:

- ☐ Μην απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση *Packet Mode*.
- ☐ Η σύνδεση δικτύου δεν υποστηρίζεται.
- ☐ Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, πριν λάβετε τις ρυθμίσεις από τον εκτυπωτή ή ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

## Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το μενού **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Printer Setting (Ρύθμιση Εκτυπωτή)**. Για να μάθετε πώς να ανοίξετε το μενού **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)**, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή" στη σελίδα 4. Ανοίγει το παράθυρο **Printer Setting (Ρύθμιση Εκτυπωτή)**.



2. Αλλάξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτού του εργαλείου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

---

## **Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο**

### **Κοινή χρήση του εκτυπωτή**

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κοινή χρήση του εκτυπωτή σε ένα τυπικό δίκτυο των Windows.

Οι υπολογιστές ενός δικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τον εκτυπωτή, ο οποίος είναι απευθείας συνδεδεμένος με έναν από αυτούς. Ο υπολογιστής που είναι απευθείας συνδεδεμένος στον εκτυπωτή είναι ο διακομιστής εκτύπωσης και οι υπόλοιποι υπολογιστές είναι οι πελάτες, για τους οποίους απαιτείται άδεια για κοινή χρήση του εκτυπωτή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης. Οι υπολογιστές-πελάτες κάνουν κοινή χρήση του εκτυπωτή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης.

Οι ρυθμίσεις στο διακομιστή εκτύπωσης και στους υπολογιστές-πελάτες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows και με τα δικαιώματα πρόσβασης στο δίκτυο που έχετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου" στη σελίδα 19.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση για τους υπολογιστές-πελάτες" στη σελίδα 21.

#### **Σημείωση:**

- ❑ Για να ρυθμίσετε ένα κοινόχρηστο εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή πρέπει να εγκατασταθεί σε όλους τους διακομιστές και τους υπολογιστές-πελάτες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή.
- ❑ Όταν γίνεται κοινή χρήση του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του EPSON Status Monitor 3 επιτρέπει την εποπτεία του κοινόχρηστου εκτυπωτή από το διακομιστή εκτύπωσης και τους υπολογιστές-πελάτες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του EPSON Status Monitor 3" στη σελίδα 13.
- ❑ Όταν είστε συνδεδεμένοι σε κοινόχρηστο εκτυπωτή με Windows XP, δεν εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σφάλματος και οι προειδοποιήσεις κατά την εκτύπωση. Μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα αυτό με την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 1 ή νεότερης έκδοσης.
- ❑ Όταν είστε συνδεδεμένοι σε κοινόχρηστο εκτυπωτή μέσω δρομολογητή, οι ειδοποιήσεις σφάλματος και προειδοποιήσεις για κοινόχρηστους εκτυπωτές κατά την εκτύπωση δεν εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των ρυθμίσεων του δρομολογητή.
- ❑ Ο διακομιστής εκτύπωσης και οι υπολογιστές-πελάτες πρέπει να έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο σύστημα δικτύου και να έχουν εκ των προτέρων κοινό διαχειριστή δικτύου.


### **Ρύθμιση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου**

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ορίσετε το διακομιστή εκτύπωσης.

**Σημείωση:**

Πρέπει να έχετε πρόσβαση ως Διαχειριστής του τοπικού μηχανήματος.

1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην επιλογή **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, μετακινήστε το δρομέα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**. Από το πεδίο **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)** κάντε κλικ στην επιλογή **View devices and printers (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών)**.
2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Printer Properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Sharing (Κοινή χρήση)** που εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Επιλέξτε **Share this printer (Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή)**, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο ονόματος κοινής χρήσης και πατήστε **OK**.

**Σημείωση:**

- ❑ Μην χρησιμοποιήσετε διαστήματα ή παύλες για το κοινόχρηστο όνομα, επειδή ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα.
- ❑ Δεν μπορείτε να επιλέξετε **Share this printer (Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή)** εάν δεν επιλέξετε προηγουμένως **Change sharing options (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης)**.

Η ρύθμιση των υπολογιστών-πελατών πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να επιτρέπει τη χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο. Ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες για λεπτομέρειες:


Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση για τους υπολογιστές-πελάτες" στη σελίδα 21.

## Ρύθμιση για τους υπολογιστές-πελάτες


Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή με πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή ενός δικτύου.

### Σημείωση:


- ❑ Για να κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή σε δίκτυο Windows, πρέπει να ορίσετε το διακομιστή εκτύπωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου" στη σελίδα 19.
  - ❑ Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης στον κοινόχρηστο εκτυπωτή ενός τυπικού συστήματος δικτύου χρησιμοποιώντας το διακομιστή (ομάδα εργασίας της Microsoft). Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κοινόχρηστο εκτυπωτή και αυτό οφείλεται στο σύστημα δικτύου, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου για βοήθεια.
  - ❑ Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το EPSON Status Monitor 3 σε υπολογιστές-πελάτες, πρέπει να εγκαταστήσετε και το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το EPSON Status Monitor 3 το οποίο λάβατε από την τοποθεσία της EPSON στο web.
  - ❑ Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης του εκτυπωτή στον υπολογιστή-πελάτη πριν ξεκινήσετε να πραγματοποιείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
1. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην επιλογή **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, μετακινήστε το δρομέα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**. Από το πεδίο **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)** κάντε κλικ στην επιλογή **View devices and printers (Προβολή συσκευών και εκτυπωτών)**.
  2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)**.



3. Επιλέξτε την καρτέλα **Ports (Θύρες)** και πατήστε **Add Port (Προσθήκη θύρας)**.




4. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο **Printer Ports (Θύρες εκτυπωτή)**, επιλέξτε **Local Port (Τοπική θύρα)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **New Port (Νέα θύρα)**.



5. Καταχωρήστε τις παρακάτω πληροφορίες για το όνομα θύρας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

\\Όνομα συνδεδεμένου υπολογιστή στον εκτυπωτή προορισμού\όνομα κοινόχρηστου εκτυπωτή



6. Αφού επιστρέψετε στο παράθυρο **Printer Ports (Θύρες εκτυπωτή)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Close (Κλείσιμο)**.
7. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα που έχετε καταχωρήσει για τη θύρα έχει προστεθεί στη λίστα και είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Close (Κλείσιμο)**.

---

## Ακύρωση εκτύπωσης


Εάν οι εκτυπώσεις δεν είναι όπως αναμένετε και εμφανίζουν εσφαλμένους ή παραμορφωμένους χαρακτήρες ή εικόνες, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση. Όταν το εικονίδιο του εκτυπωτή εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ακυρώσετε την εκτύπωση.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών.



2. Κατά την ακύρωση όλων των εργασιών εκτύπωσης, επιλέξτε **Cancel All Documents (Ακύρωση όλων των εγγράφων)** από το μενού Printer (Εκτυπωτής).

Κατά την ακύρωση ενός συγκεκριμένου εγγράφου, επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε **Cancel (Άκυρο)** από το μενού Document (Έγγραφο).




Η εργασία εκτύπωσης ακυρώνεται.

## Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή


Όταν θέλετε να επαναλάβετε την εγκατάσταση ή να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που έχει ήδη εγκατασταθεί.

### Κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και του **EPSON Status Monitor 3**

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
2. Στην οθόνη Έναρξη κάντε κλικ στην επιλογή **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**, μετακινήστε το δρομέα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)**.




4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Change or Remove Programs (Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων)**, ορίστε την επιλογή **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall/Change (Κατάργηση/αλλαγή)**.





5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Printer Model (Μοντέλο εκτυπωτή)**, επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε **OK**.



**Σημείωση:**

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί τίποτα στην καρτέλα Μοντέλο εκτυπωτή. Ανοίξτε την καρτέλα **Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)** και επιλέξτε **EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**. Μπορείτε να καταργήσετε μόνο την εγκατάσταση του EPSON Status Monitor 3.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.