

Iglični matrični štampač

Za korisnike sistema Windows 8

Softverska vodič

Srpski

Autorska prava i robna marka

EPSON i ESC/P su registrovane trgovačke oznake kompanije Seiko Epson Corporation u Japanu i drugim zemljama/regionima. Microsoft i Windows su registrovane robne marke kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Opšte primedbe: Ostali nazivi proizvoda navedeni su samo u svrhu prepoznavanja i oni su trgovačke oznake pojedinih vlasnika. Epson se odriče bilo kakvih prava na te marke.

Sadržaj ovog priručnika je podložan promeni bez prethodnog obaveštenja.

Softver štampača

Verzije operativnog sistema

U ovom priručniku koriste se sledeće skraćenice.

Windows® se odnosi na Microsoft® Windows 8.

☐ Windows 8 se odnosi na Windows 8, Windows 8 Pro i Windows 8 Enterprise.

O softveru štampača

Epson softver obuhvata upravljački program štampača i EPSON Status Monitor 3.

Upravljački program štampača je softver koji omogućava da računar kontroliše štampač. Instalacija upravljačkog programa štampača je neophodna kako bi Windows aplikacije mogle da iskoriste sve mogućnosti štampača.

Program EPSON Status Monitor 3 vam omogućava da nadgledate stanje štampača, obaveštava vas kada se dese greške i pruža vam savete za rešavanje problema. Instalirajte EPSON Status Monitor 3 nakon instaliranja upravljačkog programa štampača. Uputstva potražite u delu "Korišćenje štampača preko mreže" na strani 18.

Instaliranje upravljačkog programa štampača

Beleška:

Windows Update upravljački program i upravljački programi uključeni u operativni sistem mogu već biti instalirani. Najpre uklonite ove upravljačke programe, a zatim instalirajte upravljački program koji ste preuzeli sa web lokacije.

Ime upravljačkog programa štampača koji je uključen sa operativnim sistemom:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Da biste instalirali upravljački program štampača, sledite sledeće korake.

1. Proverite da li je štampač isključen i da li je Windows pokrenut na Vašem računaru.


Beleška:

Morate pristupiti sistemu Windows kao administrator.

2. Izdvojite datoteku koju ste preuzeli sa web lokacije i otvorite fasciklu.
3. Kliknite dvaput na ikonu **SETUP.exe** (Windows 8 x86 Edition) ili na ikonu **SETUP64.exe** (Windows 8 x64 Edition). Sledite uputstva na ekranu.
4. Kada se prikaže ekran sa ugovorom o licenci za softver, pročitajte izjavu, a zatim kliknite na **Accept (Prihvćam)**.

Beleška:

*Ako se prikaže sledeći ekran, kliknite na **Install this driver software anyway (Ipak instaliraj softver upravljačkog programa)**.*



5. Kada se instalacija završi, kliknite na **OK (U redu)**.

Korišćenje upravljačkog programa štampača

Upravljačkom programu štampača možete da pristupite iz Windows aplikacija ili iz početnog ekrana.

- ☐ Ako upravljačkom programu štampača pristupate iz aplikacije koju koristite u sistemu Windows, zadane postavke će važiti samo u toj aplikaciji. Više informacija potražite u delu "Pristup upravljačkom programu štampača iz Windows aplikacija" na strani 5.
- ☐ Ako upravljačkom programu štampača pristupate iz početnog ekrana, zadane postavke će važiti u svim programima. Više informacija potražite u delu "Pristup upravljačkom programu štampača iz početnog ekrana" na strani 7.

Proveru i promenu podešavanja upravljačkog programa štampača potražite u delu "Menjanje postavki upravljačkog programa štampača" na strani 9.


Beleška:

Iako će postavke iz većine aplikacija sistema Windows imati prednost pred onima iz upravljačkog programa štampača, to neće biti slučaj sa svima, tako da morate da potvrdite da podešavanja upravljačkog programa štampača odgovaraju vašim zahtevima.


Pristup upravljačkom programu štampača iz Windows aplikacija

Pratite sledeće korake da biste pristupili upravljačkom programu štampača iz Windows aplikacije:


1. Izaberite **Podešavanje parametara za štampanje** ili **Štampanje** iz menija Datoteka Vašeg aplikativnog softvera. U prikazanom dijalogu Print (Štampanje) ili Print Setup (Podešavanje parametara za štampanje), uverite se da je izabran štampač.



2. Kliknite na **Željene postavke** ili **Svojstva štampača**. (Na koje dugme ćete kliknuti, zavisi od vaše aplikacije i možda ćete morati da kliknete na kombinaciju ovih dugmeta.) Prikazaće se prozor Svojstva dokumenta i videćete menije Layout (Raspored), Paper/Quality (Papir/kvalitet), User Defined Paper i Extension Settings. Ovi meniji sadrže podešenja upravljačkog programa štampača.




3. Za pregled menija pritisnite odgovarajuću karticu na vrhu prozora. Za promenu podešavanja pogledajte “Menjanje postavki upravljačkog programa štampača” na strani 9.



Pristup upravljačkom programu štampača iz početnog ekrana

Pratite sledeće korake da biste pristupili upravljačkom programu štampača iz početnog ekrana:


1. Na početnom ekranu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomerite kursor na gornji desni ugao ekrana, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Kontrolna tabla)**. Sledeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i štampača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Kliknite desnim dugmetom miša na ikonu štampača, a zatim pritisnite **Printing Preferences (Izbori pri štampanju)**. Na ekranu će se prikazati prozor Document Properties (Svojstva dokumenta) koji sadrži menije Layout (Raspored), Paper/Quality (Papir/kvalitet), User Defined Paper i Extension Settings. Ovi meniji prikazuju postavke upravljačkog programa štampača.



Kada kliknete na **Printer properties (Svojstva štampača)** u meniju prikazanom pomoću desnog klika mišem na ikonicu štampača pojavljuje se prozor Properties (Svojstva) koji sadrži menije koji se koriste za vršenje podešavanja upravljačkog programa štampača.

Beleška:

Nemojte kliknuti na **Properties (Svojstva)** iako se i **Properties (Svojstva)** i **Printer properties (Svojstva štampača)** prikazuje u meniju.




3. Za pregled menija pritisnite odgovarajuću karticu na vrhu prozora. O tome kako menjati podešenja pročitajte u delu "Pregled postavki upravljačkog programa štampača" na strani 9.

Menjanje postavki upravljačkog programa štampača

Upravljački program štampača ima četiri menija iz kojih možete da promenite postavke upravljačkog programa štampača; Layout (Raspored), Paper/Quality (Papir/kvalitet), User Defined Paper i Extension Settings. Možete takođe da promenite postavke na meniju Utility u softveru štampača. Pregled svih dostupnih postavki pogledajte u delu “Pregled postavki upravljačkog programa štampača” na strani 9.

Kliknite na dugme **Help (Pomoć)** na ekranu upravljačkog programa štampača.



Kada završite sa postavkama upravljačkog programa štampača, pritisnite **OK (U redu)** da biste primenili postavke ili pritisnite **Cancel (Odustani)** da biste poništili promene.

Nakon što ste proverili postavke upravljačkog programa štampača i promenili ih ako je bilo potrebno, štampač je spreman za štampanje.

Pregled postavki upravljačkog programa štampača

Sledeća tabela prikazuje postavke upravljačkog programa štampača u sistemu Windows. Imajte u vidu da nije svaka postavka dostupna u svim verzijama operativnog sistema Windows. Za više detalja pogledajte **Help (Pomoć)** za upravljački program štampača.

Postavke štampača

Beleška:

U zavisnosti od tipa štampača neke funkcije se možda neće prikazati.

Postavke	Objašnjenja
Paper Size	Izaberite veličinu papira koju želite da koristite. Ako ne vidite željenu veličinu papira, koristite traku za pomeranje za kretanje kroz listu. Ako se željena veličina papira ne nalazi na listi, uputstva potražite u delu "Definicija prilagođene veličine papira" na strani 11.
Orientation (Položaj)	Izaberite Portrait (Uspravno) ili Landscape (Položeno).
Paper Source (Izvor papira)	Izaberite izvor papira koji želite da koristite.
Graphic - Print Quality (Grafika - Kvalitet štampanja)	Izaberite rezoluciju štampanja koju želite. Što je veća rezolucija koju izaberete, otisak će imati više detalja; međutim, povećanje rezolucije usporava štampanje.
Halftoning (Polutoniranje)	Odaberite vrstu polutoniranja koja će se koristiti pri štampanju slika. Da biste prepustili štampaču da utvrdi najbolji kvalitet polutoniranja, izaberite opciju Auto Select (Automatski izbor) .
Printer Font Setting	Izaberite grupu tabela znakova koju treba koristiti. Možete da izaberete jednu od tri grupe tabela znakova, Standard , Expanded i None (Bit Image printing). Kada je izabrano Standard ili Expanded , štampač će koristiti fontove uređaja. Expanded uključuje više fontova nego Standard. Kada je izabrano None , štampač će koristiti slike rasporeda bitova umesto fontova uređaja. Detalje o fontovima koji su uključeni u svaku tabelu potražite u dokumentaciji dobijenoj uz štampač.
Page Order (Redosled stranica)*	Izaberite da li će se štampati od početka prema kraju ili od kraja prema početku.
Pages Per Sheet (Stranica po listu)*	Izaberite broj strana koje želite da odštampate na jednom listu papira.
Copy Count*	Kada u polju Number of copies odaberete više od 1 kopije, prikazuje se ovo polje za izbor i tada možete da izaberete da li da se slažu stranice po kopijama za uvezivanje ili ne.
Advanced Printing Features (Napredna svojstva štampanja)*	Odaberite Enable (Omogućiti) ili Disable (Onemogućiti) za metadatoteku Postavljanje na čekanje.
Print Optimizations (Optimizacija štampanja)*	Odaberite Disable (Onemogućiti) kada štampač ne koristi sopstvene fontove, a Enable (Omogućiti) kada koristi fontove uređaja.
Printable Area	Ako je izabrano Standard, biće korišćena standardna oblast štampanja za Epson iglične štampače. Ako je izabrano Maximum, biće korišćena maksimalna oblast štampača za štampanje.
Top Margin Priority	Izaberite koje postavka treba da se koristi za početnu poziciju štampanja; postavka upravljačkog programa ili postavka štampača. Za više detalja pogledajte Pomoć za upravljački program štampača.

Postavke	Objašnjenja
Packet Mode	Obično nema potrebe da se menja ova postavka. Ako promenite postavke za Packet Mode (Režim paketa) štampača, na odgovarajući način promenite i ovu postavku. Ako se postavke za štampač i za upravljački program štampača razlikuju, štampanje možda neće biti pravilno. Za više detalja pogledajte Pomoć za upravljački program štampača.
User Defined Paper	Ako željeni papir nije u padajućoj listi Paper Size, veličinu možete sami dodati u listu. Za više detalja pogledajte Pomoć za upravljački program štampača.
Offset	Ova postavka omogućuje pomeranje slike na stranici. Odnosno, možete da podesite poziciju odštampane slike. Ako otklon koji odredite pomeri deo slike van područja za štampanje štampača, taj deo se neće odštampati.

* Detalje potražite u Pomoći sistema Windows.

Definicija prilagođene veličine papira

Ako željeni papir nije u padajućoj listi Paper Size, veličinu možete sami dodati u listu.

1. Na početnom ekranu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomerite kursor na gornji desni ugao ekrana, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Kontrolna tabla)**. Sledeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i štampača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu štampača, a zatim kliknite na **Printing Preferences (Izbori pri štampanju)**.
3. Izaberite meni **User Defined Paper**.
4. Unesite veličinu papira u polja Paper Size.
5. Kliknite na **Apply (Primeni)**, a zatim kliknite na **OK**.

Beleška:

Za više detalja pogledajte Pomoć za upravljački program štampača.

Postavke nadgledanja

Postavke	Objašnjenja
EPSON Status Monitor 3	Klikom na ovo dugme možete da pristupite programu EPSON Status Monitor 3. Da biste nadgledali štampač, proverite da li je označeno polje za izbor Monitor the printing status.

Postavke	Objašnjenja
Monitoring Preferences	Kliknite na dugme za otvaranje dijaloga Monitoring Preferences gde možete da pravite postavke za EPSON Status Monitor 3. Više informacija potražite u "Postavljanje softvera EPSON Status Monitor 3" na strani 13.

Postavljanje uslužnog programa *Utility*

Beleška:

U zavisnosti od proizvoda, to možda neće biti dostupno.

Postavke	Objašnjenja
Bi-D Adjustment	Kliknite na ovo dugme da biste otvorili dijalog Bi-D Adjustment gde možete da podesite vertikalne linije koje nisu poravnate.
Printer Setting	Kliknite na ovo dugme da biste otvorili dijalog uslužnog programa Printer Settings gde možete da promenite postavke štampača.

Korišćenje programa **EPSON Status Monitor 3**

EPSON Status Monitor 3 vam omogućava da kontrolišete status svog štampača, obaveštava vas kada se dese greške štampača i pruža uputstva za rešavanje problema kada je to potrebno.

EPSON Status Monitor 3 je dostupan u sledećim slučajevima:

- ☐ Štampač je priključen direktno na glavni računar preko paralelnog priključka [LPT1] ili USB priključka.
- ☐ Vaš sistem je konfigurisan da podržava dvosmernu komunikaciju.

EPSON Status Monitor 3 se instalira kada se štampač direktno priključi, a vi instalirate upravljački program prema uputstvu datom u odeljku *Start Here* ili u *Uputstvu za postavljanje*. Ako delite štampač, vodite računa da podesite EPSON Status Monitor 3 tako da deljeni štampač može da se nadgleda na serveru štampača i na klijentima štampača. Pogledajte "Postavljanje softvera EPSON Status Monitor 3" na strani 13 i "Korišćenje štampača preko mreže" na strani 18.

**Upozorenje:**

Iako možete da štampate preko štampača direktno povezanog sa računarom na udaljenoj lokaciji koristeći funkciju Remote Desktop (Udaljena radna površina)* operativnog sistema Windows 8, može da se pojave greške u komunikaciji.

* Funkcija Remote Desktop (Udaljena radna površina): Funkcija koja omogućava korisniku da pristupi aplikacijama ili datotekama na računaru povezanom sa kancelarijskom mrežom, sa prenosnog računara na udaljenoj lokaciji.

Beleška:


- ☐ Ako koristite računar sa instaliranim operativnim sistemom Windows 8 sa nekoliko prijavljenih korisnika, može se prikazati poruka o grešci prilikom istovremenog nadgledanja štampača.
- ☐ Ukoliko se EPSON Status Monitor 3 instalira sa uključenom funkcijom Windows Firewall (preporučuje se), zajednički štampač se možda neće moći nadgledati. Ovaj problem se može rešiti kada se EEBAgent.exe doda u Isključke za funkciju zaštitnog zida.

Postavljanje softvera EPSON Status Monitor 3

Za postavljanje softvera EPSON Status Monitor 3 pratite ove korake:

1. Na početnom ekranu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomerite kursor na gornji desni ugao ekrana, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Kontrolna tabla)**. Sledeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i štampača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, kliknite na **Printer properties (Svojstva štampača)**, a zatim kliknite na karticu **Utility**.

- Kliknite na dugme **Monitoring Preferences**. Pojaviće se dijalog Monitoring Preferences.



- Raspoložive su sledeće postavke:

Select Notification	Prikazuje status On/Off polja za potvrdu greške. Uključite ovo polje za potvrdu da se prikažu izabrane poruke o greškama.
Select Shortcut Icon	Izabrana ikona se prikazuje na traci zadataka. Primer postavke je prikazan u desnom prozoru. Pritiskanjem ikone prečice, možete lako da pristupite dijalogu Monitoring Preferences.
Receive error notification for shared printers	Poruka o grešci za zajednički štampač može da se primi kada se izabere ovo polje za potvrdu.
Allow monitoring of shared printer	Kada je izabrano ovo polje za potvrdu, zajednički štampač mogu da nadgledaju drugi računari. Beleška: Morate pristupiti sistemu Windows kao administrator.

Beleška:


Kliknite na dugme **Default** da biste vratiti sve stavke na podrazumevane postavke.

Pristupanje programu EPSON Status Monitor 3

Da biste pristupili softveru EPSON Status Monitor 3, učinite jednu od sledećih stvari;

- ☐ Na traci zadataka dvaput pritisnite ikonu prečice u obliku štampača. Za dodavanje ikone prečice na traku zadataka, idite na meni Utility i sledite uputstva.
- ☐ Otvorite meni Utility, zatim pritisnite ikonu **EPSON Status Monitor 3**. Da biste saznali kako da otvorite meni Utility, pogledajte “Korišćenje upravljačkog programa štampača” na strani 4.

Kada pristupite programu EPSON Status Monitor 3 na gore opisan način, pojaviće se sledeći prozor sa statusom štampača.



Iz ovog prozora možete da vidite informacije o statusu štampača.

Beleška:

*Može biti nemoguće da preuzmete status štampača za vreme štampanja. U takvoj situaciji, pritisnite dugme **EPSON Status Monitor3** u kartici Utility i koristite štampač sa otvorenim prozorom za status.*

Instaliranje softvera EPSON Status Monitor 3

Da biste instalirali softver EPSON Status Monitor 3 koji ste preuzeli sa EPSON web lokacije, sledite sledeće korake.

1. Proverite da li je štampač isključen i da li je Windows pokrenut na Vašem računaru.
2. Izdvojite datoteku koju ste preuzeli sa web lokacije i otvorite fasciklu.
3. Kliknite dvaput na ikonu **STMSETUP.exe**. Sledite uputstva na ekranu.
4. Kada se prikaže ekran sa ugovorom o licenci za softver, pročitajte izjavu, a zatim kliknite na **Accept**.
5. Kada se instalacija završi, kliknite na **OK**.

Korišćenje alatke Bi-D Adjustment

Beleška:

U zavisnosti od proizvoda, to možda neće biti dostupno.

Ova uslužna alatka vam omogućava da izvršite podešavanje kada primetite da vertikalne linije nisu poravnate.

Podešavanje pomoću alatke Bi-D Adjustment


Da biste izvršili podešavanje pomoću alatke Bi-D Adjustment, sledite sledeće korake:



Upozorenje:

- ☐ *Ne isključujte štampač dok je štampanje uzorka za podešavanje u toku. To može izazvati čuvanje netačnih podešavanja u štampaču. Ako ste isključili štampač tokom procesa podešavanja, ponovo pokrenite alatku Bi-D Adjustment.*
 - ☐ *Ne isključujte postavku za Packet Mode.*
 - ☐ *Mrežna veza nije podržana.*
 - ☐ *Uverite se da je štampača spreman pre nego što izvršite Bi-D Adjustment.*
 - ☐ *Ako Bi-D Adjustment nije ispravno izvršen, vratite postavku fonta za štampač na podrazumevane vrednosti i pokušajte ponovo.*
1. Otvorite meni **Utility**, a zatim kliknite na ikonu **Bi-D Adjustment**. Da biste saznali kako da otvorite meni **Utility**, pogledajte “Korišćenje upravljačkog programa štampača” na strani 4. Pojaviće se prozor Bi-D Adjustment.

2. Kliknite na **Next**.
3. Kliknite na **Print**. Štampač će odštampati tri serije uzoraka za podešavanje.
4. Pogledajte uzorak za podešavanje i pronađite vertikalnu liniju koja je najbolje poravnata. Nakon toga, izaberite odgovarajući broj linije u prozoru Bi-D Adjustment.
5. Kliknite na **Set**. Uzorak za podešavanje će biti sačuvan u štampaču.



Korišćenje funkcije **Printer Setting**

Beleška:

U zavisnosti od proizvoda, to možda neće biti dostupno.

Ovaj uslužni program vam omogućava da pregledate trenutne postavke koje su sačuvane u štampaču, promenite postavke štampača i pročitate postavke koje su sačuvane u datoteci ili ih sačuvate u datoteku.




Upozorenje:

- ☐ Ne isključujte postavku za *Packet Mode*.
- ☐ Mrežna veza nije podržana.
- ☐ Uverite se da status štampača pokazuje spremnost pre preuzimanja postavki iz štampača ili njihovih ažuriranja.

Promena postavki štampača

Da biste promenili postavke štampača, sledite korake navedene u nastavku:

1. Otvorite meni **Utility**, a zatim kliknite na ikonu **Printer Setting**. Da biste saznali kako da otvorite meni Utility, pogledajte “Korišćenje upravljačkog programa štampača” na strani 4. Pojaviće se prozor Printer Setting.



2. Promenite potrebne postavke štampača. Detalje o načinu korišćenja ove alatke potražite u Pomoći za upravljački program štampača.

Korišćenje štampača preko mreže

Zajedničko korišćenje štampača

Ovaj odeljak opisuje kako se zajednički koristi štampač na standardnoj Windows mreži.

Računari na mreži mogu zajednički da koriste štampač koji je direktno povezan sa jednim od njih. Računar koji je direktno povezan sa štampačem je server štampača, a ostali računari su klijenti kojima treba dozvola da koriste štampač zajedno sa serverom štampača. Klijenti zajednički koriste štampač preko servera štampača.

U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows i vaših prava pristupa na mreži, izvršite odgovarajuća podešavanja servera štampača i klijenata.

Pogledajte “Postavljanje Vašeg štampača kao deljenog štampača” na strani 19.

Pogledajte “Postavke za klijente” na strani 20.

Beleška:

- ❑ *Da biste izvršili postavke zajedničkog štampača, upravljački program štampača mora biti instaliran na svim serverima i računarima klijenata koji će koristiti štampač.*
- ❑ *Ako delite štampač, vodite računa da podesite EPSON Status Monitor 3 tako da deljeni štampač može da se nadgleda na serveru štampača i na klijentima štampača. Pogledajte "Postavljanje softvera EPSON Status Monitor 3" na strani 13.*
- ❑ *Prilikom povezivanja na Windows XP deljeni štampač, poruke o greškama i upozorenja se ne pojavljuju za vreme štampanja. Problem će se rešiti instaliranjem servisnog paketa Windows XP Service Pack 1 ili novijeg.*
- ❑ *Prilikom povezivanja na deljeni štampač koji se nalazi iza rutera, u nekim slučajevima poruke o greškama i upozorenja za deljene štampače neće biti dostupna za vreme štampanja zbog postavki rutera.*
- ❑ *Server štampača i klijenti treba da se postave na isti mrežni sistem i treba da budu upravljani jednim administratorom mreže.*

Postavljanje Vašeg štampača kao deljenog štampača


Da biste postavili server štampača, pratite ove korake.

Beleška:

Morate pristupiti lokalnom računaru kao administratori.

1. Na početnom ekranu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomerite kursor na gornji desni ugao ekrana, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Kontrolna tabla)**. Sledeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i štampača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampača, kliknite na **Printer Properties (Svojstva štampača)**, a zatim na ekranu koji se pojavio kliknite na karticu **Sharing (Deljenje)**.

3. Izaberite **Share this printer (Deli ovaj štampač)**, upišite ime u okvir Deli ime i kliknite na **OK (U redu)**.



Beleška:

- ☐ Nemojte da koristite razmake ili crtice za naziv štampača koji delite, jer može doći do greške.
- ☐ Ne možete da odaberete **share this printer (Deli ovaj štampač)** sve dok ne kliknete na dugme **Change sharing options (Promeni opcije deljenja)**.

Treba da postavite računare klijenata tako da mogu da koriste štampač na mreži. Detalje potražite na sledećim stranicama:

Pogledajte "Postavke za klijente" na strani 20.


Postavke za klijente

Ovaj odeljak opisuje kako da instalirate upravljački program štampača pristupajući deljenom štampaču na mreži.


Beleška:

- ☐ Da biste delili štampač na Windows mreži, potrebno je da podesite server štampača. Detalje potražite u delu "Postavljanje Vašeg štampača kao deljenog štampača" na strani 19.
- ☐ Ovaj odeljak opisuje kako da pristupite deljenom štampaču na standardnom mrežnom sistemu pomoću servera (Microsoft radna grupa). Ako ne možete da pristupite deljenom štampaču zbog mrežnog sistema, zamolite administratora mreže da vam pomogne.


- ❑ *Kada želite da koristite EPSON Status Monitor 3 na klijentskim računarima, potrebno je da na svakom klijentskom računar u instalirate i upravljački program štampača i EPSON Status Monitor 3 kojeg ste preuzeli sa EPSON web lokacije.*
 - ❑ *Ako upravljački programi štampača već nisu instalirani na klijentu, molimo vas da ih instalirate pre pravljenja ovih postavki.*
1. Na početnom ekranu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomerite kursor na gornji desni ugao ekrana, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Kontrolna tabla)**. Sledeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i štampača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
 2. Desnim dugmetom miša pritisnite ikonu za štampač za koju želite da promenite podešenja, zatim pritisnite **Printer properties (Svojstva štampača)**.



3. Kliknite na karticu **Ports (Portovi)**, a zatim kliknite na **Add Port (Dodaj port)**.




4. Kada se prikaže prozor **Printer Ports (Portovi za štampač)**, izaberite **Local Port (Lokalni port)**, a zatim kliknite na **New Port (Novi port)**.



5. Unesite sledeću informaciju kao ime porta, a zatim kliknite na **OK (U redu)**.

\\Ime računara povezanog sa ciljnim štampačem\ime deljenog štampača



6. Nakon povratka na prozor **Printer Ports (Portovi za štampač)**, kliknite na **Close (Zatvori)**.
7. Proverite da li je ime koje ste uneli za port dodato i izabrano, a zatim kliknite na **Close (Zatvori)**.

Otkazivanje štampanja


Ako odštampani dokumenti nisu kao što ste očekivali i prikazuju netačne ili iskrivljene znakove ili slike, možda ćete morati da otkazete štampanje. Kad se na traci zadataka pojavi ikona štampača, pratite dole navedena uputstva za otkazivanje štampanja.

1. Kliknite dva puta na ikonu štampača na traci zadataka.



2. Kada otkazujete sve dokumente za štampanje, u meniju Printer (Štampač) odaberite **Cancel All Documents (Otkazi sve dokumente)**.

Kad otkazujete određeni dokument, odaberite dokument koji želite da otkazete i odaberite **Cancel (Otkazi)** u meniju Document (Dokument).




Štampanje je otkazano.

Deinstaliranje softvera za štampač


Kada želite ponovo da instalirate ili nadogradite upravljački program štampača, deinstalirajte stari upravljački program štampača.

Deinstaliranje upravljačkog programa za štampač i programa EPSON Status Monitor 3


1. Zatvorite sve aplikacije.
2. Na početnom ekranu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomerite kursor na gornji desni ugao ekrana, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Kontrolna tabla)**.
3. Kliknite na **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)**.



4. Kliknite na **Change or Remove Programs (Promena ili uklanjanje programa)**, odaberite **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall**, zatim kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliranje/Promena)**.



5. Kliknite na karticu **Printer Model (Model štampača)**, odaberite ikonu štampača kojeg želite da deinstalirate, a zatim kliknite na **OK (U redu)**.



Beleška:

*Uverite se da ništa nije izabrano na kartici Printer Model (Model štampača). Kliknite na karticu **Utility** i izaberite **EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2)**, a zatim kliknite na **OK**. Možete da deinstalirate samo program EPSON Status Monitor 3.*

6. Pratite uputstva na ekranu.