

Iglični matrični pisač

Za korisnike sustava Windows 8

Softverski vodič

Hrvatski

Autorsko pravo i zaštitni znakovi

EPSON i ESC/P su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Seiko Epson Corporation u Japanu i drugim zemljama/regijama. Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Opća napomena: Ostali ovdje spomenuti nazivi proizvoda služe isključivo radi identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

Sadržaj ovog priručnika podliježe izmjenama bez prethodne najave.

Softver pisača

Verzije operacijskog sustava

U ovom priručniku koriste se sljedeće kratice.

Windows[®] se odnosi na **Microsoft[®] Windows 8**.

☐ Windows 8 se odnosi na Windows 8, Windows 8 Pro i Windows 8 Enterprise.

O softveru pisača

Epson softver uključuje upravljački program pisača i program EPSON Status Monitor 3.

Upravljački program je softver koji računalu omogućuje upravljanje pisačem. Potrebno je instalirati upravljački program pisača da bi Windows softverske aplikacije mogle u potpunosti iskoristiti sve mogućnosti pisača.

Program EPSON Status Monitor 3 omogućava nadzor nad stanjem pisača, daje obavijesti o pogreškama kao i savjete za rješavanje problema. Instalirajte program EPSON Status Monitor 3 nakon instaliranja upravljačkog programa pisača. Upute o tomu pogledajte u dijelu "Korištenje pisača preko mreže" na stranici 19.

Instaliranje upravljačkog programa pisača

Napomena:

Windows Update upravljački program i upravljački programi uključeni s operacijskim sustavom možda su već instalirani. Najprije uklonite te upravljačke programe, a zatim instalirajte upravljački program koji ste preuzeli sa web-mjesta.

Ime upravljačkog programa pisača koji je uključen s operacijskim sustavom:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Da biste instalirali upravljački program slijedite upute navedene u nastavku.

1. Provjerite je li pisač isključen i imate li instaliran operacijski sustav Windows na računalu.


Napomena:

Sustavu Windows morate pristupiti kao administrator.

2. Izdvojite datoteku koju ste preuzeli s web-mjesta i otvorite mapu.
3. Dvokliknite ikonu **SETUP.exe** (Windows 8 x86 Edition) ili ikonu **SETUP64.exe** (Windows 8 x64 Edition). Slijedite upute na zaslonu.
4. Kada se pojavi zaslon licencnog ugovora softvera, pročitajte izjavu i zatim kliknite na **Accept (Prihvaćam)**.

Napomena:

Ako se pojavi sljedeći zaslon, kliknite na **Install this driver software anyway (Ipak instaliraj ovaj upravljački program)**.



5. Kada je instalacija završena pritisnite na **OK (U redu)**.

Korištenje upravljačkog programa pisača

Upravljačkom programu pisača možete pristupiti iz programa koje koristite u sustavu Windows ili iz početnog zaslona.

- ☐ Ako upravljačkom programu pisača pristupate iz aplikacije koju koristite u sustavu Windows, zadane će postavke vrijediti samo u toj aplikaciji. Pojediniosti o tomu pogledajte u dijelu “Pristupanje upravljačkom programu pisača iz Windows programa” na stranici 5.
- ☐ Ako upravljačkom programu pisača pristupate iz početnog zaslona, zadane će postavke vrijediti u svim programima. Pojediniosti o tomu pogledajte u dijelu “Pristup upravljačkom programu pisača iz početnog zaslona” na stranici 7.

Za provjeru i promjenu postavki upravljačkog programa pisača pogledajte odjeljak “Promjena postavki upravljačkog programa pisača” na stranici 9.


Napomena:

lako će postavke iz većine aplikacija sustava Windows imati prednost pred onima iz upravljačkog programa pisača, to neće biti slučaj sa svima, stoga morate provjeriti odgovaraju li postavke u upravljačkom programu pisača potrebama.


Pristupanje upravljačkom programu pisača iz Windows programa

Za pristup upravljačkom programu pisača iz Windows programa, postupite kako slijedi:


1. U izborniku Datoteka programa odaberite **Postavljanje ispisa** ili **Ispis**. U prikazanom dijaloškom okviru Print (Ispis) ili Print Setup (Postavljanje ispisa), provjerite je li odabran pisač.



2. Kliknite na **Osobne postavke** ili **Svojstva pisača**. (Koji ćete gumb pritisnuti ovisi o vašem programu i možda ćete morati pritisnuti nekoliko ovih gumba.) Na zaslonu će se pojaviti prozor Svojstva dokumenta i prikazat će se izbornici Layout (Izgled), Paper/Quality (Papir/Kvaliteta), User Defined Paper (Korisnički određen papir) i Extension Settings (Postavke proširenja). Ti izbornici sadrže postavke upravljačkog programa pisača.




3. Za prikaz izbornika pritisnite odgovarajuću karticu pri vrhu prozora. Postupak promjene postavki pogledajte u odjeljku “Promjena postavki upravljačkog programa pisača” na stranici 9.



Pristup upravljačkom programu pisača iz početnog zaslona

Za pristup upravljačkom programu pisača iz početnog zaslona, postupite kako slijedi:


1. Na početnom zaslonu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomaknite pokazivač u gornji desni kut zaslona, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**. Sljedeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i pisača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača, a zatim na **Printing Preferences (Osobne postavke ispisa)**. Na zaslonu će se prikazati prozor Svojstva dokumenta koji sadrži izbornike Layout (Izgled), Paper/Quality (Papir/Kvaliteta), User Defined Paper (Korisnički određen papir) i Extension Settings (Postavke proširenja). Ti izbornici prikazuju postavke upravljačkog programa pisača.



Pritisnete li **Printer properties (Svojstva pisača)** na izborniku koji će se pojaviti kad desnom tipkom miša pritisnete ikonu pisača, otvorit će se prozor Properties (Svojstva) u kojem se nalaze izbornici za promjenu postavki upravljačkog programa pisača.

Napomena:

Nemojte kliknuti na **Properties (Svojstva)** iako su i **Properties (Svojstva)** i **Printer properties (Svojstva pisača)** prikazani u izborniku.




3. Za prikaz izbornika pritisnite odgovarajuću karticu pri vrhu prozora. Informacije o promjeni postavki pogledajte u dijelu “Pregled postavki upravljačkog programa pisača” na stranici 9.

Promjena postavki upravljačkog programa pisača

Upravljački program pisača ima četiri izbornika preko kojih možete mijenjati postavke upravljačkog programa pisača; Layout (Izgled), Paper/Quality (Papir/Kvaliteta), User Defined Paper (Korisnički određen papir) i Extension Settings (Postavke proširenja). Postavke možete mijenjati i preko izbornika Utility u softveru pisača. Pregled svih dostupnih postavki pogledajte u dijelu “Pregled postavki upravljačkog programa pisača” na stranici 9.

Na zaslonu upravljačkog programa kliknite na gumb **Help (Pomoć)**.



Nakon podešavanja postavki upravljačkog programa pisača, za prihvaćanje promjena kliknite na **OK (U redu)**, a za odbijanje kliknite na **Cancel (Odustani)**.

Nakon što provjerite i eventualno promijenite postavke upravljačkog programa pisača, pisač je spreman za ispis.

Pregled postavki upravljačkog programa pisača

U donjim su tablicama objašnjene sve postavke upravljačkog programa pisača u sustavu Windows. Neke postavke nisu dostupne u svim inačicama sustava Windows. Za više pojedinosti pogledajte **Help (Pomoć)** za upravljački program pisača.

Postavke pisača

Napomena:

Ovisno o vrsti pisača neke funkcije možda se neće prikazati.

Postavke	Objašnjenja
Paper Size	Odaberite veličinu papira koju želite koristiti. Ako željena veličina papira nije prikazana, pronađite je pomoću klizača. Ako se veličina papira ne nalazi na popisu, upute potražite u “Definiranje prilagođene veličine papira” na stranici 11.
Orientation (Usmjerenje)	Odaberite Portrait (Portret) ili Landscape (Pejzaž).
Paper Source (Izvor papira)	Odaberite željeni način ulaganja papira.
Graphic - Print Quality (Grafika - Kvaliteta za ispis)	Odaberite željenu razlučivost ispisa. Što je veća razlučivost, to će se ispisati više pojedinosti, no istodobno će ispis biti sporiji.
Halftoning (Rasteriranje)	Odaberite vrstu rasteriranja za ispis slika. Da bi pisač mogao samostalno odrediti najbolju kvalitetu rasteriranja, koristite Auto Select (Automatski odabir) .
Printer Font Setting	Odaberite koju skupinu tablice znakova treba koristiti. Možete odabrati neku od ove tri skupine tablica znakova: Standard , Expanded i None (Ispis točkaste slike). Kad je odabrano Standard ili Expanded , pisač će koristiti fontove uređaja. Expanded sadrži više fontova nego li Standard. Ako odaberete None , pisač koristi točkaste slike umjesto fontova uređaja. Pojedinosti o fontovima u pojedinim tablicama pogledajte u dokumentaciji pisača.
Page Order (Redoslijed stranica)*	Odaberite ispis od početka prema kraju ili od kraja prema početku.
Pages Per Sheet (Broj stranica po listu)*	Odaberite broj stranica koje želite ispisati na jednu stranicu papira.
Copy Count	Kada u okviru Number of copies odaberete više od jedne kopije, u potvrdnom okviru koji se pojavljuje možete odabrati hoće li stranice kopija biti složene za uvez.
Advanced Printing Features (Napredne značajke ispisa)*	Odaberite Enable (Omogućiti) ili Disable (Onemogućiti) za metadatoteku Stavljanje u red čekanja.
Print Optimizations* (Optimizacija ispisa)	Odaberite Disable (Onemogućiti) kada pisač ne koristi fontove uređaja, a Enable (Omogućiti) kada pisač koristi fontove uređaja.
Printable Area	Ako odaberete Standard, koristi se normalno područje ispisa za Epson iglične pisače. Ako odaberete Maximum, koristit će se maksimalno područje pisača za ispis.
Top Margin Priority	Odaberite koja će se postavka koristiti za položaj početka ispisa, postavka upravljačkog programa ili postavka pisača. Za više pojedinosti pogledajte Pomoć za upravljački program pisača.

Postavke	Objašnjenja
Packet Mode	Ovu postavku obično nije potrebno mijenjati. Ukoliko promijenite postavke pisača za način paketa, sukladno promijenite i ovu postavku. Ukoliko se postavke pisača i upravljačkog programa pisača razlikuju, ispis možda neće biti pravilan. Za više pojedinosti pogledajte Pomoć za upravljački program pisača.
User Defined Paper	Ukoliko se željeni papir ne nalazi na padajućem popisu Paper Size, veličinu možete sami dodati u popis. Za više pojedinosti pogledajte Pomoć za upravljački program pisača.
Offset	Ova postavka omogućava pomicanje slike na stranici. Odnosno, možete prilagoditi položaj ispisane slike. Ako zbog navedenog pomaka dio slike doprije izvan područja ispisa pisača, taj se dio neće ispisati.

* Za pojedinosti pogledajte pomoć sustava Windows.

Definiranje prilagođene veličine papira

Ukoliko se željeni papir ne nalazi na padajućem popisu Paper Size, veličinu možete sami dodati u popis.

1. Na početnom zaslonu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomaknite pokazivač u gornji desni kut zaslona, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**. Sljedeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i pisača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača, a zatim na **Printing Preferences (Osobne postavke ispisa)**.
3. Odaberite izbornik **User Defined Paper**.
4. Unesite veličinu papira u polja Paper Size.
5. Kliknite na **Apply (Primijeni)**, a zatim na **OK**.

Napomena:

Za više pojedinosti pogledajte Pomoć za upravljački program pisača.

Postavke nadzora ispisa

Postavke	Objašnjenja
EPSON Status Monitor 3	Programu EPSON Status Monitor 3 možete pristupiti pritiskom na ovaj gumb. Želite li nadzirati stanje pisača, provjerite je li uključen potvrdni okvir Monitor the printing status.
Monitoring Preferences	Klikom na ovaj gumb otvorit će se dijaloški okvir Monitoring Preferences u kojem možete namjestiti postavke programa EPSON Status Monitor 3. Pojednosti o tomu pogledajte u dijelu "Namještanje postavki u programu EPSON Status Monitor 3" na stranici 13.

Postavljanje uslužnog programa Utility

Napomena:

Ovisno o proizvodu, to možda neće biti dostupno.

Postavke	Objašnjenja
Bi-D Adjustment	Kliknite na ovaj gumb kako biste otvorili dijaloški okvir Bi-D Adjustment u kojemu možete podesiti neporavnatost okomitih crta.
Printer Setting	Kliknite na ovaj gumb kako biste otvorili dijaloški okvir uslužnog programa Printer Settings u kojem možete mijenjati postavke pisača.

Korištenje programa EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 omogućuje nadzor stanja pisača, prikazuje obavijesti kada nastane pogreška s pisačem i pruža upute za rješavanje problema.

EPSON Status Monitor 3 je dostupan kada je:

- ☐ Pisač izravno priključen na glavno računalo preko paralelnog priključka [LPT1] ili USB priključka.
- ☐ Sustav je podešen tako da podržava dvosmjernu komunikaciju.

EPSON Status Monitor 3 je instaliran kada je pisač izravno spojen, a instalirali ste upravljački program pisača prema uputama u odjeljku *Start Here* ili *Vodič za postavu*. Ako pisač zajednički koristite, namjestite EPSON Status Monitor 3 tako da se zajednički pisač može nadzirati na poslužitelju i na klijentima pisača. Pogledajte “Namještanje postavki u programu EPSON Status Monitor 3” na stranici 13 i “Korištenje pisača preko mreže” na stranici 19.



Oprez:

Iako s udaljene lokacije možete ispisivati na pisač koji je izravno spojen na računalo koristeći funkciju Remote Desktop (Udaljena radna površina) sustava Windows 8, može se pojaviti pogreška u komunikaciji.*

** Funkcija Remote Desktop (Udaljena radna površina): Funkcija koja korisniku omogućava pristup aplikacijama ili datotekama na računalu spojenom na uredsku mrežu s pokretnog računala na udaljenoj lokaciji.*

Napomena:


- ☐ *Ukoliko koristite računalo s operativnim sustavom Windows 8 s više prijavljenih korisnika, može se prikazati poruka za grešku pri komunikaciji kad se u isto vrijeme nadziru pisači.*
- ☐ *Ukoliko se EPSON Status Monitor 3 instalira s uključenom Windows Firewall značajkom (preporučuje se), zajednički pisač se možda neće moći nadzirati. Taj problem se može riješiti dodavanjem datoteke EEBAgent.exe u iznimkama funkcije vatrozida.*

Namještanje postavki u programu EPSON Status Monitor 3

Postupak namještanja postavki u programu EPSON Status Monitor 3:

1. Na početnom zaslonu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomaknite pokazivač u gornji desni kut zaslona, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**. Sljedeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i pisača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Desnom tipkom miša kliknite na ikonu pisača, a zatim na **Printer properties (Svojstva pisača)**, a zatim kliknite na karticu **Utility**.

- Kliknite na gumb **Monitoring Preferences**. Otvorit će se dijaloški okvir Monitoring Preferences.



- Dostupne su sljedeće postavke:

Select Notification	Prikazuje stanje On/Off potvrdnog okvira pogreške. Uključite ga želite li prikazati odabranu obavijest o pogrešci.
Select Shortcut Icon	Odabrana ikona prikazuje se na programskoj traci. Primjer postavke prikazan je u desnom prozoru. Pritiskom ikone prečaca brže možete otvoriti dijaloški okvir Monitoring Preferences.
Receive error notification for shared printers	Uključivanjem ovog potvrdnog okvira mogu se primati obavijesti o pogreškama mrežnih pisača.
Allow monitoring of shared printer	Uključivanjem ovog potvrdnog okvira ostala računala mogu nadzirati stanje mrežnog pisača. Napomena: Sustavu Windows morate pristupiti kao administrator.

Napomena:


Pritiskom gumba **Default** sve će stavke biti vraćene na zadane postavke.

Pristupanje programu EPSON Status Monitor 3

Za pristupanje programu EPSON Status Monitor 3 učinite nešto od sljedećeg:

- ☐ Dvaput kliknite na ikonu pisača na programskoj traci. Da biste dodali ikonu prečice na programsku traku, otvorite izbornik Utility i slijedite upute.
- ☐ Otvorite izbornik Utility i kliknite na ikonu **EPSON Status Monitor 3**. Informacije o tome kako otvoriti izbornik Utility potražite u odjeljku "Korištenje upravljačkog programa pisača" na stranici 4.

Kada pristupite programu EPSON Status Monitor 3 prema gornjim uputama, prikazat će se sljedeći prozor sa stanjem pisača.



U njemu možete pogledati informacije o stanju pisača.

Napomena:

*Stanje pisača možda neće biti moguće dohvatiti tijekom ispisivanja. U tom slučaju kliknite na gumb **EPSON Status Monitor3** na kartici Utility i koristite pisač s otvorenim prozorom stanja.*

Instaliranje programa EPSON Status Monitor 3

Slijedite dolje prikazane korake kako biste instalirali program EPSON Status Monitor 3 kojeg ste preuzeli s EPSON web-mjesta.

1. Provjerite je li pisač isključen i imate li instaliran operacijski sustav Windows na računalu.
2. Izdvojite datoteku koju ste preuzeli s web-mjesta i otvorite mapu.
3. Dvaput kliknite na ikonu **STMSETUP.exe**. Slijedite upute na zaslonu.
4. Kada se pojavi zaslon licencnog ugovora softvera, pročitajte izjavu i zatim kliknite na **Accept**.
5. Kada je instalacija završena kliknite na **OK**.

Korištenje funkcije Bi-D Adjustment

Napomena:

Ovisno o proizvodu, to možda neće biti dostupno.

Ovaj uslužni alat omogućava podešavanje otkrivene neporavnatosti okomitih crta.

Podešavanje pomoću funkcije Bi-D Adjustment


Da biste izvršili Bi-D Adjustment, slijedite upute navedene u nastavku.



Opres:

- ☐ *Ne isključujte pisač za vrijeme ispisa uzorka za podešavanje. U suprotnom pisač će spremi netočne postavke. Ako ste isključili pisač tijekom postupka podešavanja, ponovno pokrenite Bi-D Adjustment.*
 - ☐ *Ne isključujte postavku Packet Mode.*
 - ☐ *Mrežna veza nije podržana.*
 - ☐ *Provjerite je li pisač spreman prije no što ćete izvršiti Bi-D Adjustment.*
 - ☐ *Ako Bi-D Adjustment nije pravilno izvršen, postavite font pisača na zadanu vrijednost i pokušajte ponovno.*
1. Otvorite izbornik **Utility** i zatim kliknite na ikonu **Bi-D Adjustment**. Način otvaranja izbornika **Utility** potražite u dijelu “Korištenje upravljačkog programa pisača” na stranici 4. Prikazat će se prozor Bi-D Adjustment.
 2. Kliknite na **Next**.
 3. Kliknite na **Print**. Pisač će ispisati tri skupa uzoraka za podešavanje.
 4. Pregledajte uzorke za podešavanje i pronađite okomitu crtu koja je najbolje poravnata. Zatim odaberite pripadajući broj crte u prozoru Bi-D Adjustment.

5. Kliknite na **Set**. Uzorak podešavanja pohranit će se u pisaču.



Korištenje funkcije Printer Setting

Napomena:

Ovisno o proizvodu, to možda neće biti dostupno.

Ovaj uslužni alat omogućava prikaz trenutnih postavki koje su pohranjene u pisaču, promjenu postavki pisača i očitavanje postavki pohranjenih u datoteci ili spremanje postavki u datoteku.



Opres:

☐ Ne isključujte postavku Packet Mode.


☐ Mrežna veza nije podržana.

☐ Provjerite je li pisač spreman prije dohvaćanja postavki iz pisača ili ažuriranja postavki pisača.

Promjena postavki pisača

Za promjenu postavki pisača slijedite upute navedene u nastavku.

1. Otvorite izbornik **Utility**, a zatim kliknite na ikonu **Printer Setting**. Način otvaranja izbornika Utility potražite u dijelu “Korištenje upravljačkog programa pisača” na stranici 4. Prikazat će se prozor Printer Setting.



2. Promijenite željene postavke pisača. Upute o korištenju ovog alata potražite u pomoći za upravljački program pisača.

Korištenje pisača preko mreže

Zajedničko korištenje pisača

U ovome su dijelu opisani postupci za zajedničko korištenje pisača preko standardne mreže u sustavu Windows.

Umrežena računala mogu zajednički koristiti pisač koji je izravno priključen na neko od njih. Računalo koje je izravno priključeno na pisač naziva se poslužiteljem pisača, a ostala su klijenti koji moraju imati dozvolu za zajedničko korištenje pisača na poslužitelju pisača. Klijenti koriste pisač preko poslužitelja pisača.

Podešavanja poslužitelja pisača i klijenata izvršite ovisno o inačici operativnog sustava Windows i vašim pravima pristupa mreži.

Pogledajte dio “Namještanje pisača kao zajedničkog pisača” na stranici 19.

Pogledajte dio “Podešavanje klijenata” na stranici 21.

Napomena:

- ☐ *Za podešavanje zajedničkog pisača, upravljački program pisača mora biti instaliran na svim poslužiteljima i klijentskim računalima koji žele koristiti pisač.*
- ☐ *Ako pisač zajednički koristite, namjestite EPSON Status Monitor 3 tako da se zajednički pisač može nadzirati na poslužitelju i na klijentima pisača. Pogledajte dio “Namještanje postavki u programu EPSON Status Monitor 3” na stranici 13.*
- ☐ *Pri povezivanju na Windows XP zajednički pisač, obavijesti o pogreškama i upozorenja se ne pojavljuju tijekom ispisa. Problem će biti riješen instaliranjem sustava Windows XP Service Pack 1 ili novije inačice.*
- ☐ *Pri povezivanju na zajednički pisač preko usmjerivača, obavijesti o pogreškama i upozorenja za zajedničke pisače u određenim slučajevima neće biti dostupne tijekom ispisa zbog postavki usmjerivača.*
- ☐ *Poslužitelj pisača i klijenti trebaju biti postavljeni na istom mrežnom sustavu i upravljani jednim administratorom mreže.*


Namještanje pisača kao zajedničkog pisača

Postupak postavljanja poslužitelja pisača.

Napomena:

Potrebno je prijaviti se kao administrator lokalnog uređaja.

1. Na početnom zaslonu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomaknite pokazivač u gornji desni kut zaslona, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**. Sljedeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i pisača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
2. Desnom tipkom kliknite na ikonu pisača, kliknite na **Printer Properties (Svojstva pisača)**, a zatim na karticu **Sharing (Zajedničko korištenje)** na zaslonu koji se pojavio.
3. Odaberite **Share this printer (Dopusti zajedničko korištenje ovog pisača)**, a zatim unesite naziv u okvir Zajednički naziv i kliknite na **OK (U redu)**.



Napomena:

- ☐ U zajedničkom nazivu nemojte koristiti razmake i crtice jer to može prouzročiti pogreške.
- ☐ Ne možete odabrati **share this printer (Dopusti zajedničko korištenje ovog pisača)** dok ne pritisnete gumb **Change sharing options (Promijeni mogućnosti zajedničkog korištenja)**.

Klijentna računala morate namjestiti tako da pisač mogu koristiti preko mreže. Pojednosti o tomu pogledajte na sljedećim stranicama:


Pogledajte dio "Podešavanje klijenata" na stranici 21.

Podešavanje klijenata


U ovome je dijelu opisan postupak instaliranja upravljačkog programa pristupanjem zajedničkom pisaču preko mreže.

Napomena:


- ❑ *Prije zajedničkog korištenja pisača preko mreže u sustavu Windows, potrebno je postaviti poslužitelj pisača. Za pojedinosti pogledajte dio “Namještanje pisača kao zajedničkog pisača” na stranici 19.*
 - ❑ *U ovome je dijelu opisan postupak pristupanja zajedničkom pisaču na standardnom mrežnom sustavu preko poslužitelja (Microsoft radna grupa). Ako zbog mrežnog sustava ne možete pristupiti zajedničkom pisaču, za pomoć se obratite administratoru mreže.*
 - ❑ *Ako želite koristiti EPSON Status Monitor 3 na klijentima, na svakome od njih potrebno je instalirati i upravljački program pisača i EPSON Status Monitor 3 kojeg ste preuzeli sa EPSON web-mjesta.*
 - ❑ *Ako upravljački programi pisača nisu unaprijed instalirani na klijentu, instalirajte ih prije podešavanja ovih postavki.*
1. Na početnom zaslonu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomaknite pokazivač u gornji desni kut zaslona, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**. Sljedeće, kliknite na **View devices and printers (Prikaz uređaja i pisača)** u kategoriji **Hardware and Sound (Hardver i zvuk)**.
 2. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu pisača čije postavke želite izmijeniti i zatim kliknite na **Printer properties (Svojstva pisača)**.



3. Kliknite na karticu **Ports (Priključci)**, a zatim kliknite na **Add Port (Dodaj priključak)**.




4. Kad se pojavi prozor **Printer Ports (Priključci pisača)** odaberite **Local Port (Lokalni priključak)**, a zatim kliknite na **New Port (Novi priključak)**.



5. Unesite sljedeće podatke za naziv priključka i zatim kliknite na **OK (U redu)**.

\\Naziv računala priključenog na željeni pisač\nnaziv zajedničkog pisača



6. Nakon povratka u prozor **Printer Ports (Priključci pisača)**, kliknite na **Close (Zatvori)**.
7. Provjerite je li ime koje ste unijeli za priključak dodano i odabrano i zatim kliknite na **Close (Zatvori)**.

Prekid ispisa


Ako ispisani dokument ne izgleda kako to očekujete i na njemu su prikazani neispravni ili pomiješani znakovi ili slike, ispis je potrebno prekinuti. Ako je na programskoj traci prikazana ikona pisača, za prekid ispisa slijedite donje upute.

1. Dvaput kliknite ikonu pisača u programskoj traci.



2. Ako želite prekinuti ispis svih dokumenata, u izborniku Printer (Pisač) odaberite **Cancel All Documents (Odustani od ispisa svih dokumenata)**.

Ako želite prekinuti ispis određenog dokumenta, na izborniku Document (Dokument) odaberite dokument čiji ispis želite prekinuti i odaberite **Cancel (Odustani)**.




Ispis u tijeku bit će prekinut.

Deinstalacija softvera pisača


Želite li ponovno instalirati ili nadograditi upravljački program pisača, najprije deinstalirajte stari upravljački program.

Deinstalacija upravljačkog programa pisača i programa EPSON Status Monitor 3


1. Zatvorite sve programe.
2. Na početnom zaslonu kliknite na **Desktop (Radna površina)**, pomaknite pokazivač u gornji desni kut zaslona, kliknite na **Settings (Postavke)**, a zatim kliknite na **Control Panel (Upravljačka ploča)**.
3. Kliknite na **Uninstall a program (Deinstaliranje programa)**.



4. Kliknite na **Change or Remove Programs (Promjena ili uklanjanje programa)**, odaberite **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall**, a zatim kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliranje/Promjena)**.



5. Kliknite na karticu **Printer Model (Model pisača)**, odaberite ikonu pisača kojeg želite deinstalirati i zatim kliknite na **OK (U redu)**.



Napomena:

*Provjerite da na kartici Model pisača nije ništa odabrano. Otvorite karticu **Utility** i odaberite **EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX ESC/P2)** i kliknite na **OK**. Možete deinstalirati samo EPSON Status Monitor 3.*

6. Slijedite upute na zaslonu.