

Drukarka igłowa

Użytkownicy sterownika zawartego w systemie Windows 7

Przewodnik użytkownika programu EPSON Status Monitor

Polski

Treść przewodnika

W tym podręczniku opisano procedury instalacji i ustawiania aplikacji EPSON Status Monitor używanej ze sterownikiem systemu operacyjnego Windows 7 dostarczonym dla drukarki igłowej EPSON.

Odnosnie innych systemów operacyjnych Windows lub sterowników zapoznaj się z przewodnikiem dostarczonym wraz z drukarką.

EPSON Status Monitor to program narzędziowy służący do monitorowania stanu drukarki i wyświetlania m.in. ekranowych komunikatów o błędach.

Prawa autorskie i znak towarowy

EPSON oraz ESC/P to zarejestrowane znaki towarowe Seiko Epson Corporation w Japonii i innych krajach/regionach. Microsoft, Windows i Windows 7 są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

Informacja ogólna: Inne nazwy produktów używane w niniejszej publikacji służą celom identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Firma Epson zrzeka się wszelkich praw do tych znaków.

Instalowanie programu EPSON Status Monitor

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować aplikację EPSON Status Monitor pobraną z witryny WWW firmy EPSON.

Uwaga:

- ☐ Aplikację EPSON Status Monitor można zainstalować przed lub po zainstalowaniu sterownika drukarki.


Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika drukarki, patrz „Uwagi dla użytkowników systemu Windows 7” dostarczone wraz z drukarką.

- ☐ Aplikacja EPSON Status Monitor 3 jest dostępna, gdy:
 - drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera hosta przez port równoległy [LPT1] lub port USB;
 - system jest skonfigurowany do obsługi komunikacji dwukierunkowej.
 - ☐ Należy zalogować się w systemie Windows jako Administrator.
1. Wyodrębnij plik pobrany z witryny WWW EPSON, a następnie otwórz folder.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę **STMSetup.exe**.
 3. Po wyświetleniu następującego ekranu kliknij przycisk **OK**.



4. Po wyświetleniu ekranu umowy licencyjnej oprogramowania przeczytaj oświadczenie, a następnie kliknij opcję **Accept (Akceptuję)**. Wykonaj instrukcje ekranowe.
5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor).

Jeżeli sterownik drukarki jest już zainstalowany na komputerze, kliknij polecenie **Update monitored printer(s) (Uaktualnij monitorowane drukarki)**.



Jeżeli sterownik drukarki nie ma być instalowany, przejdź bezpośrednio do kroku „7” bez klikania opcji **Update monitored printer(s) (Uaktualnij monitorowane drukarki)**. Po zakończeniu instalacji aplikacji EPSON Status Monitor zainstaluj sterownik drukarki, a następnie dokonaj ustawień opcji **Update monitored printer(s) (Uaktualnij monitorowane drukarki)**.

Patrz „Uaktualnianie monitorowanych drukarek” na stronie 7.


Patrz *Uwagi dla użytkowników systemu Windows 7* dostarczone wraz z drukarką, aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki.

6. Wybierz drukarkę, która ma być monitorowana, a następnie kliknij przycisk **OK**.




Po zaznaczeniu pola wyboru **Select All (Wybierz wszystkie)** można zaznaczyć wszystkie wyświetlone drukarki.

7. Na ekranie EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor) kliknij przycisk **OK**.




8. Po wyświetleniu następującego ekranu kliknij przycisk **OK**.



Uwaga: Wyświetlanie ikony na pasku zadań

- ☐ Po zainstalowaniu aplikacji EPSON Status Monitor do paska zadań dodawana jest ikona na pasku zadań umożliwiająca łatwe uruchomienie aplikacji EPSON Status Monitor oraz modyfikowanie ustawień.
- ☐ Kliknij pasek zadań, aby wyświetlić ikonę na pasku zadań.



Teraz można monitorować drukarkę. Patrz „Monitorowanie stanu drukarki” na stronie 10.

Uwaga:

Jeżeli sterownik drukarki nie jest zainstalowany, zainstaluj sterownik drukarki, a następnie wprowadź ustawienia opcji [Update monitored printer(s) (Uaktualnij monitorowane drukarki)]. Patrz „Uaktualnianie monitorowanych drukarek” na stronie 7.

Uaktualnianie monitorowanych drukarek

Drukarki monitorowane przez aplikację EPSON Status Monitor można dodawać lub usuwać w dowolnym momencie.

Uwaga:

- ☐ Wprowadź ustawienia jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 - ☐ Jeżeli aplikacja EPSON Status Monitor jest używana przez wielu użytkowników, ustawienia trzeba wprowadzać dla każdego użytkownika.
1. Otwórz okno dialogowe opcji Update monitored printer(s) (Uaktualnij monitorowane drukarki) jedną z następujących metod.


[Metoda 1]

- 1) Kliknij opcję **Start, Wszystkie programy, EPSON, Status Monitor for Impact Dot Matrix Printer (Aplikacja Status Monitor dla drukarki igłowej)**, a następnie kliknij **EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor)**.
- 2) Kliknij polecenie **Update monitored printer(s) (Uaktualnij monitorowane drukarki)** w oknie dialogowym EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor).



[Metoda 2]

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie **Update monitored printer(s) (Uaktualnij monitorowane drukarki)**.



2. Wybierz drukarkę, która ma być monitorowana, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Po zaznaczeniu pola wyboru **Select All (Wybierz wszystkie)** można zaznaczyć wszystkie wyświetlone drukarki.



Uwaga:

*Jeżeli drukarka nie ma być monitorowana, usuń zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk **OK**.*

Teraz można monitorować wybraną drukarkę.

Monitorowanie stanu drukarki

Aby monitorować stan drukarki, przejdź do aplikacji EPSON Status Monitor korzystając jednej z następujących metod.


[Metoda 1]

1. Kliknij opcję **Start**, kliknij opcję **Urządzenia i drukarki**, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która ma być monitorowana, a następnie kliknij opcję **Właściwości drukarki**.
2. Kliknij ikonę **EPSON Status Monitor** na karcie **Utility (Program narzędziowy)**.




[Metoda 2]

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań, kliknij nazwę drukarki, która ma być monitorowana, a następnie kliknij polecenie **Display printer status (Wyświetla stan drukarki)**.



[Metoda 3]

Jeżeli drukarka, która ma być wyświetlona, jest skojarzona z ikoną na pasku zadań, kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań. Patrz „Ustawianie ikony na pasku zadań” na stronie 16.



Następnie ustaw warunki monitorowania dla aplikacji EPSON Status Monitor.

Ustawienia monitorowania

Ustaw funkcje aplikacji EPSON Status Monitor. Można wprowadzić takie ustawienia jak rodzaj stanu wyświetlanego na ekranie oraz czy monitorować drukarki współdzielone w sieci.

Wybieranie powiadomień o błędach.

Można wybrać, czy mają być wyświetlane powiadomienia, gdy wystąpi stan błędu. Gdy wystąpi jeden z zaznaczonych błędów, wyświetlane jest okno podręczne z objaśnieniem, jak naprawić błąd.

Uwaga:


Jeżeli aplikacja EPSON Status Monitor jest używana przez wielu użytkowników, ustawienia trzeba wprowadzać dla każdego użytkownika.

1. Przejdź do okna dialogowego Preferencje monitorowania za pomocą jednej z poniższych metod.

[Metoda 1]


- 1) Kliknij opcję **Start**, kliknij opcję **Urządzenia i drukarki**, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która ma być monitorowana, a następnie kliknij opcję **Właściwości drukarki**.

- 2) Kliknij przycisk **Select Notification (Wybierz powiadomienie)** na karcie **Utility (Program narzędziowy)**.




[Metoda 2]

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań, kliknij nazwę drukarki, która ma być ustawiona, a następnie kliknij polecenie **Select Notification (Wybierz powiadomienie)**.



2. Zaznacz pole wyboru błędów, o których ma być wyświetlane powiadomienie, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Uwaga:

Kliknij przycisk **Default (Domyślne)**, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Monitorowanie współdzielonych drukarek

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, możliwe jest monitorowanie współdzielonej drukarki przez inne monitory. Skonfiguruj stosując jedną z poniższych metod.

Uwaga:

- ☐ Wprowadź ustawienia jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
- ☐ Jeżeli aplikacja EPSON Status Monitor jest używana przez wielu użytkowników, ustawienia trzeba wprowadzać dla każdego użytkownika.


[Metoda 1]

1. Kliknij opcję **Start, Wszystkie programy, EPSON, Status Monitor for Impact Dot Matrix Printer (Aplikacja Status Monitor dla drukarki igłowej)**, a następnie kliknij **EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor)**.
2. W oknie dialogowym EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor) wybierz opcję **Allow monitoring of shared printer(s) (Zezwalaj na monitorowanie drukarek współużytkowanych)**, a następnie kliknij przycisk **OK**.



[Metoda 2]

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań, wybierz opcję **Allow monitoring of shared printer(s) (Zezwalaj na monitorowanie drukarek współużytkowanych)**, a następnie kliknij przycisk **On (Włączone)**.



Ustawianie ikony na pasku zadań

Ustaw stan drukarki wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku zadań.

Uwaga:

- ☐ Wprowadź ustawienia jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 - ☐ Jeżeli aplikacja EPSON Status Monitor jest używana przez wielu użytkowników, ustawienia trzeba wprowadzać dla każdego użytkownika.
1. Otwórz okno dialogowe EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor) za pomocą jednej z poniższych metod.

[Metoda 1]


- 1) Kliknij opcję **Start, Wszystkie programy, EPSON, Status Monitor for Impact Dot Matrix Printer (EPSON, Aplikacja Status Monitor dla drukarki igłowej)**, a następnie kliknij **EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor)**.

- 2) Kliknij polecenie **Tray Icon Settings (Ustawienia ikony na pasku zadań)** w oknie dialogowym EPSON Status Monitor Settings (Ustawienia aplikacji EPSON Status Monitor).



[Metoda 2]

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie **Tray Icon Settings (Ustawienia ikony na pasku zadań)**.



2. Wybierz nazwę drukarki, która ma być monitorowana, a następnie kliknij przycisk **OK**.

