

## **Mechanická bodová tlačiareň**

*Pre používateľov systému Windows 8*

# ***Príručka k softvéru***

---

*Slovenský*

---

## ***Autorské práva a ochranné známky***

EPSON a ESC/P sú registrované ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation v Japonsku a ďalších krajinách/regiónoch. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Všeobecná poznámka: Ďalšie názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, slúžia len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta akékoľvek a všetky práva na tieto známky.

Obsah príručky sa môže zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

---

## Softvér tlačiarne

---

### Verzie operačného systému

V tejto príručke sa používajú nasledujúce skratky.

**Windows®** označuje operačný systém **Microsoft® Windows 8**.

- ☐ Windows 8 označuje operačné systémy Windows 8, Windows 8 Pro a Windows 8 Enterprise.

---

### Informácie o softvéri tlačiarne

Softvér pre tlačiarne Epson zahŕňa softvér ovládača tlačiarne a program EPSON Status Monitor 3.

Ovládač tlačiarne je softvér, ktorý umožňuje počítaču ovládať tlačiareň. Ak chcete, aby aplikácie systému Windows mohli všetky výhody a schopnosti tlačiarne, je nutné nainštalovať ovládač tlačiarne.

Nástroj EPSON Status Monitor 3 umožňuje sledovať stav tlačiarne, upozorňuje na výskyt chýb a poskytuje tipy na odstraňovanie problémov. Po inštalácii ovládača tlačiarne nainštalujte program EPSON Status Monitor 3. Pokyny nájdete v časti “Nastavenie tlačiarne v sieti” na strane 18.

---

### Inštalácia ovládača tlačiarne

#### **Poznámka:**

*Je možné, že už sú nainštalované ovládač Windows Update a ovládače, ktoré sú súčasťou operačného systému. Najprv odstráňte tieto ovládače, potom nainštalujte ovládač prevzatý z webovej stránky.*

*Názov ovládača tlačiarne, ktorý je súčasťou operačného systému:*

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Pri inštalovaní ovládača tlačiarne postupujte nasledujúcim spôsobom.

1. Skontrolujte, či je tlačiareň vypnutá a či je v počítači spustený systém Windows.


**Poznámka:**

*K systému Windows musíte pristupovať ako správca.*

2. Rozbaľte súbor prevzatý z webovej stránky a otvorte priečinok.
3. Kliknite dvakrát na ikonu **SETUP.exe** (Windows 8 x86 Edition) alebo ikonu **SETUP64.exe** (Windows 8 x64 Edition). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po zobrazení licenčnej zmluvy k softvéru si prečítajte jej ustanovenia a kliknite na tlačidlo **Accept (Prijať)**.

**Poznámka:**

*Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, kliknite na tlačidlo **Install this driver software anyway (Aj tak inštalovať tento softvér ovládača)**.*



5. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo **OK**.

---

## **Použitie ovládača tlačiarne**

Ovládač tlačiarne je možné otvoriť z aplikácií systému Windows alebo z obrazovky Štart.

- ☐ V prípade, že ovládač tlačiarne otvoríte z aplikácie Windows, všetky vykonané nastavenia sa budú vzťahovať len na používanú aplikáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti “Prístup k ovládaču tlačiarne z aplikácií systému Windows” na strane 5.
- ☐ Ak ovládač tlačiarne otvoríte z obrazovky Štart, vykonané nastavenia ovládača tlačiarne sa budú vzťahovať na všetky aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti “Prístup k ovládaču tlačiarne z obrazovky Štart” na strane 7.

Informácie o kontrole a zmene nastavení ovládača tlačiarne nájdete v časti “Zmena nastavenia ovládača tlačiarne” na strane 9.


**Poznámka:**

Niektoré aplikácie Windows potláčajú nastavenia vykonané v ovládači tlačiarne. Preto musíte overiť, či nastavenia ovládača tlačiarne zodpovedajú vašim požiadavkám.


## Prístup k ovládaču tlačiarne z aplikácií systému Windows

Ak chcete otvoriť ovládač tlačiarne z aplikácie systému Windows, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


1. V aplikácii vyberte položku **Nastavenie tlače** alebo **Tlačiť** v ponuke Súbor. V zobrazenom dialógovom okne Print (Tlačiť) alebo Print Setup (Nastavenie tlače) skontrolujte, či je vybratá vaša tlačiareň.



2. Kliknite na tlačidlo **Preferencie** alebo **Vlastnosti tlačiarne**. (Tlačidlo, na ktoré môžete kliknúť, sa líši v závislosti od príslušnej aplikácie a možno budete musieť kliknúť na kombináciu týchto tlačidiel.) Otvorí sa okno Vlastnosti dokumentu s ponukami Layout (Rozloženie), Paper/Quality (Papier a kvalita), User Defined Paper (Použív.def.papier) a Extension Settings (Nastav. rozšírenia). Tieto ponuky obsahujú nastavenia ovládača tlačiarne.




3. Danú ponuku zobrazíte kliknutím na príslušnú kartu v hornej časti okna. Informácie o zmene nastavení nájdete v časti “Zmena nastavenia ovládača tlačiarne” na strane 9.



## Prístup k ovládaču tlačiarne z obrazovky Štart

Ak chcete ovládač tlačiarne otvoriť z obrazovky Štart, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


1. Kliknite na tlačidlo **Desktop (Pracovná plocha)** na obrazovke Štart, umiestnite kurzor do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na položky **Settings (Nastavenia)** a **Control Panel (Ovládací panel)**. Potom kliknite na možnosť **View devices and printers (Zobraziť zariadenia a tlačiarne)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu vašej tlačiarne a potom na položku **Printing Preferences (Predvoľby tlače)**. Na obrazovke sa otvorí okno Vlastnosti dokumentu s ponukami Layout (Rozloženie), Paper/Quality (Papier a kvalita), User Defined Paper (Použív.def.papier) a Extension Settings (Nastav. rozšírenia). Tieto ponuky zobrazujú nastavenia ovládača tlačiarne.



Pokiaľ v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne, kliknete na položku **Printer properties (Vlastnosti tlačiarne)**, zobrazí sa okno Properties (Vlastnosti), ktoré obsahuje ponuky používané na nastavenie ovládača tlačiarne.

**Poznámka:**

Nekliknite na možnosť **Properties (Vlastnosti)**, aj keď sú v ponuke uvedené aj položky **Properties (Vlastnosti)** aj **Printer properties (Vlastnosti tlačiarne)**.




3. Danú ponuku zobrazíte kliknutím na príslušnú kartu v hornej časti okna. Informácie, ako zmeniť jednotlivé nastavenia, nájdete v časti “Prehľad nastavení ovládača tlačiarne” na strane 9.



## Zmena nastavenia ovládača tlačiarne

Ovládač tlačiarne má štyri ponuky, v ktorých môžete zmeniť jeho nastavenia: Layout (Rozloženie), Paper/Quality (Papier a kvalita), User Defined Paper (Použív.def.papier) a Extension Settings (Nastav. rozšírenia). Nastavenia môžete meniť aj v ponuke Utility (Nástroje) v softvéri tlačiarne. Prehľad dostupných nastavení nájdete v časti “Prehľad nastavení ovládača tlačiarne” na strane 9.

Kliknite na tlačidlo **Help (Pomoc)** na obrazovke ovládača tlačiarne.



Po nastavení ovládača tlačiarne použijete dané nastavenia kliknutím na tlačidlo **OK** alebo zrušíte vykonané zmeny kliknutím na tlačidlo **Cancel (Zrušiť)**.

Po kontrole nastavení ovládača tlačiarne a vykonaní prípadných zmien môžete začať tlačiť.

---

## Prehľad nastavení ovládača tlačiarne

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nastavenia ovládača tlačiarne pre systém Windows. Jednotlivé nastavenia nie sú dostupné vo všetkých verziách systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v ponuke **Help (Pomoc)** ovládača tlačiarne.

## Nastavenia tlačiarne

### **Poznámka:**

Podľa typu tlačiarne niektoré funkcie nemusia byť zobrazené.

Nastavenia	Vysvetlivky
Paper Size (Veľk. pap.)	Vyberte veľkosť papiera, ktorý chcete používať . Ak sa nezobrazí veľkosť vášho papiera, pomocou posúvača sa posuňte v zozname. Ak sa veľkosť vášho papiera nenachádza v zozname, pozrite si časť “Definovanie vlastnej veľkosti papiera” na strane 11.
Orientation (Orientácia)	Vyberte možnosť Portrait (Na výšku) alebo Landscape (Na šírku).
Paper Source (Zdroj papiera)	Vyberte zdroj papiera, ktorý chcete používať .
Graphic - Print Quality (Grafika - Kvalita tlače)	Vyberte požadované rozlíšenie tlače. Čím vyššie rozlíšenie vyberiete, tým bude výtlačok detailnejší, tlač však bude pomalšia.
Halftoning (Poltónovanie)	Vyberte typ poltónovania, ktoré sa použije pri tlači grafiky. Ak chcete, aby najlepšiu kvalitu poltónov určovala tlačiareň, použite možnosť <b>Auto Select (Automatický výber)</b> .
Printer Font Setting (Nastavenie písma tlačiarne)	<p>Vyberte skupinu znakov, ktorú chcete používať . Môžete si vybrať jednu z troch skupín tabuliek znakov: <b>Standard (Štandardné)</b>, <b>Expanded (Rozšírené)</b> a <b>None (Žiadne)</b> (rastrové obrazy).</p> <p>Ak vyberiete možnosť <b>Standard (Štandardné)</b> alebo <b>Expanded (Rozšírené)</b>, tlačiareň použije písma zariadenia. Možnosť Expanded (Rozšírené) obsahuje viac písiem ako Standard (Štandardné).</p> <p>Ak vyberiete možnosť <b>None (Žiadne)</b>, tlačiareň namiesto písiem zariadenia použije rastrové obrazy.</p> <p>Podrobnosti o písmach patriacich do jednotlivých tabuliek nájdete v dokumentácii svojej tlačiarne.</p>
Page Order (Poradie strán)*	Vyberte, či sa má tlačiť od prvej strany po poslednú alebo od poslednej po prvú.
Pages Per Sheet (Počet strán na hárok)*	Vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na jednu stranu.
Copy Count (Počet kópií)*	Ak v poli Number of copies (Počet kópií) vyberiete viac než jednu kópiu, zobrazí sa toto začiarokavacie políčko, pomocou ktorého môžete vybrať , či sa majú strany kópií zorad'ovať .
Advanced Printing Features (Rozšírené vlastnosti tlače)*	Vyberte možnosť Enable (Povoliť) alebo Disable (Zakázať), ktorá sa týka zaraďovania metasúborov do tlačového radu.
Print Optimizations (Optimalizácie tlače)*	Pokiaľ tlačiareň nepoužíva písma zariadenia, vyberte možnosť Disable (Zakázať). V opačnom prípade vyberte možnosť Enable (Povoliť).
Printable Area (Oblasť tlače)	<p>Ak je zvolená možnosť Standard (Štandard), použije sa normálna oblasť tlače pre mechanické tlačiarne Epson.</p> <p>Ak sa vyberie možnosť Maximum, použije sa maximálna oblasť tlače pre tlačiarne.</p>
Top Margin Priority (Prior. vrch. okraja)	Vyberte, ktoré nastavenie polohy sa má použiť pri začatí tlače: nastavenie v ovládači alebo nastavenie tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v ponuke Help (Pomoc) ovládača tlačiarne.

Nastavenia	Vysvetlivky
Packet Mode	Toto nastavenie zvyčajne netreba meniť . Ak zmeníte nastavenia režimu paketov pre tlačiareň, príslušne zmeňte aj toto nastavenie. Ak sa nastavenia tlačiarne a ovládača tlačiarne budú líšiť , nemusíte dosiahnuť správnu tlač. Ďalšie informácie nájdete v ponuke Help (Pomoc) ovládača tlačiarne.
User Defined Paper (Použív.def.papier)	Ak sa váš papier nenachádza v rozbaľovacom zozname Paper Size (Veľk. pap.), môžete jeho veľkosť pridať do zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v ponuke Help (Pomoc) ovládača tlačiarne.
Offset (Posun)	Toto nastavenie umožňuje posun obrazu na strane. Týmto spôsobom môžete upraviť umiestnenie tlačeného obrazu. Ak zadané odsadenie spôsobí, že sa časť obrazu dostane mimo oblasť tlače, táto časť sa nevytlačí.

\* Podrobné informácie nájdete v Pomocníkovi systému Windows.

## Definovanie vlastnej veľkosti papiera

Ak sa váš papier nenachádza v rozbaľovacom zozname Paper Size (Veľk. pap.), môžete jeho veľkosť pridať do zoznamu.

1. Kliknite na tlačidlo **Desktop (Pracovná plocha)** na obrazovke Štart, umiestnite kurzor do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na položky **Settings (Nastavenia)** a **Control Panel (Ovládací panel)**. Potom kliknite na možnosť **View devices and printers (Zobraziť zariadenia a tlačiarne)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu vašej tlačiarne a potom kliknite na položku **Printing Preferences (Predvoľby tlače)**.
3. Vyberte ponuku **User Defined Paper (Použív.def.papier)**.
4. Do polí Paper Size (Veľk. pap.) zadajte veľkosť papiera.
5. Kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)**, potom na tlačidlo **OK**.

### Poznámka:

Ďalšie informácie nájdete v ponuke Help (Pomoc) ovládača tlačiarne.

## Nastavenia monitorovania

Nastavenia	Vysvetlivky
EPSON Status Monitor 3	Program EPSON Status Monitor 3 je možné otvoriť kliknutím na toto tlačidlo. Ak chcete monitorovať tlačiareň, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Monitor the printing status (Sledovanie stavu tlače).

Nastavenia	Vysvetlivky
Monitoring Preferences (Monitorovanie preferencií)	Toto tlačidlo slúži na otvorenie dialógového okna Monitoring Preferences (Monitorovanie preferencií), kde môžete vykonávať nastavenie programu EPSON Status Monitor 3. Ďalšie informácie nájdete v časti "Inštalácia programu EPSON Status Monitor 3" na strane 13.

## Nástroj pre nastavovanie

### **Poznámka:**

*V závislosti od produktu nemusí byť k dispozícii.*

Nastavenia	Vysvetlivky
Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače)	Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí dialógové okno Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače), kde môžete opraviť nezarovnané zvislé čiary.
Printer Setting (Nastavenie tlačiarne)	Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí dialógové okno Printer Setting (Nastavenie tlačiarne), kde môžete zmeniť nastavenia tlačiarne.

## Používanie programu EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 umožňuje sledovať stav tlačiarne, upozorňuje na výskyt chýb týkajúcich sa tlačiarne a v prípade potreby ponúka pokyny na riešenie problémov.

EPSON Status Monitor 3 je k dispozícii, ak:

- ☐ Tlačiareň je priamo pripojená k hostiteľskému počítaču cez paralelný port [LPT1] alebo port USB.
- ☐ Systém je konfigurovaný na podporu obojsmernej komunikácie.

Program EPSON Status Monitor 3 sa nainštaluje po priamom pripojení tlačiarne a počas inštalácie ovládača tlačiarne, ako je to opísané v návodoch *Start Here* alebo *Inštalčná príručka*. Pokiaľ zdieľate tlačiareň, nezabudnite v programe EPSON Status Monitor 3 nastaviť monitorovanie zdieľanej tlačiarne v serveri tlačiarne a klientských počítačoch. Pozrite si časti "Inštalácia programu EPSON Status Monitor 3" na strane 13 a "Nastavenie tlačiarne v sieti" na strane 18.

**Upozornenie:**

Aj keď je možné tlačiť na tlačiarňu priamo pripojenej k počítaču na vzdialenom mieste pomocou funkcie Vzdialená pracovná plocha\* systému Windows 8, môže nastať chyba komunikácie.

\* Funkcia Vzdialená pracovná plocha: Táto funkcia umožní používateľom pristupovať k aplikáciám alebo súborom na počítači zapojenom do siete pracoviska z mobilného počítača na vzdialenom mieste.

**Poznámka:**


- ☐ Ak používate počítač so systémom Windows 8 a prihlásených je viacero používateľov, pri monitorovaní viacerých tlačiarň naraz sa môže zobrazíť hlásenie o chybe komunikácie.
- ☐ Ak je počas inštalácie programu EPSON Status Monitor 3 zapnutá brána firewall systému Windows (odporúča sa), zdieľaná tlačiareň sa nemusí dať monitorovať. Tento problém možno vyriešiť pridaním súboru EEBAgent.exe do poľa Výnimky brány firewall.

## **Inštalácia programu EPSON Status Monitor 3**

Inštaláciu programu EPSON Status Monitor 3 vykonajte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Kliknite na tlačidlo **Desktop (Pracovná plocha)** na obrazovke Štart, umiestnite kurzor do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na položky **Settings (Nastavenia)** a **Control Panel (Ovládací panel)**. Potom kliknite na možnosť **View devices and printers (Zobraziť zariadenia a tlačiarne)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu vašej tlačiarne, kliknite na možnosť **Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne)** a na kartu **Utility(Pomôcka)**.

3. Kliknite na tlačidlo **Monitoring Preferences (Monitorovanie preferencií)**. Zobrazí sa dialógové okno Monitoring Preferences (Monitorovanie preferencií).



4. K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

<b>Select Notification (Výber oznámenia)</b>	Zobrazí stav On (Zapnutý) alebo Off (Vypnutý) začiarkavacieho políčka chybovej položky. Začiarknutím daného políčka zobrazíte vybrané chybové hlásenie.
<b>Select Shortcut Icon (Výber ikony)</b>	Vybratá ikona sa zobrazí na paneli úloh. Príklad tohto nastavenia je znázornený v pravom okne. Kliknutím na ikonu zástupcu získate jednoduchý prístup k dialógovému oknu Monitoring Preferences (Monitorovanie preferencií).
<b>Receive error notification for shared printers (Prijímať chybové hlásenia pre zdieľané tlačiarne)</b>	Po začiarknutí tohto políčka možno prijímať chybové hlásenia zo zdieľanej tlačiarne.
<b>Allow monitoring of shared printer (Umožniť monitorovanie zdieľaných tlačiarní)</b>	Po začiarknutí tohto políčka možno zdieľanú tlačiareň monitorovať aj z iných počítačov. <b>Poznámka:</b> K systému Windows musíte pristupovať ako správca.

**Poznámka:**


Východiskové nastavenia všetkých položiek obnovíte kliknutím na tlačidlo **Predvolené**.

## Prístup k programu EPSON Status Monitor 3

Ak chcete program EPSON Status Monitor 3 spustiť, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií;

- ☐ Dvakrát kliknite na ikonu zástupcu v tvare tlačiarne na paneli úloh. Ak chcete pridať ikonu zástupcu na panel úloh, prejdite do ponuky Utility (Nástroje) a postupujte podľa pokynov.
- ☐ Otvorte ponuku Utility (Nástroje) a kliknite na ikonu **EPSON Status Monitor 3**. Informácie, ako otvoriť ponuku Utility (Nástroje), nájdete v časti “Použitie ovládača tlačiarne” na strane 4.

Pri vyššie popísanom spustení programu EPSON Status Monitor 3 sa zobrazí nasledujúce okno stavu tlačiarne.



V tomto okne si môžete pozrieť informácie o stave tlačiarne.

### **Poznámka:**

Počas tlače sa nemusí dať získať stav tlačiarne. V takom prípade kliknite na tlačidlo **EPSON Status Monitor 3** na karte Utility (Nástroje) a používajte tlačiareň s otvoreným oknom stavu.

## Inštalácia programu EPSON Status Monitor 3

Podľa nasledujúcich krokov nainštalujte program EPSON Status Monitor 3 prevzatý z webových stránok EPSON.

1. Skontrolujte, či je tlačiareň vypnutá a či je v počítači spustený systém Windows.
2. Rozbaľte súbor prevzatý z webovej stránky a otvorte priečinok.
3. Dvakrát kliknite na ikonu programu **STMSETUP.exe**. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po zobrazení licenčnej zmluvy k softvéru si prečítajte jej ustanovenia a kliknite na tlačidlo **Accept (Prijať)**.

5. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo **OK**.

---

## **Použitie nástroja Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače)**

### **Poznámka:**

*V závislosti od produktu nemusí byť k dispozícii.*

Tento nástroj umožní urobiť korekcie, ak objavíte nezarovnanú zvislú čiaru.

## **Korekcia pomocou nástroja Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače)**

Pri korekcii pomocou nástroja Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače) postupujte podľa nasledujúcich pokynov.




### **Upozornenie:**

- ☐ *Nevypínajte tlačiareň, kým tlačí vzor pre nastavenie korekcie. Tlačiareň by mohla uložiť nesprávne nastavenia. Ak ste vyplí tlačiareň počas nastavovania korekcie, reštartujte nástroj Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače) znova.*
  - ☐ *Nevypínajte nastavenie Packet Mode.*
  - ☐ *Sieťové pripojenie nie je podporované.*
  - ☐ *Uistite sa, že je tlačiareň v pripravenom stave pred nastavovaním pomocou nástroja Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače).*
  - ☐ *Ak sa vzor pre Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače) nevytlačil správne, nastavte písmo tlačiarne na predvolené a skúste znova.*
1. Otvorte ponuku **Utility (Nástroje)** a kliknite na ikonu **Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače)**. Informácie, ako otvoriť ponuku **Utility (Nástroje)**, nájdete v časti "Použitie ovládača tlačiarne" na strane 4. Objaví sa okno programu Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače).
  2. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
  3. Kliknite na tlačidlo **Print (Tlačiť)**. Tlačiareň vytlačí tri sady nastavovacích vzorov.
  4. Pozrite si nastavovacie vzory a nájdite najviac zarovnanú zvislú čiaru. Potom číslo zodpovedajúce tej čiare zadajte do okna programu Bi-D Adjustment (Nastavenie obojsmernej tlače).



5. Kliknite na voľbu **Set (Nastaviť)**. V tlačiarňi sa uloží nastavovací vzor.



---

## ***Používanie nástroja Printer Setting (Nastavenie tlačiarne)***

### ***Poznámka:***

*V závislosti od produktu nemusí byť k dispozícii.*

Tento nástroj umožní zobraziť aktuálne nastavenia uložené v tlačiarňi, zmeniť nastavenia tlačiarne, načítať nastavenia uložené v súbore alebo uložiť nastavenia do súboru.




### ***Upozornenie:***

- ☐ *Nevypínajte nastavenie Packet Mode.*
- ☐ *Sieťové pripojenie nie je podporované.*
- ☐ *Uistite sa, že je tlačiareň v pripravenom stave pred načítaním nastavenia z tlačiarne alebo aktualizáciou nastavení tlačiarne.*

## Zmena nastavení tlačiarne

Ak chcete zmeniť nastavenia tlačiarne, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Otvorte ponuku **Utility (Nástroje)** a kliknite na ikonu **Printer Setting (Nastavenie tlačiarne)**. Informácie, ako otvoriť ponuku Utility (Nástroje), nájdete v časti “Použitie ovládača tlačiarne” na strane 4. Zobrazí sa okno Printer Setting (Nastavenie tlačiarne).



2. Vykonajte potrebné nastavenia tlačiarne. Ďalšie informácie o používaní tohto nástroja nájdete v pomocníkoví ovládača tlačiarne.

---

## Nastavenie tlačiarne v sieti

### Zdieľanie tlačiarne

V tejto časti sú uvedené informácie o zdieľaní tlačiarne v štandardnej sieti Windows.

Počítače v sieti môžu zdieľať tlačiareň, ktorá je priamo pripojená k jednému z nich. Počítač, ktorý je priamo pripojený k tlačiarňi, je serverom tlačiarne. Ostatné počítače sú klientskými počítačmi, ktoré na zdieľanie tlačiarne so serverom tlačiarne potrebujú oprávnenie. Klientské počítače zdieľajú tlačiareň prostredníctvom servera tlačiarne.

V závislosti od verzií operačného systému Windows a vašich prístupových práv v sieti vykonajte príslušné nastavenia servera tlačiarne a klientských počítačov.

Pozrite si časť “Nastavenie tlačiarne ako zdieľanej tlačiarne” na strane 19.

Pozrite si časť “Nastavenie klientských počítačov” na strane 20.

**Poznámka:**

- ☐ Ak chcete nainštalovať zdieľanú tlačiareň, ovládač tlačiarne musíte nainštalovať aj na server aj na klientské počítače, ktoré budú používať tlačiareň.
- ☐ Pokiaľ zdieľate tlačiareň, nezabudnite v programe EPSON Status Monitor 3 nastaviť monitorovanie zdieľanej tlačiarne v serveri tlačiarne a klientských počítačoch. Pozrite si časť "Inštalácia programu EPSON Status Monitor 3" na strane 13.
- ☐ Po pripojení k tlačiarňi zdieľanej v systéme Windows XP sa počas tlače nebudú zobrazovať chybové a výstražné hlásenia. Tento problém odstránite nainštalovaním balíka Windows XP Service Pack 1 alebo novšieho.
- ☐ Ak sa pripájate na zdieľanú tlačiareň za smerovačom, nastavenia smerovača v niektorých prípadoch môžu spôsobiť, že počas tlače na zdieľaných tlačiarňach nedostanete oznámenie o chybe a upozornenie.
- ☐ Server tlačiarne a klientské počítače musia byť vopred nastavené v rovnakom sieť ovom systéme a musia patriť pod rovnakú správu siete.

## **Nastavenie tlačiarne ako zdieľanej tlačiarne**


Pri nastavení servera tlačiarne postupujte nasledujúcim spôsobom.

**Poznámka:**

Do systému sa musíte prihlásiť ako člen skupiny správcov lokálneho počítača.

1. Kliknite na tlačidlo **Desktop (Pracovná plocha)** na obrazovke Štart, umiestnite kurzor do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na položky **Settings (Nastavenia)** a **Control Panel (Ovládací panel)**. Potom kliknite na možnosť **View devices and printers (Zobraziť zariadenia a tlačiarne)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu vašej tlačiarne, kliknite na **Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne)** a na zobrazenej obrazovke kliknite na kartu **Sharing (Zdieľanie)**.

3. Vyberte **Share this printer (Zdieľať tlačiareň)**, zadajte názov do poľa Názov zdieľaného prostriedku a kliknite na tlačidlo **OK**.



**Poznámka:**

- ☐ V názve zdieľaného prostriedku nepoužívajte medzery ani spojovníky. Mohlo by dôjsť k chybe.
- ☐ Nemôžete vybrať možnosť **Share this printer (Zdieľať tlačiareň)**, kým nekliknete na tlačidlo **Change sharing options (Zmeniť možnosti zdieľania)**.

Musíte nastaviť klientské počítače, aby mohli tlačiareň používať v sieti. Podrobnosti sú uvedené na nasledujúcich stránkach:

Pozrite si časť “Nastavenie klientských počítačov” na strane 20.


## **Nastavenie klientských počítačov**

Táto časť opisuje, ako nainštalovať ovládač tlačiarne použitím prístupu k zdieľanej tlačiarne v sieti.


**Poznámka:**

- ☐ Ak chcete zdieľať tlačiareň v sieti systému Windows, musíte nastaviť server tlačiarne. Podrobné informácie nájdete v časti “Nastavenie tlačiarne ako zdieľanej tlačiarne” na strane 19.
- ☐ Táto časť opisuje, ako získať prístup k zdieľanej tlačiarne v štandardnej sieti pomocou servera (pracovná skupina Microsoft). Ak k zdieľanej tlačiarne nemôžete získať prístup z dôvodu sieťového systému, požiadajte o pomoc správcu siete.


- ❑ *Pokiaľ chcete program EPSON Status Monitor 3 používať na klientských počítačoch, musíte nainštalovať ovládač tlačiarne aj program EPSON Status Monitor 3 prevzatý z webovej stránky EPSON.*
  - ❑ *Ak v klientskom počítači nie sú nainštalované ovládače tlačiarne, nainštalujte ich ešte pred vykonaním týchto nastavení.*
1. Kliknite na tlačidlo **Desktop (Pracovná plocha)** na obrazovke Štart, umiestnite kurzor do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na položky **Settings (Nastavenia)** a **Control Panel (Ovládací panel)**. Potom kliknite na možnosť **View devices and printers (Zobraziť zariadenia a tlačiarne)** v kategórii **Hardware and Sound (Hardvér a zvuk)**.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a potom na položku **Printer properties (Vlastnosti tlačiarne)**.



3. Kliknite na kartu **Ports (Porty)** a potom na tlačidlo **Add Port (Pridať port)**.




4. Po zobrazení okna **Printer Ports (Porty tlačiarň)** vyberte možnosť **Local Port (Lokálny port)** a kliknite na tlačidlo **New Port (Nový port)**.



5. Do poľa s názvom portu zadajte nasledujúce informácie a kliknite na tlačidlo **OK**.

**\\Názov počítača pripojeného k cieľovej tlačiarň\nnázov zdieľanej tlačiarne**



6. Po návrate do okna **Printer Ports (Porty tlačiarne)** kliknite na tlačidlo **Close (Zavrieť)**.
7. Skontrolujte, či sa zadaný názov portu pridal a vybral, a kliknite na tlačidlo **Close (Zavrieť)**.

---

## Zrušenie tlače


Ak kvalita výťažkov nezodpovedá vašim očakávaniam a vyskytujú sa na nich nesprávne alebo porušené znaky, je treba tlač zrušiť. Pokiaľ sa na paneli úloh zobrazuje ikona tlačiarne, zrušte tlač podľa nasledujúcich pokynov.

1. Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne na paneli úloh.



2. Pokiaľ chcete zrušiť všetky dokumenty určené na tlač, v ponuke Printer (Tlačiareň) vyberte možnosť **Cancel All Documents (Zrušiť všetky dokumenty)**.

Pokiaľ chcete zrušiť konkrétny dokument, vyberte ho a potom v ponuke Document (Dokument) vyberte možnosť **Cancel (Zrušiť)**.



Tlačová úloha sa zruší.


---

## Odištalovanie softvéru tlačiarne


Ak chcete ovládač tlačiarne inštalovať znovu alebo aktualizovať, odištalujte ovládač tlačiarne inštalovaný predtým.

## Odinštalovanie ovládača tlačiarne a programu EPSON Status Monitor 3

1. Ukončíte všetky aplikácie.
2. Kliknite na tlačidlo **Desktop (Pracovná plocha)** na obrazovke Štart, umiestnite kurzor do pravého horného rohu obrazovky, potom kliknite na položky **Settings (Nastavenia)** a **Control Panel (Ovládací panel)**.
3. Kliknite na možnosť **Uninstall a program (Odiňštalovať program)**.




4. Kliknite na možnosť **Change or Remove Programs (Zmeniť alebo odstrániť programy)**, vyberte položku **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall** a kliknite na tlačidlo **Uninstall/Change (Zmeniť alebo odstrániť)**.





5. Kliknite na kartu **Printer Model (Model tlačiarne)**, vyberte ikonu tlačiarne, ktorú chcete odinštalovať, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.



**Poznámka:**

Uistite sa, že nič nie je vybrané na karte **Printer Model (Model tlačiarne)**. Otvorte kartu **Utility (Nástroje)** a vyberte položku **EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX ESC/P2)** a kliknite na tlačidlo **OK**. Môžete odinštalovať iba EPSON Status Monitor 3.

6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.