



FLEKSIBILITAS UNTUK PENGELOLAAN PENCETAKAN BISNIS YANG LEBIH BAIK.



Dapatkan solusi cetak yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan bisnis Anda melalui printer warna Epson EcoTank L15160 dan L15180, dan printer monokrom EcoTank M15180. Didukung oleh Heat-Free Technology, printer ini meningkatkan produktivitas dengan halaman hasil yang sangat tinggi dan kecepatan cetak yang konsisten hingga 25 ipm. Hasil cetaknya tajam, jelas, dan tahan air berkat tinta pigmen 4 warna kami yang cocok untuk pencetakan bisnis. Mengamankan akses perangkat Anda melalui autentikasi dan menerapkan kendali pencetakan guna mengurangi biaya pencetakan.**



ADA PADA DETAIL.



Dirancang demi Bisnis

Meningkatkan produktivitas dengan halaman hasil yang sangat tinggi dan kecepatan cetak tinggi yang konsisten hingga 25 ipm, menghasilkan cetakan dengan kualitas sempurna dengan tinta pigmen 4 warna kami.

Open Platform Enabled**

Mengelola printer Anda dengan Epson Print Admin atau mengintegrasikannya dengan solusi pengelolaan pencetakan pihak ketiga yang kompatibel.

Heat-Free Technology

Nikmati pencetakan berkualitas dengan kecepatan tinggi dan pemakaian daya yang lebih rendah dengan Epson PrecisionCore Heat-Free Technology.

* Hanya untuk simpleks. ** Hanya berlaku pada L15180 dan M15180.

Beralih ke Printer Epson Bebas Panas untuk Menikmati Manfaat Tak Tertandingi

PRINTER ECOTANK EPSON



PRINTER LASER



Menghemat waktu dengan pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten

Tidak perlu panas untuk pemanasan, sehingga printer dapat segera mencetak dalam waktu 5,5 detik untuk waktu pencetakan pertama. Pencetakan berkecepatan tinggi yang konsisten hingga 25 halaman per menit yang meningkatkan produktivitas di tempat kerja.



Pemakaian daya yang lebih sedikit menghemat energi dan biaya

Tanpa unit fuser untuk pemanasan, printer kami membantu mengurangi pemakaian energi dibandingkan dengan printer laser, sehingga menghemat biaya tagihan listrik.



Lebih sedikit suku cadang, dampak lingkungan yang lebih rendah

Menggunakan suku cadang pengganti lebih sedikit daripada printer laser. Karena printhead kami bukan bahan habis pakai, maka sangat mengurangi dampak terhadap lingkungan.



Lebih sedikit intervensi meningkatkan produktivitas

Dengan lebih sedikit suku cadang yang harus diganti dan printhead yang bertahan lebih lama, jumlah intervensi berkurang, memberikan peningkatan keandalan dan mengurangi masa henti.

Advanced Workflow Solutions (Solusi Alur Kerja Modern)

Tetap kompetitif dengan solusi-solusi yang dapat memajukan bisnis Anda. Advanced Workflow Solutions kami dirancang untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari printer bisnis kami.

SOLUSI EPSON



PENGELOLAAN PENCETAKAN DAN PEMINDAIAN**

Epson Print Admin

- Solusi berbasis server yang menciptakan pencetakan, pemindaian, dan penyalinan terpusat yang aman melalui autentikasi pengguna.
- Membantu organisasi mengurangi biaya pencetakan dan mengelola

Epson Open Platform

- Sebuah platform untuk mendapatkan kendali penuh atas operasi pencetakan Anda melalui berbagai solusi pihak ketiga.
- Model L15180 dan M15180 dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis khusus dan terus berubah dengan solusi untuk pengelolaan pencetakan dan dokumen.



PENGELOLAAN DOKUMEN

Epson ScanSmart

- Pemindaian sederhana alur kerja dari opsi "Scan and Save".
- Pengaturan dan antarmuka sederhana.
- Mengedit dokumen dengan mudah sebelum keluaran.
- Pemrosesan gambar otomatis.
- Membuat dokumen searchable PDF dengan kemampuan OCR internal.
- Kemampuan beragam output.
- Menyatukan dokumen besar menjadi satu halaman.
- Melakukan perbaikan foto sederhana.
- Memungkinkan pemindaian dari panel printer.



PENGELOLAAN PERANGKAT

Epson Device Admin

- Perangkat lunak gratis yang memungkinkan Anda untuk mengontrol, menganalisis, dan mengelola perangkat printer Anda secara terpusat dari satu antarmuka intuitif.
- Meningkatkan produktivitas
- Mengurangi biaya.

Epson Remote Services (ERS)

- Device Management System berbasis cloud yang aman pada printer Epson terdaftar untuk mitra layanan dan pengguna akhir. Mitra layanan secara otomatis diberikan informasi tentang kesalahan apapun, yang kemudian dapat diselesaikan secara akurat dan lebih cepat.
- Mengakses informasi terperinci dan menerima laporan berkala tentang status dan level pemakaian perangkat Anda di mana pun.

**Hanya berlaku untuk L15180 dan M15180.

Fitur Konektivitas

Konektivitas Jaringan dan Kemampuan Mandiri

Dilengkapi dengan Ethernet, Wi-Fi, faks RJ-11, Wi-Fi Direct, dan USB 2.0, printer ini sangat cocok untuk lingkungan kantor. Selain itu, Wi-Fi Direct bertindak sebagai titik akses, hingga delapan perangkat dapat terhubung ke printer sekaligus.



Epson Connect yang Diaktifkan

Mencetak dokumen Anda secara nirkabel dari mana pun dengan berbagai fitur Epson Connect:

Epson Smart Panel

Mengontrol printer Anda dari jarak jauh menggunakan perangkat seluler.

Epson iPrint

Mencetak dari dan pindai langsung ke perangkat pintar Anda atau layanan penyimpanan cloud online.

Epson Email Print

Mencetak ke printer Epson yang mengaktifkan Email Print dari perangkat atau PC apapun dengan alamat email.

Remote Print Driver

Mencetak ke printer Epson yang kompatibel di mana pun melalui internet menggunakan PC dengan driver Remote Print atau dari perangkat seluler melalui aplikasi Epson iPrint.

Scan to Cloud

Membagikan hasil pemindaian Anda melalui email atau menyimpan secara online di layanan penyimpanan cloud.

Other mobile solutions:

Apple® AirPrint™
Mopria™ Print Service

Untuk informasi lebih lanjut tentang Epson Connect, silakan kunjungi <http://www.epson.co.id/connect>

Fitur Keamanan yang Tangguh

Secured Printing with PIN Release

Mencetak dokumen Rahasia dengan mengatur PIN pada pekerjaan cetak untuk dirilis pada panel printer.

IP Address Filter

Mengamankan dokumen Anda dengan mencegah perangkat yang tidak sah terhubung ke printer.

Panel Admin Mode

Menetapkan kata sandi untuk mengakses dan mengubah pengaturan administrator untuk printer. Hal ini mencegah pengguna yang tidak sah mengubah pengaturan printer.

Limited Access Function

Mengurangi risiko kebocoran informasi dengan membatasi akses pada fungsi-fungsi hingga 10 akun pengguna.

LDAP Address Book

Mencegah kebocoran informasi dengan menggunakan buku alamat yang terdaftar di server LDAP untuk memilih alamat email penerima secara akurat.

Biaya Operasional Rendah

Nikmati penghematan biaya yang luar biasa dengan tinta pigmen tahan air dan tahan noda yang memungkinkan hasil lebih tinggi sekaligus hasil cetak berkualitas bisnis.



Bahan Habis Pakai

Botol Tinta Black
Botol Tinta Cyan
Botol Tinta Magenta
Botol Tinta Yellow
Kotak Perawatan

Halaman Hasil*

7.500 halaman
6.000 halaman (Hasil Gabungan)

Kode Pemesanan

008
008
008
008
C12C934591

Opsi

Epson Print Admin
(Khusus L15180 & M15180)

Kode Pemesanan

7110574

* Sesuai dengan ISO 24711/24712. Hasil sebenarnya akan sangat bervariasi karena alasan-alasan termasuk gambar yang dicetak, pengaturan cetak, suhu dan kelembaban. Hasil mungkin lebih rendah bila jarang mencetak atau sebagian besar dengan satu warna tinta. Sejumlah variabel tinta tetap berada di dalam kartrid setelah sinyal "replace cartridge". Sebagian tinta dari kartrid pertama digunakan untuk priming printer. Tinta digunakan untuk pencetakan dan perawatan printhead. Semua tinta digunakan untuk pencetakan dengan tinta hitam dan warna.

SPESIFIKASI

Nama Produk	L15160	L15180	M15180
Jenis Printer	Print, Scan, Copy and Fax with ADF		Print, Scan and Copy with ADF
Pencetakan	Printhead PrecisionCore		
Teknologi Pencetakan	800 x 1 nosel masing-masing (Black, Cyan, Magenta, Yellow)		800 x 1 nosel masing-masing (Black)
Konfigurasi Nosel	Pencetakan dua arah		
Arah Pencetakan	4800 x 1200 dpi		4800 x 2400 dpi
Resolusi Maksimal	3,8 pl		
Volume Tetapan Tinta Minimal	Hingga 32 ppm / 32 ppm		Hingga 32 ppm
Kecepatan Cetak ¹	Simpleks: Hingga 25ipm/25ipm Dupleks: Hingga 21ipm/21ipm		Simpleks: Hingga 25ipm Dupleks: Hingga 16ipm
Teks Draft – Memo, A4 (Hitam ¹ / Warna ²)	Simpleks: Hingga 13,5ipm/13,55ipm Dupleks: Hingga 10ipm/10ipm		Simpleks: Hingga 13,5ipm Dupleks: Hingga 10ipm
ISO 24734, A4 (Hitam / Warna)	Simpleks: Hingga 5,5det/5,5det Dupleks: Hingga 11,0det/11,5det		Simpleks: Hingga 5,5det Dupleks: Hingga 11,0det
ISO 24734, A3 (Hitam / Warna)	Sektor 26det per foto/27 det per foto		-
Waktu Keluar Halaman Pertama A4 (Hitam / Warna)	-		-
Photo Default – 10 x 15cm / 4 x 6" ²⁴ (Dengan Tepi/Tanpa Tepi)	-		-
Bahasa Printer	ESC/P-R		-
Emulasi	PCL5 / PCL6 / PostScript3 / PDF (ver1.7)		-
Pencetakan 2 sisi otomatis	Ya (hingga A3)		-
Penyalinan	Kecepatan Penyalinan		
ISO 29183, A4 (Hitam/Warna), Flatbed	Simpleks: Hingga 23ipm/23ipm		Simpleks: Hingga 23ipm
ISO 24735, A4 (Hitam/Warna), ADF	Simpleks: Hingga 22,5ipm/22,5ipm Dupleks: Hingga 19ipm/19ipm		Simpleks: Hingga 22,5ipm Dupleks: Hingga 15,5ipm
Maksimal Penyalinan Mandiri	999 salinan		-
Pengecilan/Pembesaran	25 - 400%, Auto Fit Function		-
Resolusi Penyalinan Maksimal	600 x 600 dpi		-
Ukuran Penyalinan Maksimal	A3		-
Pemindaian	Jenis Scanner		
Jenis Scanner	Flatbed colour image scanner		-
Jenis Sensor	CIS		-
Resolusi Optik	1200 x 2400 dpi		-
Area Pemindaian Maksimal	297 x 431,8 mm		-
Fitur-Fitur Pemindaian	Scan to Memory Device, Scan to Network Folder / FTP, Scan to Email, Scan to Computer (Epson ScanSmart), Scan to Computer (WSD)		-
Warna	48-bit input, 24-bit output		-
Skala abu-abu	16-bit input, 8-bit output		-
Hitam & Putih	16-bit input, 1-bit output		-
Kedalaman Bit Scanner	-		-
Kecepatan Pindai (Flatbed / ADF Simpleks) / ADF (Dupleks)	-		-
Monokrom 200dpi	Flatbed: 5 det, ADF (Simpleks/Dupleks): Hingga 26,0ipm/11,5ipm		-
Warna 200dpi	Flatbed: 10 det, ADF (Simpleks/Dupleks): Hingga 9,0ipm/6,0ipm		-
Fungsi Faks	Jenis Faks		
Jenis Faks	Walk-up black-and-white and colour fax capability		-
Memori Penerimaan/Memori Halaman	6MB, Hingga 550 halaman (ITU-T No. 1 chart)		-
Mode Perbaikan Kesalahan	ITU-T T.30		-
Kecepatan Faks (Kecepatan Transfer Data)	Hingga 33,6 kbps, Sekitar 3 det/hal		-
Resolusi Faks	Hingga 200 x 200 dpi		-
Ukuran Kertas Transmisi	-		-
Flatbed	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17"		-
ADF	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17"		-
Ukuran Kertas Penerimaan	Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11 x 17", A3, A3+		-
Panggilan Cepat/Panggilan Grup	Hingga 200 nomor, 199 grup		-
Fitur-Fitur Faks	PC Fax (Transmission / Receive), Automatic Redial, Address Book, Transmitt Reservation, Broadcast Fax (hanya mono), Polling Reception, Fax Preview, Fax to E-mail, Memory Reception, Fax to Folder, Automatic 2-sided Fax		-
Fungsi ADF	Ketebalan Kertas yang Mendukung		
Ketebalan Kertas yang Mendukung	64-95 g/m ²		-
Kapasitas Kertas	50 halaman (80 g/m ²)		-
Slot Kartu/Fungsi Host USB	Host USB (Pemindaian ke perangkat memori/fungsi Penyimpanan)		
Host USB	-		-
Ukuran Kertas Pencetakan Langsung	A6, A5, A4, B6, B5, B4, 10 x 15 cm, 16,9 wide, 13 x 18 cm, #10, DL, C6, C4, 16K, Indian-Legal, Letter, 8,5 x 13", Legal, 8K		-
Format yang Didukung (Pencetakan Langsung)	JPEG, TIFF JPEG, TIFF, PDF		-
Penanganan Kertas	Metode Pengumpulan Kertas		
Metode Pengumpulan Kertas	Friction feed		-
Jumlah Paper Tray	3 (2 Depan, 1 Belakang)		-
Kapasitas Penanganan Kertas	-		-
Kapasitas Input	Cassette 1: 250 lembar (80g/m ²), 50 lembar Premium Glossy Photo Paper Cassette 2: 250 lembar (80 g/m ²) Tray Belakang: 50 lembar (80g/m ²), 20 lembar Premium Glossy Photo Paper		Cassette 1: 250 lembar (80 g/m ²) Cassette 2: 250 lembar (80 g/m ²) Tray Belakang: 50 lembar (80 g/m ²)
Kapasitas Output	125 lembar (80g/m ²), 20 lembar Premium Glossy Photo Paper		-
Ukuran Kertas	A6, A5, A4, B6, B5, Half Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8,5 x 13", Legal 8,5 x 14" (216 x 356 mm), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 16,9 wide, Envelopes #10, DL, C6, C4		-
Ukuran Kertas Maksimal	215,9 x 6000 mm (8,5 x 236,2")		-
Margin Pencetakan	Atas, kiri, kanan, bawah 0mm melalui pengaturan khusus pada driver printer (kecuali kertas biasa) ³		-
Antarmuka	USB		
USB	USB 2.0		-
Jaringan	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (8 koneksi)		-
Protokol Jaringan	TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD		-
Protokol Pengelolaan Jaringan	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTTP, SLP, WSD, LLTD		-
Fungsi-Fungsi Keamanan	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode		-
Epson Open Platform	- Ya		-
Pencetakan Seluler dan Cloud	Epson Connect		
Epson Connect	Epson Smart Panel, Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud		-
Solusi Seluler Lainnya	Apple AirPrint, Mopria Print Service		-
Panel Kontrol	Layar LCD		
Layar LCD	LCD Sentuh Warna TFT 4,3"		-
Perangkat Lunak Printer	Dukungan Perangkat Lunak		
Dukungan Perangkat Lunak	Epson ScanSmart (Win / Mac)		-
Kompatibilitas Sistem Operasi	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Mac OS X 10.6.8 atau di atasnya		-
Spesifikasi Listrik	Nilai Tegangan		
Nilai Tegangan	AC 220 - 240 V		-
Nilai Frekuensi	50 - 60 Hz		-
Pemakaian Daya	Operasi		20 W
Operasi	18 W		21 W
Standby	9,7 W		10,3 W
Sleep	0,9 W		0,9 W
Mati	0,2 W		0,2 W
Angka Typical Electricity Consumption (TEC)	0,15 kWh		0,15 kWh
Level Kebisingan	Pencetakan PC / Warna		
Pencetakan PC / Warna	6,7B(A), 52dB(A)		-
Pencetakan PC / Hitam	6,7B(A), 52dB(A)		6,7B(A), 52dB(A)

Dimensi & Berat

L15160/L15180

Berat: 21.0 kg



M15180

Berat: 20.2 kg



¹ Kecepatan cetak (Pages Per Minute/Halaman Per Menit) dihitung saat dicetak pada kertas biasa A4 dalam mode tercepat, kecepatan cetak foto 10 x 15cm saat dicetak pada Epson Premium Glossy Photo Paper. Kecepatan cetak dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi sistem, mode cetak, kompleksitas dokumen, perangkat lunak, jenis kertas yang digunakan dan konektivitas. Kecepatan cetak tidak termasuk waktu pemrosesan pada komputer utama.



² Saat dicetak pada Epson Premium Glossy Photo Paper.

³ Mode default sesuai dengan ISO7779 untuk MFP.

© 2021 PT Epson Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Reproduksi sebagian atau seluruhnya dilarang keras tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation. Semua nama produk dan perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Epson melepaskan setiap dan semua hak atas merek tersebut. Contoh cetakan yang ditampilkan hanyalah simulasi. Spesifikasi dan ketersediaan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Apple, iPad dan iPhone adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain. App Store adalah merek layanan Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi benar pada saat pencetakan. Dicitak pada bulan Agustus 2021



1-500-766 0812-12-37766 HOTLINE CALL CENTER (NATIONAL AREA)

Informasi lebih lanjut, kunjungi <https://www.epson.co.id/betterthanlaser>



EpsonIndonesia



@EpsonIndonesia



@EpsonIndonesia



EpsonIndonesia



Epson Indonesia