

พิมพ์ภาพถ่ายขนาด A3+ แบบไร้ขอบ ด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างแท้จริง



คลื่นลูกใหม่ในการสร้างนวัตกรรมการพิมพ์ของเอปสัน เครื่องพิมพ์ระบบแท็งก์หมึกแท้ 6 สีขนาด A3+ เครื่องแรกของโลก, เครื่องพิมพ์ L1800 มาพร้อมกับความสามารถในการพิมพ์แบบไร้ขอบ ให้สีที่มีความแม่นยำสูง และต้นทุนการพิมพ์ต่ำ เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด เหมาะสำหรับการพิมพ์โปสเตอร์ งานกราฟฟิก ภาพถ่ายและอื่นๆ อีกมากมายที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม



Print
up to A3+



Cost
Effective



High-Yield
Ink Bottles



1 Year
Warranty



เครื่องพิมพ์ Epson L1800 มาพร้อม Starter Kit ประกอบด้วยหมึกเอปสัน ขนาด 70 มิลลิลิตร x 6 ขวด สามารถพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R ได้ถึง 1,500 ภาพ*

IT'S IN THE DETAILS.

พิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบขนาด A3+

รองรับการพิมพ์ภาพถ่ายขนาด A3+ แบบไร้ขอบ เพื่อการพิมพ์ภาพถ่าย งานกราฟฟิกและอื่นๆ อีกมากมาย ได้อย่างดีเยี่ยม

ประหยัดเหลือเชื่อและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า

แท็งก์หมึกขนาดใหญ่ และขวดหมึกราคาถูก เพียง 450 บาทต่อขวด

ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด

ความละเอียดการพิมพ์สูงถึง 5760 dpi และให้ช่วงสีที่มากกว่าด้วยหมึก 6 สี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพการพิมพ์ภาพถ่ายสูงสุด

Epson L1800 เครื่องพิมพ์ระบบแท็งก์หมึกแท้ 6 สี ขนาด A3+ เครื่องแรกของโลก
สามารถพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูงแบบไร้ขอบ ด้วยต้นทุนที่ต่ำพิเศษ ให้งานพิมพ์
ขนาดใหญ่ สวยงามสะอาดตามากขึ้น L1800 คือเครื่องพิมพ์ที่ทุกคนรอคอย



พิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบขนาด A3+



เครื่องพิมพ์ L1800 สามารถพิมพ์ภาพถ่าย
คุณภาพสูงแบบไร้ขอบที่มีขนาดใหญ่ถึง A3+
ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับ
การพิมพ์ภาพถ่าย งานกราฟิกและอื่น ๆ
ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้รับชมของคุณ

ประหยัดเชื้อและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า

แท็งก์หมึกความจุสูงและขวดหมึกแท้สำหรับพิมพ์ภาพถ่ายราคาถูก
เพียงขวดละ 450 บาท เพิ่มความประหยัดมากขึ้น เครื่องพิมพ์ L1800
มาพร้อมขวดหมึกสำหรับพิมพ์ภาพถ่าย 6 สี สามารถพิมพ์ภาพถ่าย
ขนาด 4R ได้ถึง 1,500 ภาพ[^]

[^]ดูรายละเอียดในข้อมูลจำเพาะ

ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด



ออกแบบให้มีความทนทานพิมพ์ได้ต่อเนื่อง ด้วยหัวพิมพ์ Micro Piezo จากเอปสัน มีความน่าเชื่อถือสูงและให้ความละเอียดสูงถึง 5760 dpi พร้อมกันด้วยสีที่มากกว่า

ด้วยหมึกพิมพ์ภาพถ่าย 6 สี เครื่องพิมพ์ L1800 ให้สี ระดับสี และโทนสีของภาพถ่ายที่ดียิ่งขึ้นในทุกงานพิมพ์



ใช้งานง่าย

ระบบแท็งก์หมึกแท้ของเอปสัน ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ระบบท่อหมึกพิเศษภายในเครื่องพิมพ์ ออกแบบให้หมึกสามารถไหลได้อย่างราบรื่น เชื้อถือได้ตลอดเวลา



ท่อหมึกที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีการรั่วไหลของหมึก

ออกแบบเพื่อให้ออกผลผลิตที่สูงขึ้น



เครื่องพิมพ์ L1800 ออกแบบเพื่อให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 15 หน้าต่อนาที (แบบร่าง/สีดำ) และ 45 วินาที ต่อภาพถ่ายแบบไร้ขอบขนาด 4R



ปากขวดออกแบบให้เติมหมึกได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

เพิ่มความยืดหยุ่นของวัสดุการพิมพ์



เครื่องพิมพ์ L1800 รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย และขนาดที่แตกต่างกันเริ่มตั้งแต่ภาพถ่าย 4R ไปจนถึง A3+ ช่วยให้ท่านพิมพ์งานทุกรูปแบบได้อย่างง่ายดาย จากงาน ที่ง่ายที่สุดไปจนถึงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุด

คุณค่าที่เหนือกว่า คุณภาพที่ดีเยี่ยม

หมึกแท็งก์แท้ของเอปสัน ผลิตขึ้นเพื่อให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและปริมาณมาก ด้วยเครื่องพิมพ์ L-Series, ขวดหมึกทุกขวดจะปิดผนึกไว้อย่างดี เพื่อให้มั่นใจ ในความบริสุทธิ์ของหมึก เลือกขวดหมึกแท้ของเอปสัน เพื่อความมั่นใจ ในคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบควมคู่กับเครื่องพิมพ์ L-Series ของคุณ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำ

วางใจในการรับประกัน 1 ปีเต็ม



มั่นใจในการรับประกันที่ครอบคลุมถึง 1 ปีเต็ม หรือ 9,000 แผ่น แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากเครื่องพิมพ์ ของคุณ โดยไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษา

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



Epson L1800 เครื่องพิมพ์ระบบแท็งก์หมึกแท้
เครื่องพิมพ์คุณภาพระดับภาพถ่ายขนาด A4 พร้อมระบบแท็งก์หมึกแท้ 6 สี เพื่อความแม่นยำของสีที่เหนือกว่า




สแกนเนอร์ Epson Expression 11000XL A3 Photo
สแกนเนอร์ขนาด A3 ที่มีความยืดหยุ่นสูงและรวดเร็ว ด้วยความละเอียด 2400x4800 dpi สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง มาพร้อม Transparency Unit (เป็นอุปกรณ์เสริม) สำหรับจัดการความกว้างที่หลากหลายของฟิล์ม

รุ่น	L1800		
ขณะพิมพ์			
วิธีการพิมพ์	On-demand inkjet		
การเรียงหัวฉีด	90 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (ฟ้า, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดง, ม่วงแดงอ่อน, เหลือง, ดำ)		
ทิศทางในการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง		
ความละเอียดสูงสุด	5760 X1440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	1.5pl		
ความเร็วการพิมพ์*			
เอกสารแบบร่างสูงสุด (A4)	ประมาณ 15"/15" หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)		
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว	ประมาณ 45 วินาทีต่อภาพ (สี)		
การพิมพ์สองด้าน	มี (เปิดด้วยมือ)		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed		
จำนวนทางใส่กระดาษ	1		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	100 แผ่น, กระดาษธรรมดา A4 (75 หนัก), 30 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper		
กระดาษออก	50 แผ่น, กระดาษธรรมดา A4, 20 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper		
ขนาดกระดาษ	A3+, A3, B4, A4, A5, A6, B5, 10x15 ซม. (4x6 นิ้ว), 13x18 ซม. (5x7 นิ้ว), 16:9 wide size, Letter (8.5x11 นิ้ว), Legal (8.5x14 นิ้ว), Half Letter (5.5x8.5 นิ้ว), 9x13 ซม. (3.5x5 นิ้ว), 13x20 ซม. (5x8 นิ้ว), 20x25 ซม. (8x10 นิ้ว), ซองจดหมาย: #10 (4.125x9.5 นิ้ว), DL (110x220 มม.), C4 (229x324 มม.), C6 (114x162 มม.)		
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	12.95 x 44 นิ้ว		
ขอบกระดาษ	กำหนดขอบกระดาษของด้านบน, ซ้าย, ขวาเหลือเป็น 0 มม. นอกจากนี้กำหนดให้ด้านบน, ซ้าย, ขวาเหลือเป็น 3 มม.		
การเชื่อมต่อ			
มาตรฐาน	USB 2.0 Hi-Speed		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50~60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	ประมาณ 16W		
สแตนด์บาย	ประมาณ 6.8W		
สLEEP	ประมาณ 2.2W		
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.4W		
ขวดหมึกกับของแถม	เอกสาร (A4)	ภาพถ่าย (4R)	รหัสการสั่งซื้อ
ดำ	2,600 หน้า	—	T6731
ฟ้า	4,700 หน้า	1,500 หน้า	T6732
ม่วงแดง			T6733
เหลือง			T6734
ฟ้าอ่อน			T6735
ม่วงแดงอ่อน			T6736

ขนาดและน้ำหนัก

L1800
น้ำหนัก: 12.5 กก. (27.6 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ไม่ใหญ่กว่าที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 ผลที่ได้จากอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเปรียบเทียบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 29103 ผลที่ได้ไม่อยู่ในข้อกำหนด ISO/IEC 29103 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจจะแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์



© 2014 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในทางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการรบกวนเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจมีแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

หมายเลข 2557