



พริ้นเตอร์แท้งค์แท้ 6 สี ความละเอียดสูง ที่สามารถพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ได้อย่างง่ายดาย

เอปสันเข้าใจถึงความต้องการด้านการพิมพ์ภาพถ่ายที่ให้คุณภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย. พริ้นเตอร์ L805 มาพร้อมระบบแท้งค์หมึกแท้ ให้งานพิมพ์ความละเอียดสูง ภาพคมชัด สดงาม มีชีวิตชีวา และให้โทนสีกว้างขึ้นด้วยชุดหมึก 6 สี รองรับ Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สาย พริ้นเตอร์ L805 ให้งานพิมพ์ความละเอียดสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกการพิมพ์ของคุณ



พริ้นเตอร์ Epson L805 มาพร้อม Ink Starter Kit ประกอบด้วยหมึกสีสำหรับพิมพ์ภาพถ่าย ขนาด 70 มิลลิเมตร x 6 ชุด สามารถพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R ได้ถึง 1,800 มุม*

ENGINEERED FOR BUSINESS

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบแท้งค์หมึกแท้ของเอปสัน ให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเหลือเชื่อ เพลิดเพลินกับงานพิมพ์ปริมาณมากด้วยค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิด

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้สะดวก ง่ายดาย

งานพิมพ์คุณภาพสูง

ด้วยความละเอียดสูงถึง 5,760 dpi ให้สีที่สดงาม มีชีวิตชีวา และให้โทนสีกว้างขึ้นด้วยชุดหมึก 6 สี

พิมพ์ภาพถ่ายความละเอียดสูงด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำอย่างเหลือเชื่อ และให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 12 วินาทีต่อภาพ 4R ในโหมดแบบร่าง พรินเตอร์ L805 รองรับ Wi-Fi ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้สะดวก ง่ายดายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ



ประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบแท็งก์หมึกที่พิสูจน์แล้วว่า ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพและประหยัดอย่างเหลือเชื่อเพียง 450 บาทต่อขวด, หมึกแท้ของเอปสัน ให้อายุการใช้งานที่คุ้มค่ากับงานพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4R สูงถึง 1,800 ภาพ*



*พล็อตได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการสลับแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 29103 พล็อตได้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ISO/IEC 29102 พลัสฟรังก์ที่แท้จริงอาจจะแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายครบวงจร พรินเตอร์ L805 เพิ่มความยืดหยุ่นและง่ายดายในการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านเครือข่ายไร้สาย




เพลิดเพลินกับการพิมพ์ได้ราบรื่นและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นกลุ่ม รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง และมาพร้อมกับคุณสมบัติ Epson Connect:

Epson iPrint

เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์แบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง online cloud ได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นสแกนเนอร์เพื่อทำการ capture เอกสาร, format, enhance และสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มี Wi-Fi แบบไร้สายผ่าน App.



ขั้นตอนที่ 1: Capture & Crop



ขั้นตอนที่ 2: Enhance & Print

Epson Email Print

สามารถพิมพ์จากพรินเตอร์ออนไลน์ที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้

Remote Print Driver

สามารถพิมพ์จากพรินเตอร์ออนไลน์ที่รองรับได้ทุกทีในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อม Remote Print Driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App

งานพิมพ์คุณภาพสูง



ด้วยความละเอียดสูงถึง 5,760 dpi และโทนสีกว้างขึ้นด้วยชุดหมึก 6 สี ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายได้อย่างสวยงามและมีประสิทธิภาพ

ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า

ด้วยความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่ายสูงถึง 12 วินาทีต่อภาพ 4R*, คุณสามารถพิมพ์งานได้มากขึ้นด้วยเวลาน้อยลง

*ด้วยโหมดภาพถ่ายเร็ว 4R แบบร่าง

พิมพ์โดยตรงบน CDs/DVDs



พรินเตอร์เอปสัน L805 คุณสามารถพิมพ์โดยตรงบนพว CDs/DVDs ของคุณ โดยไม่ต้องติดตั้งสไลด์เพิ่มเติม ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย

Epson Easy Photo Print

งานพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพระดับห้องแล็บด้วย Epson Easy Photo Print ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเลือก fixed layouts สำหรับภาพถ่ายหรือกำหนด layouts ขึ้นเองตามความต้องการของคุณได้ ให้งานพิมพ์ภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบและรวดเร็ว มาพร้อมคุณสมบัติการแก้ไขภาพต่างๆ เช่น Red Eye Correction และ Photo Enhance

มั่นใจในการรับประกันของเอปสัน



มั่นใจในการรับประกันที่ครอบคลุมถึง 1 ปีเต็ม หรือ 3,000 แผ่น แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากพรินเตอร์ การรับประกันของเอปสันครอบคลุมถึงหัวพิมพ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพรินเตอร์ ออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์ปริมาณสูงโดยเฉพาะ

คุณค่าที่เหนือกว่า คุณภาพที่ดีเยี่ยม



หมึกแท้ของเอปสัน ผลิตขึ้นเพื่อให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและปริมาณมาก ด้วยพรินเตอร์ L-Series, ชุดหมึกทุกขวดจะปิดผนึกไว้อย่างดี เพื่อให้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหมึก มาพร้อมกับ smart tip ที่ออกแบบให้เติมหมึกง่าย ไม่ยุ่งยาก เลือกชุดหมึกแท้ของเอปสัน เพื่อความมั่นใจในคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบค้กับพรินเตอร์ L-Series ของคุณ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำที่สุด**

**เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558, Epson L-Series ช่วยให้ผู้ใช้มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อหน้าต่ำที่สุด (ขาวดำและสีรวมกัน) สำหรับพรินเตอร์ต่างๆ โดยใช้วัสดุสิ้นเปลืองของแท้จากผู้ผลิตนั้นๆ กรณีนี้เป็นไปตาม MSRP ที่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตในตลาด ASEAN ที่สำคัญ 5 แห่ง.

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



เครื่องพิมพ์ฉลาก LabelWorks™ LW-1000P

LW-1000P ระบบการพิมพ์ฉลากที่สะดวกสบายและใช้งานง่าย ด้วยขีดความสามารถในการพิมพ์แบบไร้สายและใช้เครือข่ายร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องตัดมุมรอบตัวอัตโนมัติภายในตัวเครื่อง



Perfection™ V800 Photo Scanner

สแกนฟิล์มด้วย Optical Density เท่ากับ 4.0 Dmax ด้วยความละเอียดสูงถึง 6,400 dpi และรองรับเทคโนโลยี ReadyScan LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถสแกนภาพที่มีความละเอียดสูงได้โดยไม่ต้องเสียเวลา warm-up

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
L805



รุ่น	L805		
ขณะพิมพ์	On-demand inkjet		
วิธีการพิมพ์	90 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน)		
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง		
ทิศทางการพิมพ์	5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)		
ความละเอียดสูงสุด	1.5pl		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด			
ความเร็วการพิมพ์*1			
เอกสารแบบร่าง (A4)	ประมาณ 37/38 หน้าต่อนาที (ขาวดำ*1/สี*2)		
ISO 24734, A4, หน้าเดียว	ประมาณ 5.0/4.8 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี)		
ภาพถ่ายแบบร่างสูงสุด 10x15 ซม./4x6 นิ้ว*2#3	ประมาณ 12 วินาทีต่อภาพ (ไร้สาย)		
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว*2#3	ประมาณ 27 วินาทีต่อภาพ (ไร้สาย)		
พินพื้น CD/DVD	มี		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	120 แผ่น, กระดาษธรรมดา A4 (75 แกรม)		
	20 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper		
กระดาษออก	50 แผ่น, กระดาษธรรมดา A4 (ตัวอักษรในโหมดปกติ)		
ขนาดกระดาษ	A4, A5, A6, B5, 10x15 ซม. (4x6 นิ้ว), 13x18 ซม. (5x7 นิ้ว), 16:9 wide size, Letter (8.5x11 นิ้ว), legal (8.5x14 นิ้ว), Half Letter (5.5x8.5 นิ้ว), 9x13 ซม. (3.5x5 นิ้ว), 13x20 ซม. (5x8 นิ้ว), 20x25 ซม. (8x10 นิ้ว), 100x148 มม., ของจดหมาย: #10 (4.125x9.5 นิ้ว), DL (110x220 มม.), C6 (114x162 มม.)		
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,117.6 มม. (8.5 x 44 นิ้ว)		
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 0 มม. ทั้งด้านบน,ซ้าย,ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์*2		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์			
USB	Hi-Speed USB 2.0		
Wireless	IEEE 802.11b/g/n		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้	Windows XP/XP Profesional x 64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	13W		
สแตนด์บาย	3.3W		
สLEEP	1.2W		
ปิดเครื่อง	0.3W		
รับรองโดย Energy Star	มี		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน			
พินพื้น PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด	5.1 B(A), 36 dB(A)		
Premium Glossy Photo Paper			
พินพื้น PC/กระดาษธรรมดา*3	6.0 B(A), 48 dB(A)		
หมึกเกี่ยวกับอุปสัน	จำนวนหน้า (A4)*4	จำนวนหน้าในการพิมพ์ภาพถ่าย (4R)*5	รหัสสารสั่งซื้อ
ดำ	3,000 หน้า	-	T6731
ฟ้า	5,400 หน้า (รวม 5 สี)	1,800 ภาพ (รวม 5 สี)	T6732
ม่วงแดง			T6733
เหลือง			T6734
ฟ้าอ่อน			T6735
ม่วงแดงอ่อน			T6736

ขนาดและน้ำหนัก
L805
น้ำหนัก: 6.0 กก. (13.2 ปอนด์)



ภายในกล่องประกอบด้วย:
เครื่องพิมพ์, ขวดหมึกเริ่มต้น, สายไฟฟ้า, สายเคเบิล USB, Driver CD, คู่มือการติดตั้ง

*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) ค่าเฉลี่ยจากการพิมพ์แบบกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร,ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 ผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนด นอกจากนั้น เป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่างของกระดาษ

*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs.

*4 พลัสได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเทียบแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712 พลัสได้อ้างอิงในลักษณะที่ ISO/IEC 24711 พลัสฟรังก์ที่จริงอาจแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ความถี่ในการพิมพ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นอุณหภูมิ

*5 พลัสได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเทียบแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 29103 พลัสได้อ้างอิงในลักษณะที่ ISO/IEC 29102 พลัสฟรังก์ที่จริงอาจแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ความถี่ในการพิมพ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นอุณหภูมิ



© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่เห็นบนบรรจุภัณฑ์นี้ไม่ได้ ใช้อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันไประหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่กับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2559

